

ЈЕДИНСТВЕНЕ ОЗНАКЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ
ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ОТПАДА НАСТАЛОГ НА ПЛОВИЛУ
И У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ ПРОПИСОМ КОЈИМ
СЕ УРЕЂУЈЕ КАТЕГОРИЈЕ, КЛАСИФИКАЦИЈУ
И ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА

Папир:



Папир
Altpapier
Макулатура
Maculature

Разнобојно стакло:



Разнобојно стакло
Buntglas
Цветное стакло
Verre coloré

Безбојно стакло:



Безбојно стакло
Weissglas
Бесцветное стакло
Verre blanc

Пластична амбалажа:



Пластична амбалажа
Kunststoffverpackungen
Упаковки из синтетич. материјалов
Emballages en mat. synthétiques

Метална амбалажа:



Метална амбалажа
Metallverpackungen
Металическије упаковки
Emballages métalliques

Остали комунални отпад:



Остали комунални отпад
Restmüll
Прочие отходы
Autres déchets

ПРИЛОГ 2.

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ НА ИСПУСТУ ПОГОНА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ТОКОМ ИСПИТИВАЊА ТИПА

Параметар	Концентрација	Узорак
Захтевани биохемијски кисеоник (БПК ₅) ISO 5815-1 и 5815-2 (2003) ⁽¹⁾	20 mg/l	24 h композитни узорак, хомогенизовани
	25 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани
Захтевани хемијски кисеоник (ХПК) ⁽²⁾ ISO 6060 (1989) ⁽¹⁾	100 mg/l	24 h композитни узорак, хомогенизовани
	125 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани
Укупан органски угљеник (ТОС) EN 1484 (1997) ⁽¹⁾	35 mg/l	24 h композитни узорак, хомогенизовани
	45 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани

[1] Државе чланице могу имплементирати исте процедуре.

[2] Уместо захтеване хемијске потрошње кисеоника (ХПК), може се захтевати про-
вера укупног органског угљеника (ТОС).

ПРИЛОГ 3.

КОНТРОЛНЕ ВРЕДНОСТИ НА ИСПУСТУ БРОДСКОГ ПОГОНА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Параметар	Концентрација	Узорак
Захтевани биохемијски кисеоник (БПК ₅) ISO 5815-1 и 5815-2 (2003) ⁽¹⁾	25 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани
Захтевани хемијски кисеоник (ХПК) ⁽²⁾ ISO 6060 (1989) ⁽¹⁾	125 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани
	150 mg/l	Случајни узорак
Укупан органски угљеник (ТОС) EN 1484 (1997) ⁽¹⁾	45 mg/l	Случајни узорак, хомогенизовани

[1] Државе чланице могу имплементирати исте процедуре.

[2] Уместо захтеване хемијске потрошње кисеоника (ХПК), може се захтевати про-
вера укупног органског угљеника (ТОС).