

POPIS KATEGORIJA ŠUMA I GAZDINSKIH KLASA SA ŠIFRAMA

Redni broj	DEFINICIJA GAZDINSKE KLASA I KATEGORIJE ŠUMA	Gazdinska klasa	Uža kategorija šuma	Šira kategorija šuma
1	I. VISOKE ŠUME SA PRIRODNOM OBNOVOM			1000
2	A. VISOKE ŠUME BUKVE PRIMARNE I SEKUNDARNE		1100	
3	a. Primarne šume bukve			
4	Montane šume bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji sa luvisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve sa jasikom	1101		
5	Montane šume bukve na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu, i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima. Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve sa jasikom - Šume bukve sa lipom malolisnom	1102		
6	Montane šume bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i eruptivnim kiselim stijenama	1103		
7	Montane šume bukve na dubokom distričnom kambisolu i dubokom koluviju na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka	1104		
8	Montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir, andezit) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka	1105		
9	Montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)it) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka	1106		
10	Montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir, andezit) Osnovni tipovi na gornjim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve sa borovima - Šume bukve sa običnim grabom i borovima	1107		
11	Montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)it) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve sa borovima - Šume bukve sa običnim grabom i borovima	1108		

12	Montane šume bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama Osnovni tipovi na gornjim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste - Šume bukve i lipe velelisne - Šume bukve i pitomog kestena	1109		
13	Šume bukve i crnog graba na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima	1110		
14	Šume bukve i javora gluhača na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na različitim krečnjačkim supstratima	1111		
15	Šume bukve submediteranske regije na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i drugih lišćara	1112		
16	b. Subalpinske šume bukve (trajni stadij)			
17	Subalpinske bukove šume na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve sa primjesom jele, smrče ili jele i smrče - Šume bukve i gorskog javora - Šume bukve i planinskog javora	1113		
18	Subalpinske šume bukve na dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve sa primjesom jele, smrče ili jele i smrče - Šume bukve i gorskog javora - Šume bukve i planinskog javora	1114		
19	Subalpinske šume bukve (krivuljne forme) na gornjoj granici šumske vegetacije na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima i na distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	1115		
20	c. Sekundarne šume bukve			
21	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom kalkokambisolu i manjim površinama na luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve sa jasikom	1116		
22	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i laporcima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve sa jasikom - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka	1117		
23	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir) Osnovni tipovi na gornjim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka, - Šume bukve i borova	1118		
24	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve i borova	1119		
25	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve	1120		

	- Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve i borova			
26	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve i borova	1121		
27	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve sa brezom - Šume bukve sa jasikom - Šume bukve sa jasikom i brezom - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka	1122		
28	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve sa brezom - Šume bukve sa jasikom - Šume bukve sa jasikom i brezom	1123		
29	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve običnog graba i hrasta kitnjaka	1124		
30	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i dolomitima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve sa jasikom	1125		
31	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na krečnjacima i dolomitima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve sa jasikom - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka	1126		
32	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve sa brezom - Šume bukve sa jasikom - Šume bukve sa jasikom i brezom - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka	1127		
33	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama Osnovni tipovi na gornjim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve sa brezom - Šume bukve sa jasikom	1128		
34	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima:	1129		

	- Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve i borova			
35	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve i borova	1130		
36	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve i borova	1131		
37	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve i hrasta kitnjaka - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka - Šume bukve i borova	1132		
38	Sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve - Šume bukve i običnog graba - Šume bukve, običnog graba i hrasta kitnjaka	1133		
39	B. ŠUME BUKVE, JELE I SMRČE PRIMARNE I SEKUNDARNE		1200	
40	a. Šume bukve i jele			
41	Šume bukve i jele na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele - Šume bukve i jele sa jasikom	1201		
42	Šume bukve i jele na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na rendzini na jedim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i morenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele - Šume bukve i jele sa jasikom - Šume bukve i jele sa bijelim i c. borom (sukcesije)	1202		
43	Šume bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele - Šume bukve i jele sa jasikom - Šume bukve i jele sa brezom - Šume bukve i jele sa jasikom i brezom	1203		
44	Šume bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)	1204		
45	Šume bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele - Šume bukve i jele sa jasikom - Šume bukve i jele sa brezom - Šume bukve i jele sa jasikom i brezom	1205		
46	Šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele - Šume bukve i jele sa jasikom - Šume bukve i jele sa brezom - Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom - Šume bukve i jele sa jasikom i brezom - Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom	1206		

47	Šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele - Šume bukve i jele sa jasikom - Šume bukve i jele sa brezom - Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom - Šume bukve i jele sa jasikom i brezom - Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom	1207		
48	Šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na bazičnim i ultrabazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele - Šume bukve i jele sa jasikom - Šume bukve i jele sa brezom - Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom - Šume bukve i jele sa jasikom i brezom - Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom	1208		
49	Šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele - Šume bukve i jele sa jasikom - Šume bukve i jele sa brezom - Šume bukve i jele sa hrastom kitnjakom - Šume bukve i jele sa jasikom i brezom - Šume bukve i jele sa bijelim ili crnim borom	1209		
50	b. Šume bukve i jele sa smrčom			
51	Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim kalko-kambisolu, kalkomelanosolu, i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima i na rendzinama na kristalastim dolomitima i morenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve, jele i smrče - Šume bukve, jele i smrče sa jasikom - Šume bukve i smrče - Šume bukve, jele i smrče sa pančicevom omorikom - Šume bukve, jele i smrče sa planinskim javorom - Šume bukve i jele sa bijelim i c. borom (sukcesije)	1210		
52	Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele sa smrčom - Šume bukve, jele i smrče sa jasikom - Šume bukve i smrče - Šume bukve, jele i smrče sa planinskim javorom	1211		
53	Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisoliu na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rošnjaci, glinci) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele sa smrčom - Šume bukve, jele i smrče sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste - Šume bukve i smrče	1212		
54	Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, njihovim kombinacijama i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i drugim kiselim stijenama. Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele sa smrčom - Šume bukve i smrče - Šume bukve, jele i smrče sa jasikom - Šume bukve, jele i smrče sa brezom - Šume bukve, jele i smrče sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste	1213		
55	Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i drugim kiselim stijenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele sa smrčom - Šume bukve i smrče - Šume bukve, jele i smrče sa jasikom - Šume bukve, jele i smrče sa brezom - Šume bukve, jele i smrče sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste	1214		
56	Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele sa smrčom - Šume bukve, jele i smrče sa hrastom kitnjakom - Šume bukve, jele i smrče sa bijelim borom, crnim borom	1215		

	- Šume bukve, jele i smrčje sa brezom - Šume bukve, jele i smrčje sa jasikom - Šume bukve, jele i smrčje sa jasikom i brezom ili nekom od ovih vrsta		
57	Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele sa smrčom - Šume bukve, jele i smrčje sa hrastom kitnjakom - Šume bukve, jele i smrčje sa bijelim borom, crnim borom - Šume bukve, jele i smrčje sa brezom - Šume bukve, jele i smrčje sa jasikom - Šume bukve, jele i smrčje sa jasikomi i brezom ili nekom od ove dvije vrste	1216	
58	Šume bukve i jele sasmrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gastro, troktohit, dijabaz, spililit, melafir) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele sa smrčom - Šume bukve, jele i smrčje sa hrastom kitnjakom - Šume bukve, jele i smrčje sa kitnjakom i borovima - Šume bukve, jele i smrčje sa borovima - Šume bukve, jele i smrčje sa brezom - Šume bukve, jele i smrčje sa jasikom - Šume bukve, jele i smrčje sa jasikomi i brezom ili nekom od ove dvije vrste.	1217	
59	Šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i jele sa smrčom - Šume bukve, jele i smrčje sa hrastom kitnjakom - Šume bukve, jele i smrčje sa kitnjakom i borovima - Šume bukve, jele i smrčje sa borovima - Šume bukve, jele i smrčje sa brezom - Šume bukve, jele i smrčje sa jasikom - Šume bukve, jele i smrčje sa jasikom i brezom ili nekom od ove dvije vrste	1218	
60	c. Šume smrčje		
61	Šume smrčje mrazišnog, montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	1219	
62	Šume smrčje mrazišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu na krečnjacima i dolomitima	1220	
63	Šume smrčje mrazišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejima i podzolima na silikatnim supstratima	1221	
64	Šume smrčje montanog pojasa (trajni stadij) na rendzinama kristalastih dolomita i morenama	1222	
65	Šume pančičeve omorike na nepovoljnim orografskim terenima na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	1223	
66	d. Sekundarne šume jele i smrčje		
67	Sekundarne šume jele i smrčje u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu i pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	1224	
68	Sekundarne šume jele i smrčje u pojasu šuma bukve i jele sa smrčomna pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	1225	
69	Sekundarne šume jele i smrčje u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejevima i podzolima na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	1226	
70	Sekundarne šume jele i smrčje u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim distričnim kambisolima na različitim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	1227	
71	e. Sekundarne šume smrčje i bijelog bora (sukcesije)		
72	Sekundarne šume smrčje i bijelog bora na kalkomelanosolu pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovom kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	1228	
73	Sekundarne šume smrčje i bijelog bora na rendzinama kristalastih dolomita	1229	
74	Sekundarne šume smrčje i bijelog bora na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	1230	
75	Sekundarne šume smrčje i bijelog bora na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	1231	
76	Sekundarne šume smrčje i bijelog bora na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	1232	
77	f. Pionirske šume		
78	Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	1233	
79	Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	1234	
80	Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim	1235	

	kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima			
81	Pionirske šume breze (čiste), breze i jasike u pojasu sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	1236		
82	Pionirske šume jasike unutar pojasa šuma bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	1237		
83	Šume gorskog javora i bijelog jasena u pojasu šuma bukve, jele i smrče na dubljem kalkomelanosolu i koluvijumu na jedrim krečnjacima i dolomitima	1238		
84	C. ŠUME BOROVA (TRAJNI STADLIJ VEGETACIJE)		1300	
85	a. Čiste šume crnog bora (trajni stadij)			
86	Čiste šume crnog bora sa termofilnim lišćarima na rendzini kristalastih dolomita (submediteranska regija)	1301		
87	Čiste šume crnog bora na rendzinama kristalastih dolomita (kontinentalno područje)	1302		
88	Čiste šume crnog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i /ili dolomitima	1303		
89	Čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)	1304		
90	Čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit i melafir)	1305		
91	Čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)	1306		
92	b. Čiste šume bijelog bora (trajni stadij)			
93	Čiste šume bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	1307		
94	Čiste šume bijelog bora na rendzini kristalastih dolomita	1308		
95	Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	1309		
96	Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na rankeru, na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit -serpentinitt)	1310		
97	Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit i malafir)	1311		
98	Čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)	1312		
99	c. Mješovite šume crnog i bijelog bora (trajni stadij)			
100	Mješovite šume crnog i bijelog bora na rendzini kristalastih dolomita	1313		
101	Mješovite šume crnog i bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	1314		
102	Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	1315		
103	Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)	1316		
104	Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz spilit, melafir)	1317		
105	Mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)	1318		
106	d. Šume munike (trajni stadij)			
107	Šume munike na sirozemu, kalkomelanosolu i plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume munike - Šume munike sa crnim borom - Šume munike sa bukvom	1319		
108	D. ŠUME HRASTOVA		1400	
109	a. Šume hrasta lužnjaka			
110	Čiste šume hrasta lužnjaka sa ili bez primjese poljskog jasena (poplavne) na pseudogleju i močvarnom glejnom zemljištu na auvijalnim, diluvijalnim i tercijarnim sedimentima	1401		
111	Šume hrasta lužnjaka sa običnim grabom na pseudogleju na aluvijalnim diluvijalnim i tercijarnim sedimentima	1402		
112	b. Šume hrasta kitnjaka			
113	Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentinitt) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta kitnjaka - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka i bukve - Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka sa borovima	1403		

114	Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim magmatskim supstratima (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta kitnjaka - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka i bukve - Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka sa borovima	1404		
115	Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentinitt) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta kitnjaka - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka sa borovima	1405		
116	Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na na bazičnim magmatskim supstratima (gabro, dijabaz, spilit, melafir, troktolit) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta kitnjaka - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka sa borovima	1406		
117	Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta kitnjaka - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka i bukve - Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka sa brezom - Šume hrasta kitnjaka sa pitomim kestenom - Šume hrasta kitnjaka sa lipom - Šume hrasta kitnjaka sa cerom	1407		
118	Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom distričnom kambisolu i plitkom koluviu na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta kitnjaka - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka i bukve - Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka sa brezom - Šume hrasta kitnjaka i termofilnih lišćara - Šume hrasta kitnjaka sa međuncem i termofilnim lišćarima	1408		
119	Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta kitnjaka - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka i bukve - Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba	1409		
120	Šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta kitnjaka - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka i bukve - Šume hrasta kitnjaka, bukve i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka i termofilnih lišćara	1410		
121	Šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima, kristalastim dolomitima i laporcima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta kitnjaka - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka i bukve - Šume hrasta kitnjaka bukve i običnog graba - Šume hrasta kitnjaka sa međuncem i termofilnim lišćarima	1411		
122	c. Šume pitomog kestena			
123	Šume pitomog kestena na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, smeđem podzolaštom zemljištu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume pitomog kestena - Šume pitomog kestena i hrasta kitnjaka - Šume pitomog kestena i bukve - Šume pitomog kestena sa bukvom i hrastom kitnjakom	1412		
124	d. Šume sladuna i cera			
125	Šume sladuna i cera na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	1413		

	Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume sladuna i cera - Šume sladuna i cera sa hrastom kitnjakom - Šume sladuna i cera sa termofilnim lišćarima			
126	E. PRIOBALNE ŠUME (HIGROFILNE)		1500	
127	Šume bijele i bademaste vrbe nižih položaja neposredno uz korito rijeka, vlažniji tip istih vrsta i dalje od korita (suhli tip) na aluvijalnim nerazvijenim zemljištima	1501		
128	Šume vrba planinskih krajeva uz potoke i manje rječice (siva vrba, bijela vrba, rakita i krhka vrba) na aluvijalnim i nerazvijenim pjeskovitim zemljištima	1502		
129	Šume bijele topole, crne topole i mješovite šume bijele i crne topole (bijelog jasena) na višim položajima od šuma vrba na aluvijalnim pjeskovito ilovastim zemljištima	1503		
130	Mješovite šume vrba i topola na aluvijalnim nanosima na pjeskovito-ilovastim zemljištima	1504		
131	Šume crne johe (sa mogućim udjelom lužnjaka, poljskog jasena i brijesta veza) rasprostranjene u donjim tokovima riječnih dolina na močvarno oglejanom zemljištu ili na aluvijima	1505		
132	II. VISOKE DEGRADIRANE ŠUME			2000
133	A. VISOKE DEGRADIRANE ŠUME BUKVE PRIMARNE I SEKUNDARNE		2100	
134	a. Degradirane primarne šume bukve			
135	Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji sa luvisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima	2101		
136	Degradirane montane šume bukve na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu, i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima.	2102		
137	Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i eruptivnim kiselim stijenama	2103		
138	Degradirane montane šume bukve na dubokom distričnom kambisolu i dubokom koluviju na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)	2104		
139	Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir, andezit)	2105		
140	Degradirane montane šume bukve na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)	2106		
141	Degradirane montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir, andezit)	2107		
142	Degradirane montane šume bukve na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)	2108		
143	Degradirane montane šume bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2109		
144	Degradirane šume bukve i crnog graba na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima	2110		
145	Degradirane šume bukve i javora gluhača na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na različitim krečnjačkim supstratima	2111		
146	Degradirane šume bukve submediteranske regije na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	2112		
147	b. Degradirane subalpinske šume bukve (trajni stadij)			
148	Degradirane subalpinske bukve šume na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima	2113		
149	Degradirane subalpinske šume bukve na dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	2114		
150	Degradirane subalpinske šume bukve (krivuljne forme) na gornjoj granici šumske vegetacije na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima i na distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	2115		
151	c. Degradirane sekundarne šume bukve			
152	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom kalkokambisolu i manjim površinama na luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i/ili dolomitima	2116		
153	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i laporcima	2117		
154	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	2118		
155	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)	2119		
156	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	2120		
157	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)	2121		

158	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama	2122		
159	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2123		
160	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)	2124		
161	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i kombinaciji istih na jedrim krečnjacima i dolomitima	2125		
162	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na krečnjacima i dolomitima	2126		
163	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama	2127		
164	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2128		
165	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	2129		
166	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, rankeru i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)	2130		
167	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	2131		
168	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)	2132		
169	Degradirane sekundarne šume bukve u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)	2133		
170	B. DEGRADIRANE ŠUME BUKVE, JELE I SMRČE PRIMARNE I SEKUNDARNE		2200	
171	a. Degradirane šume bukve i jele			
172	Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	2201		
173	Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na rendzini na jedim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i morenama	2202		
174	Degradirane šume bukve i jele na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2203		
175	Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, dubokom koluviju na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)	2204		
176	Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2205		
177	Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	2206		
178	Degradirane šume bukve i jele na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)	2207		
179	Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na bazičnim i ultrabazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)	2208		
180	Degradirane šume bukve i jele na pretežno plitkom eutričnom kambisolu, plitkom koluviju na ultra bazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)	2209		
181	b. Degradirane šume bukve i jele sa smrčom			
182	Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim kalko-kambisolu, kalkomelanosolu, i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima i na rendzinama na kristalastim dolomitima i morenama	2210		
183	Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	2211		
184	Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu na vulkanogeno-sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)	2212		
185	Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, njihovim kombinacijama i psudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i drugim kiselim stijenama.	2213		
186	Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i drugim kiselim stijenama	2214		
187	Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	2215		

188	Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)	2216		
189	Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	2217		
190	Degradirane šume bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i plitkom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)	2218		
191	c. Degradirane šume smrče			
192	Degradirane šume smrče mrazišnog, montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	2219		
193	Degradirane šume smrče mrazišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu na krečnjacima i dolomitima	2220		
194	Degradirane šume smrče mrazišnog montanog i subalpinskog pojasa (trajni stadij) na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejima i podzolima na silikatnim supstratima	2221		
195	Degradirane šume smrče montanog pojasa (trajni stadij) na rendzinama kristalastih dolomita i morenama	2222		
196	Degradirane šume pancičeve omorike na nepovoljnim orografskim terenima na kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	2223		
197	d. Degradirane sekundarne šume jele i smrče			
198	Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu i pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	2224		
199	Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	2225		
200	Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokim distričnim kambisolima, luvisolima, pseudoglejevima i podzolima na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2226		
201	Degradirane sekundarne šume jele i smrče u pojasu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkim distričnim kambisolima na različitim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2227		
202	e. Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora (sukcesije)			
203	Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na kalkomelanosolu pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovom kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	2228		
204	Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na rendzinama kristalastih dolomita	2229		
205	Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	2230		
206	Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2231		
207	Degradirane sekundarne šume smrče i bijelog bora na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2232		
208	f. Degradirane pionirske šume			
209	Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2233		
210	Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	2234		
211	Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa šuma: sekundarne šume bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	2235		
212	Degradirane pionirske šume breze (čiste), breze i jasike u pojasu sekundarnih šuma bukve, bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2236		
213	Degradirane pionirske šume jasike unutar pojasa bukve i jele na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2237		
214	Degradirane šume gorskog javora i bijelog jasena u pojasu šuma bukve, jele i smrče na dubljem kalkomelanosolu i koluvijumu na jedrim krečnjacima i dolomitima	2238		
215	C. DEGRADIRANE ŠUME BOROVA (TRAJNI STADIJI VEGETACIJE)		2300	
216	a. Degradirane čiste šume crnog bora (trajni stadij)			
217	Degradirane čiste šume crnog bora sa termofilnim lišćarima na rendzini kristalastih dolomita (submediteranska regija)	2301		
218	Degradirane čiste šume crnog bora na rendzinama kristalastih dolomita (kontinentalno područje)	2302		
219	Degradirane čiste šume crnog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i /ili dolomitima	2303		
220	Degradirane čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)	2304		

221	Degradirane čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit i melafir)	2305		
222	Degradirane čiste šume crnog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na dubokom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)	2306		
223	b. Degradirane čiste šume bijelog bora (trajni stadij)			
224	Degradirane čiste šume bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	2307		
225	Degradirane čiste šume bijelog bora na rendzini kristalastih dolimita	2308		
226	Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	2309		
227	Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na rankeru, na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit - serpentinit)	2310		
228	Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit i malafir)	2311		
229	Degradirane čiste šume bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)	2312		
230	c. Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora (trajni stadij)			
231	Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora na rendzini kristalastih dolimita	2313		
232	Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	2314		
233	Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	2315		
234	Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na rankeru, pretežno plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)	2316		
235	Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz spilit, melafir)	2317		
236	Degradirane mješovite šume crnog i bijelog bora sa ili bez hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)	2318		
237	d. Degradirane šume munike (trajni stadij)			
238	Degradirane šume munike na sirozemu, kalkomelanosolu i plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	2319		
239	D. VISOKE DEGRADIRANE ŠUME HRASTOVA		2400	
240	a. Degradirane šume hrasta lužnjaka			
241	Degradirane čiste šume hrasta lužnjaka sa ili bez primjese poljskog jasena (poplavne) na pseudogleju i močvarnom glejnom zemljištu na auvijalnim, diluvijalnim i tercijarnim sedimentima	2401		
242	Degradirane šume hrasta lužnjaka sa običnim grabom na pseudogleju na aluvijalnim diluvijalnim i tercijarnim sedimentima	2402		
243	b. Degradirane šume hrasta kitnjaka			
244	Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambislu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentinit)	2403		
245	Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambislu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim magmatskim supstratima (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)	2404		
246	Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na ultrabazičnim magmatskim supstratima (peridotit-serpentinit)	2405		
247	Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom eutričnom kambisolu i rankeru na bazičnim magmatskim supstratima (gabro, dijabaz, spilit, melafir, troktolit)	2406		
248	Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2407		
249	Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom distričnom kambisolu i plitkom koluviju na kiselim silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	2408		
250	Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)	2409		
251	Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	2410		
252	Degradirane šume hrasta kitnjaka na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima, kristalastim dolomitima i laporcima	2411		
253	c. Degradirane šume pitomog kestena			
254	Degradirane šume pitomog kestena na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, smeđem podzolastom zemljištu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	2412		
255	d. Degradirane šume sladuna i cera			
256	Degradirane šume sladuna i cera na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu, i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	2413		

257	E. DEGRADIRANE PRIOBALNE ŠUME (HIGROFILNE)		2500	
258	Degradirane šume bijele i bademaste vrbe nižih položaja neposredno uz korito rijeka, vlažniji tip istih vrsta i dalje od korita (suhliji tip) na aluvijalnim nerazvijenim zemljištima	2501		
259	Degradirane šume vrba planinskih krajeva uz potoke i manje rječice (siva vrba, bijela vrba, rakita i krhka vrba) na aluvijalnim i nerazvijenim pjeskovitim zemljištima	2502		
260	Degradirane šume bijele topole, crne topole i mješovite šume bijele i crne topole (bijelog jasena) na višim položajima od šuma vrba na aluvijalnim pjeskovito ilovastim zemljištima	2503		
261	Degradirane mješovite šume vrba i topola na aluvijalnim nanosima na pjeskovito-ilovastim zemljištima	2504		
262	Degradirane šume crne johe (sa mogućim udjelom lužnjaka, poljskog jasena i brijesta veza) rasprostranjene u donjim tokovima riječnih dolina na močvarno oglejanom zemljištu ili na aluvijima	2505		
263	III. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE)			3000
264	A. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA BUKVE		3100	
265	I. Sa procijenjenom drvnom masom			
266	a. Šumski zasadi četinarara			
267	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima	3101		
268	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima, arišom i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola i na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima	3102		
269	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3103		
270	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima, duglazijom i arišem sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3104		
271	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na različitim zemljištima i supstratima	3105		
272	Kulture stranih vrsta; duglazije, borovca i ariša sa procijenjenom drvnom masom na staništima montanih i sekundarnih šuma bukve na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	3106		
273	b. Šumski zasadi lišćara			
274	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja i orah) sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombi naciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima	3107		
275	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja, orah i pitomi kesten) sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3108		
276	Šumski zasadi bagrema sa procijenjenom drvnom masom na staništu montanih šuma bukve i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	3109		
277	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja pitomi kesten, orah) sa procijenjenom drvnom masom na staništu sekundarnih šuma bukve na raznim zemljištima i supstratima	3112		
278	2. Bez procijenjene drvne mase (3001)			
279	a. Šumski zasadi četinarara			
280	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom borovima i arišom bez procijenjene drvne mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima (3001)	3110		
281	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima, arišom i duglazijom bez procijenjene drvne mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola i na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima	3120		
282	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom borovima i arišom bez procijenjene drvne mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3130		
283	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima, duglazijom i arišem bez procijenjene drvne mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3140		
284	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom bez procijenjene drvne mase na staništu sekundarnih šuma bukve na različitim zemljištima i supstratima	3150		
285	Kulture stranih vrsta; duglazije, borovca i ariša bez procijenjene drvne mase na staništima montanih i sekundarnih šuma bukve na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	3160		

286	b. Šumski zasadi lišćara (3001)			
287	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja i orah) bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombi naciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima	3170		
288	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja, orah i pitomi kesten) bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju i na njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3180		
289	Šumski zasadi bagrema bez procijenjene drvene mase na staništu montanih šuma bukve i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	3190		
290	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, trešnja pitomi kesten, orah) bez procijenjene drvene mase na staništu sekundarnih šuma bukve na raznim zemljištima i supstratima	3121		
291	B. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA BUKVE, JELE I SMRČE		3200	
292	I. Sa procijenjenom drvnom masom			
293	a. Šumski zasadi četinara			
294	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu mješovitih šuma bukve jele i smrčje na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima	3201		
295	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima i arišom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima	3202		
296	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom borovima i arišom i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3203		
297	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrčje na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3204		
298	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima	3205		
299	Šumski zasadi bijelog bora čisti ili sa primjesom crnog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele i smrčje na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3206		
300	Šumski zasadi bijelog bora sa primjesom crnog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele i smrčje (viši položaji) na rendzinama kristalastih dolomita	3207		
301	Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na, na jedrim krečnjacima i dolomitima	3208		
302	Šumski zasadi crnog bora čisti ili sa primjesom bijelog bora, sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele (smrčje) na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3209		
303	Kulture stranih vrsta duglazije, borovca i ariša sa procijenjenom drvnom masom na staništima šuma bukve jele i smrčje na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3210		
304	Šumski zasadi crnog bora sa primjesom bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i luvisola na, jedrim krečnjacima i dolomitima	3211		
305	b. Šumski zasadi lišćara			
306	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrčje na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombi naciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima	3212		
307	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest) sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrčje na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3213		
308	Šumski zasadi bagrema sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrčje na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	3214		
309	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) sa procijenjenom drvnom masom na staništu šuma bukve jele i smrčje na raznim zemljištima i supstratima	3215		
310	2. Bez procijenjene drvene mase (3002)			
311	a. Šumski zasadi četinara			
312	Šumski zasadi smrčje čiste ili sa jelom borovima i arišom bez procijenjene drvene mase na staništu mješovitih šuma bukve jele i smrčje na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima	3220		

313	Šumski zasadi smrčve čiste ili sa jelom, borovima i arišom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na rendzini, na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima	3221		
314	Šumski zasadi smrčve čiste ili sa jelom borovima i arišom i duglazijom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji dubokog distričnog kambisola, luvisola i pseudogleja na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3222		
315	Šumski zasadi smrčve čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrčve na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3223		
316	Šumski zasadi smrčve čiste ili sa jelom, borovima i duglazijom bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima	3224		
317	Šumski zasadi bijelog bora čisti ili sa primjesom crnog bora bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele i smrčve na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3225		
318	Šumski zasadi bijelog bora sa primjesom crnog bora bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele i smrčve (viši položaji) na rendzinama kristalastih dolomita	3226		
319	Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na, na jedrim krečnjacima i dolomitima	3227		
320	Šumski zasadi crnog bora čisti ili sa primjesom bijelog bora, bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele (smrčve) na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3228		
321	Kulture stranih vrsta duglazije, borovca i ariša bez procijenjene drvene mase na staništima šuma bukve jele i smrčve na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3229		
322	Šumski zasadi crnog bora sa primjesom bijelog bora bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji plitkog kalkokambisola i luvisola na, jedrim krečnjacima i dolomitima	3230		
323	b. Šumski zasadi lišćara			
324	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrčve na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombi naciji dubokog kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnja cima i dolomitima	3231		
325	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest) bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrčve na pretežno plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3232		
326	Šumski zasadi bagrema bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrčve na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	3233		
327	Šumski zasadi autohtonih lišćara (javor, jasen, brijest, d. trešnja) bez procijenjene drvene mase na staništu šuma bukve jele i smrčve na raznim zemljištima i supstratima	3234		
328	C. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA BOROVA		3300	
329	1. Sa procijenjenom drvnom masom			
330	Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na rankeru plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultra bazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)	3301		
331	Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na dubokom eutričnom kambisolu i pseudogleju i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)	3302		
332	Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti na staništima crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita	3303		
333	Šumski zasadi crnog bora unutarnjih područja (niži položaji) sa procijenjenom drvnom masom na staništu crnog bora na rendzinama kristalastih dolomita	3304		
334	Šumski zasadi dalmatinskog crnog bora, alepskog bora i čempresa sa procijenjenom drvnom masom na staništima crnog bora na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	3305		
335	Šumski zasadi bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom crnog bora na staništima bijelog bora na ili sa primjesom crnog bora na staništima bijelog bora na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)	3306		
336	2. Bez procijenjene drvene mase (3003)			
337	Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na rankeru plitkom eutričnom kambisolu i njihovim kombinacijama na ultra bazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)	3310		
338	Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čiste ili sa primjesom bijelog bora na staništima crnog bora na dubokom eutričnom kambisolu i pseudogleju i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)	3320		
339	Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čisti na staništima crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita	3330		

340	Šumski zasadi crnog bora unutarnjih područja (niži položaji) bez procijenjene drvene mase na staništu crnog bora na rendzinama kristalastih dolomita	3340		
341	Šumski zasadi dalmatinskog crnog bora, alepskog bora i čempresa bez procijenjene drvene mase na staništima crnog bora na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	3350		
342	Šumski zasadi bijelog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom crnog bora na staništima bijelog bora na ili sa primjesom crnog bora na staništima bijelog bora na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i njihovim kombinacijama na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)	3360		
343	D. ŠUMSKI ZASADI (KULTURE) U POJASU ŠUMA HRASTOVA		3400	
344	1. Sa procijenjenom drvnom masom			
345	Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora, ariša i borovca u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3401		
346	Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3402		
347	Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na jedrim krečnjacima i dolomitima	3403		
348	Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	3404		
349	Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, split, melafir)	3405		
350	Šumski zasadi crnog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na ultra bazičnim supstratima (peridotit-serpentin)	3406		
351	Šumski zasadi bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom crnog bora, ariša i borovca u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim magmatskim i metamorfnim stijenama	3407		
352	Šumski zasadi bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom crnog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, split, melafir)	3408		
353	Šumski zasadi bijelog bora sa procijenjenom drvnom masom čisti ili sa primjesom crnog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultra bazičnim supstratima (peridotit-serpentin)	3409		
354	Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) sa procijenjenom drvnom masom u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	3411		
355	Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) sa procijenjenom drvnom masom u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim supstratima	3412		
356	Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) sa procijenjenom drvnom masom u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, split, melafir)	3413		
357	Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) sa procijenjenom drvnom masom u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultrabazičnim supstratima (peridotit-serpentin)	3414		
358	Šumski zasadi borova sa procijenjenom drvnom masom na različitim zemljištima i supstratima	3415		
359	2. Bez procijenjene drvene mase (3004)			
360	Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom bijelog bora, ariša i borovca u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3410		
361	Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	3420		
362	Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na kombinaciji plitkog kalkokambisola i kalkomelanosola na jedrim krečnjacima i dolomitima	3430		
363	Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	3440		
364	Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, split, melafir)	3450		
365	Šumski zasadi crnog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom bijelog bora u pojasu hrastovih šuma na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na ultra bazičnim supstratima (peridotit-serpentin)	3460		

366	Šumski zasadi bijelog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom crnog bora, ariša i borovca u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim magmatskim i metamorfnim stijenama	3470		
367	Šumski zasadi bijelog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom crnog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	3480		
368	Šumski zasadi bijelog bora bez procijenjene drvene mase čisti ili sa primjesom crnog bora u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultra bazičnim supstratima (peridotit-serpentin)	3490		
369	Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) bez procijenjene drvene mase u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	3491		
370	Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) bez procijenjene drvene mase u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno karbonatnim supstratima	3492		
371	Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) bez procijenjene drvene mase u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu ipadinskom pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	3493		
372	Šumski zasadi bijelog i crnog bora (mješovite) bez procijenjene drvene mase u pojasu hrastovih šuma na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i padinskom pseudogleju na ultrabazičnim supstratima (peridotit-serpentin)	3494		
373	Šumski zasadi borova bez procijenjene drvene mase na različitim zemljištima i supstratima	3595		
374	IV. IZDANAČKE ŠUME			
375	A. IZDANAČKE ŠUME BUKVE PRIMARNE I SEKUNDARNE			
376	a. Montane (primarne) izdanačke šume bukve			
377	Izdanačke čiste šume bukve montanog pojasa na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	4104		
378	Izdanačke čiste šume bukve montanog pojasa na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	4105		
379	Izdanačke čiste šume bukve montanog pojasa na različitim zemljištima i supstratima	4106		
380	b. Montane (primarne) izdanačke šume bukve i običnog graba			
381	Izdanačke šume bukve i običnog graba, običnog graba montanog pojasa na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji kalkokambisola i luvisola na jedrim krečnjacima i dolomitima	4107		
382	Izdanačke šume bukve i običnog graba, običnog graba, montanog pojasa na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	4108		
383	Izdanačke šume bukve i običnog graba, montanog pojasa na pretežno dubokom eutričnom kambisolu i padinskom pseudogleju i luvisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz troktolit, spilit, melafir) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i običnog graba - Šume običnog graba - Šume bukve sa hrastom kitnjakom - Šume bukve običnog graba i hrasta kitnjaka	4109		
384	Izdanačke šume bukve i običnog graba, montanog pojasa na pretežno dubokom eutričnom kambisolu i padinskom pseudogleju i luvisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin) Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume bukve i običnog graba - Šume običnog graba - Šume bukve sa hrastom kitnjakom - Šume bukve običnog graba i hrasta kitnjaka	4110		
385	Izdanačke šume bukve montanog pojasa sa termofilnim lišćarima na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	4111		
386	Izdanačke šume bukve i običnog graba montanog pojasa na različitim zemljištima i supstratima	4112		
387	c. Montane (primarne) izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka			
388	Izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka montanog pojasa na dubokom distročnom kambisolu, luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim i metamorfnim stijenama	4113		
389	Izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka montanog pojasa na različitim zemljištima i supstratima	4114		
390	d. Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve, jele i smrčće			
391	Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčćom na kalkomelanosolu, pretežno plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima i kristalastim dolomitima i laporcima	4115		
392	Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčćom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)	4116		

393	Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele s smrčom na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu, padinskom pseudogleju i dubokom koluviju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinitt)	4117		
394	Sekundarne izdanačke šume bukve u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom, smrče na dubokom distričnom kambisolu i dubokom koluviju na vulkanogenij formaciji (rožnjaci glinci)	4118		
395	Sekundarne izdanačke šume bukve, bukve i običnog graba, običnog graba u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dilomitima	4119		
396	Sekundarne izdanačke šume bukve, bukve i običnog graba, običnog graba u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežnodubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama	4120		
397	Sekundarne izdanačke šume bukve, bukve i običnog graba, običnog graba, u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu, na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i na kiselim eruptivnim stijenama	4121		
398	Izdanačke šume bukve i crnog graba u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom (trajni stadij) na kalkomelanosolu plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	4122		
399	Izdanačke šume bukve i javora gluhača u pojasu šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambi-solu i njihovom kombinacijama i rendzinama na jedrim krečnjacima i dolomitima, kristalastim dolomitima i laporcima	4123		
400	B. IZDANAČKE ŠUME HRASTOVA		4400	
401	1. Izdanačke šume hrastova kontinentalne regije			
402	a. Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka			
403	Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu i kombinaciji eutričnog kambisola sa luvisolom i padinskim pseudoglejem na bazičnim eruptivnim stijenama (gabro, troktolit, dijabaz, melafir, spilit)	4401		
404	Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu i kombinaciji eutričnog kambisola sa luvisolom i padinskim pseudoglejem na ultrabazičnim eruptivnim stijenama (peridotit-serpentinitt)	4402		
405	Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na kombinaciji pretežno plitkog i dubokog eutričnog kambisola, i na rankeru na ultra bazičnim magmatskim stijenama na (peridotit-serpentinitt)	4403		
406	Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu i kombinaciji distričnog kambisola sa luvisolom na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	4404		
407	Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji istog sa luvisolom na jedrim krečnjacima i dolomitima	4405		
408	Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu, rendzini i kombinaciji kalkome lanosola i plitkog kalkokambisola na jedrim krečnjacima, dolomitima, kristalastim dolomitima i laporcima	4406		
409	Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na dubokom distričnom kambisolu i dubokom koluviju na vulkanogeno sedimentnoj formaciji (rožnjaci, glinci)	4407		
410	Čiste izdanačke šume hrasta kitnjaka na različitim zemljištima i supstratima	4408		
411	b. Mješovite izdanačke šume hrasta kitnjaka			
412	Mješovite izdanačke šume kitnjaka na pretežno dubokom distričnom kambisolu, kombinaciji dubokog distričnog kambisola sa luvisolom i pseudoglejem na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim magmatskim stijenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba - Šume običnog graba - Šume hrasta kitnjaka sa bukvom - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba sa bukvom - Šume hrasta kitnjaka sa brezom - Šume hrasta kitnjaka sa cerom - Šume hrasta kitnjaka sa pitomim kestenom - Šume hrasta kitnjaka sa pitomim kestenom i bukvom	4409		
413	Mješovite izdanačke šume kitnjaka na plitkom distričnom kambisolu i kombinaciji plitkog i dubokog distričnog kambisola na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim magmatskim stijenama Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta kitnjaka i običnog graba - Šume običnog graba - Šume hrasta kitnjaka sa bukvom - Šume bukve hrasta kitnjaka i običnog grabasa bukvom - Šume bukve hrasta kitnjaka i termofilnih lišćara (crni jasen, crni grab, bijeli grab, lijeska, javor gluhač, makljen, javor žestilj i kljen) - Šume običnog graba unutar šuma hrasta kitnjaka	4410		
414	Izdanačke šume pitomog kestena na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume pitomog kestena - Šume pitomog kestena sa kitnjakom - Šume pitomog kestena sa bukvom	4411		
415	Mješovite izdanačke šume kitnjaka na pretežno dubokom kalkokambisolu i kombinaciji istog sa luvisolom na jedrim krečnjacima i dolomitima	4412		

	Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume kitnjaka i običnog graba - Šume kitnjaka sa bukvom - Šume kitnjaka sa bukvom i običnim grabom - Šume običnog graba			
416	Mješovite izdanačke šume kitnjaka i običnog graba sa termofilnim lišćarima (crni jasen, bijeli grab, javor gluhač) na pretežno plitkom kalkokambisolu i kombinaciji kalkomelanosola i plitkog kalkokambisola na jedrim krečnjacima i dolomitima	4413		
417	Mješovite izdanačke termofilne šume kontinentalnih područja na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na terciarnim sedimentima, lešu i aluvijalnim i diluvijalnim nanosima. Osnovni tipovi šuma na ovim zemljištima i supstratima: - Šume hrasta sladuna i cera - Šume hrasta sladuna i cera sa bijelim grabom - Šume hrasta sladuna i cera sa kitnjakom - Šume hrasta sladuna i cera sa lužnjakom - Šume hrasta sladuna i cera sa meduncem	4414		
418	Mješovite izdanačke termofilne šuma kontinentalnih područja bijelog graba (nižih položaja) crnog graba i crnog jasena nižih i viših položaja na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i rendzini na jedrim krečnjacima i dolomitima, kristalastim dolomitima i terciarnim sedimentima	4415		
419	Mješovite izdanačke šume hrasta lužnjaka sa običnim grabom unutarnjih područja na zaravnima i brežuljcima na dubokom distričnom kambisolu luvisolu, pseudogleju i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim silikatnim supstratima	4416		
420	Mješovite izdanačke termofilne šume kontinentalnih područja na različitim zemljištima i supstratima.	4417		
421	2. Izdanačke šume hrastova submediteranske regije			
422	Mješovite izdanačke termofilne klimatogene šume (trajni stadij) medunca i bijelog graba sa degradacijskim stadijima makedonskog hrasta i medunca i crnog graba nižih položaja i crnog graba (crnog jasena) viših položaja na kalkomelanosolu, plitkom kalkokambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	4418		
423	Mješovite izdanačke termofilne klimatogene submediteranske šume sladuna i cera na dubokom kalkokambisolu crvenicama i lesiviranim crvenicama na jedrim krečnjacima i dolomitima	4419		
424	Izdanačke šume jadranske regije hrasta crnike (česmine) sa termofilnim vrstama na kalkomelanosolu i crvenici na jedrim krečnjacima i dolomitima i rendzinama eocenskog fliša	4420		
425	Izdanačke šume hrastova mediteranske i submediteranske regije na različitim zemljištima i supstratima	4421		
426	C. OSTALE IZDANAČKE ŠUME		4500	
427	Izdanačke šume običnog graba, graba i ostalih lišćara na različitim zemljištima i supstratima	4501		
428	Izdanačke šume zelene johe (trajni stadij) na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima	4502		
429	V. ŠIBLJACI UNUTAR POJASA ŠUMA			5000
430	A. ŠIBLJACI U POJASU MONTANIH ŠUMA BUKVE		5100	
431	Šibljaci unutar montanih bukovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	5101		
432	Šibljaci unutar montanih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	5102		
433	Šibljaci unutar montanih bukovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	5103		
434	Šibljaci unutar montanih bukovih šuma na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	5104		
435	Šibljaci unutar montanih bukovih šuma na različitim zemljištima i supstratima	5105		
436	B. ŠIBLJACI U POJASU ŠUMA BUKVE I JELE I BUKVE I JELE SA SMRČOM		5200	
437	Šibljaci unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	5201		
438	Šibljaci unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	5202		
439	Šibljaci unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	5203		
440	Šibljaci unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	5204		
441	Šibljaci unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima	5205		
442	C. ŠIBLJACI U POJASU ŠUMA BOROVA		5300	
443	Šibljaci unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na kalkomelanosolu rendzini i plitkom kambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima, dolomitima i kristalastim dolomitima	5301		
444	Šibljaci unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na rendzinama kristalastih dolomita	5302		

445	Šibljaci unutar čistih šuma crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita	5303		
446	Šibljaci unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)	5304		
447	Šibljaci unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)	5305		
448	Šibljaci unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora unutar pojasa šuma bukve i jele i jele sa smrčom na rendzinama kristalastih dolomita i pretežno plitkim kalkokambisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima	5306		
449	Šibljaci unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)	5307		
450	Šibljaci unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentinit)	5308		
451	Šibljaci unutar borovih šuma na različitim zemljištima i supstratima	5309		
452	D. ŠIBLJACI U POJASU ŠUMA HRASTOVA		5400	
453	Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	5401		
454	Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	5402		
455	Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	5403		
456	Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima	5404		
457	Šibljaci unutar šuma hrasta sladuna i cera (unutarnjih područja) na različitim dubokim zemljištima, eutričnom kambisolu, smonici i distričnom kambisolu na tercijarnim sedimentima, lesu i aluvijalnodiluvijalnim nanosima	5405		
458	Šibljaci unutar šuma hrasta sladuna i cera submediteranske regije na dubokom kalkokambisolu i crvenicama na jedrim krečnjacima i dolomitima	5406		
459	Šibljaci unutar čistih kitnjakovih šuma (unutarnjih područja) na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	5407		
460	Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir)	5408		
461	Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim supstratima (peridotit-serpentinit)	5409		
462	Šibljaci unutar termofilnih šuma hrasta međunca sa bijelim grabom i crnog graba i crnog jasena submediteranskog područja na pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	5410		
463	Šibljaci unutar šuma hrasta kitnjaka (unutarnjih područja) sa termofilnim lišćarima na plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	5411		
464	Šibljaci (garizi) unutar šuma česmine jadranske regije na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu, crvenicama i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	5412		
465	Šibljaci unutar hrastovih šuma na različitim zemljištima i supstratima	5413		
466	VI. GOLETI UNUTAR POJASA ŠUMA			6000
467	A. GOLETI U POJASU MONTANIH ŠUMA BUKVE		6100	
468	Goleti unutar montanih bukovih šuma na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	6101		
469	Goleti unutar montanih šuma bukve na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	6102		
470	Goleti unutar montanih bukovih šuma na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	6103		
471	Goleti unutar montanih bukovih šuma na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	6104		
472	Goleti unutar montanih bukovih šuma na različitim zemljištima i supstratima	6105		
473	B. GOLETI U POJASU ŠUMA BUKVE I JELE I BUKVE I JELE SA SMRČOM		6200	
474	Goletii unutar šuma bukve jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom distričnom kambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	6201		
475	Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima	6202		
476	Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno dubokom kalkokambisolu i luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	6203		

477	Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na pretežno plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	6204		
478	Goleti unutar šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na različitim zemljištima i supstratima	6205		
479	C. GOLETI U POJASU ŠUMA BOROVA		6300	
480	Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na kalkomelanosolu rendzini i plitkom kambisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima, dolomitima i kristalastim dolomitima	6301		
481	Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora (unutarnjih viših područja) na rendzinama kristalastih dolomita	6302		
482	Goleti unutar čistih šuma crnog bora submediteranskog područja na rendzinama kristalastih dolomita	6303		
483	Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz troktolit, spilit, melafir)	6304		
484	Goleti unutar čistih šuma crnog bora ili sa primjesom bijelog bora i kitnjaka na rankeru i plitkom eutričnom kambisolu na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)	6305		
485	Goleti unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora unutar pojasa šuma bukve i jele i bukve i jele sa smrčom na rendzinama kristalastih dolomita i pretežno plitkim kalkokambisolima na jedrim krečnjacima i dolomitima	6306		
486	Goleti unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim magmatskim stijenama (gabro, dijabaz, troktolit, spilit, melafir)	6307		
487	Goleti unutar čistih šuma bijelog bora ili sa primjesom crnog bora i kitnjaka na pretežno dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim magmatskim stijenama (peridotit-serpentin)	6308		
488	Goleti unutar borovih šuma na različitim zemljištima i supstratima	6309		
489	D. GOLETI U POJASU ŠUMA HRASTOVA		6400	
490	Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na dubokom distričnom kambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	6401		
491	Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	6402		
492	Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno dubokom kalkokambisolu, luvisolu i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	6403		
493	Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka i običnog graba na pretežno plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu i njihovim kombinacijama na krečnjacima i dolomitima	6404		
494	Goleti unutar šuma hrasta sladuna i cera (unutarnjih područja) na različitim dubokim zemljištima; eutričnom kambisolu smonici i distričnom kambisolu na tercijarnim sedimentima, lesu i aluvijalno diluvijalnim nanosima	6405		
495	Goleti unutar šuma hrasta sladuna i cera submediteranske regije na dubokom kalkokambisolu i crvenicama na jedrim krečnjacima i dolomitima	6406		
496	Goleti unutar čistih kitnjakovih šuma (unutarnjih područja) na pretežno dubokom distričnom kambisolu na silikatnim i silikatno-karbonatnim sedimentnim supstratima i kiselim eruptivnim stijenama	6407		
497	Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na bazičnim supstratima (gabro, troktolit, dijabaz, spilit, melafir,)	6408		
498	Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka sa primjesom običnog graba i borova na dubokom eutričnom kambisolu, luvisolu i pseudogleju na ultrabazičnim supstratima (peridotit-serpentin)	6409		
499	Goleti unutar termofilnih šuma hrasta medunca sa bijelim grabom i crnog graba i crnog jasena submediteranskog područja na pretežno plitkom kalkokambisolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	6410		
500	Goleti unutar šuma hrasta kitnjaka (unutarnjih područja sa termofilnim lišćarima na plitkom kalkokambisolu i kalkomelanosolu na jedrim krečnjacima i dolomitima	6411		
501	Goleti (garizi) unutar šuma česmine jadranske regije na plitkom kalkokambisolu, kalkomelanosolu, crvenicama i njihovim kombinacijama na jedrim krečnjacima i dolomitima	6412		
502	Goleti unutar hrastovih šuma na različitim zemljištima i supstratima	6413		
503	VII. NEPRODUKTIVNE POVRŠINE U POGLEDU ŠUMARSTVA			7000
504	A. VISOKE ŠUME NEPODESNE ZA GOSPODARENJE		7100	
505	Visoke čiste šume lišćara, četinar a i mješovite šume lišćara, četinar a nepodesne za gospodarenje zbog ekstremnih orografskih i edafskih uvjeta na različitim zemljištima i supstratima	7101		
506	B. IZDANAČKE ŠUME NEPODESNE ZA GOSPODARENJE		7400	
507	Izdanačke šume lišćara čiste i mješovite nepodesne za gospodarenje zbog ekstremnih orografskih i edafskih uvjeta na različitim zemljištima i supstratima	7401		
508	C. ZAŠTITNE ŠUME IZNAD GRANICE GOSPODARSKE ŠUME		7500	
509	Šume krivulja (klekovina bora) dinarskih planina	7501		
510	D. OSTALE NEPRODUKTIVNE POVRŠINE		7600	
511	Krš i goleti nepodesni za pošumljavanje	7601		
512	Planinski pašnjaci i rudine	7602		

513	Stalne šumske čistine i stovarišta	7603		
514	Prosjeke ispod dalekovoda	7604		
515	Šumske komunikacije preko tri metra širine	7605		
516	Kamenolomi, pozajmišta, bare, manji vodotoci deponije i ostale neproduktivne površine	7606		