

ОПШТИ ПОДАЦИ
О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ КОЈЕ ИСТРАЖУЈЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТИШЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ

Назив привредног друштва		
Сједиште привредног друштва	Мјесто	
	Општина	
	Држава – ентитет	
Назив и мјесто налазишта (истражног простора – експлоатационог поља)		
Врста минералне сировине		
Компоненте које се користе		
Компоненте које се не користе		
Напомена:		

(Назив привредног друштва)

СКИЦА ОДОБРЕНОГ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА – ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА

(Назив органа који је издао одобрење)					
_____ (Број рјешења)			_____ (Датум)		
ЛЕГЕНДА:					
КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ – ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА					
Граничне тачке	X	Y	Граничне тачке	X	Y

КВАЛИТЕТ																		

НАПОМЕНА

Мјесто и датум

М.П.

Одговорна лица

Табела број 1.

Максимална растојања између истражних радова у m						
Групе и подгрупе лежишта	А категорија		В категорија		C ₁ категорија	
	по паду	по пружању	по паду	по пружању	по паду	по пружању
Прва група						
I подгрупа	250	250	500	500	1000	1000
II подгрупа	175	175	350	350	750	750
III подгрупа	125	125	250	250	500	500
Друга група						
I подгрупа	175	250	350	500	750	1000
II подгрупа	125	175	175	350	500	750
III подгрупа	62.5	125	125	250	250	500
Трећа група						
I подгрупа	125	250	250	350	500	750
II подгрупа	62.5	125	175	250	350	500
III подгрупа	у процесу експлоатације	у процесу експлоатације	125	175	175	350

Табела број 2.

Врста угља	Укупна влага у %	Доња калорична вриједност без влаге и пепела у kJ/kg	Испарљиве материје у %	Коксни остатак	Симб. угља
Лигнит	изнад 40	22600 до 22600	-	прах	Л
Мрколигнит	30 до 40	24600 до 25500	-	прах	МЛ
Мрки	10 до 30	25500 до 29600	-	прах	М
Камени, дугопламени	испод 10	29100 до 30800	40	прашкаст до зрнаст	ДПК
Камени, гасни	испод 10	32000 до 34500	32 до 40	агломеризованд до	ГК
Камени, масни	испод 10	32200 до 34500	до 32	стопљен	МК
Камени, коксни	испод 10	32200 до 34500	18 до 26	стопљен порозан	КК
Камени, посни	испод 10	34000 до 34900	10 до 18	стопљен компактан	
Антрацит	испод 10	34500 до 35300	испод 10	спечен без надимања до прашкаст	ПК
				прах	АК

Табела број 3.

Група лежишта	Врста истражних радова	Максимална растојања између истражних радова у m		
		К а т е г о р и ј а		
		А	В	C1
Прва	бушење	100 · 100	150 · 150	200 · 200
	рударски радови	100 · 100	-	-
Друга	бушење	50 · 50	70 · 70	100 · 100
	рударски радови	50 · 50	-	-
Трећа	бушење	50 · 50	100	100
	рударски радови	50	100	-
Четврта	бушење	-	50	50’
	рударски радови	-	60	

Табела број 4.

Максимална растојања између истражних радова у m							
Групе и подгрупе лежишта		А категорија		В категорија		С ₁ категорија	
		површина	континуит.	површина	континуит.	површина	континуит.
Прва група	I подгрупа бушење и рударски радови	60	60	110	110	140	140
	II подгрупа рударски радови	50	100	80	150	120	-
	рударски радови и бушење	35	70	50	100	80	-
	бушење	-	50	40	80	60	120
Друга група	I подгрупа бушење и рударски радови	50	50	80	80	110	110
	II подгрупа рударски радови	40	80	70	120	100	-
	рударски радови и бушење	30	60	40	80	70	-
	бушење	-	40	30	60	50	100
Трећа група	рударски радови	30	60	50	80	80	-
	рударски радови и бушење	25	40	30	50	60	-
	бушење	-	30	20	40	40	80
Четврта група	рударски радови	20	40	30	50	60	-
	рударски радови и бушење	15	30	20	30	40	-
	бушење	-	20	15	20	30	60

Табела број 5.

Степен равномјерности	Коефицијент варијације	Максимална растојања између проба у m
Равномјеран	до 85	до 5
Средње равномјеран	од 85 до 120	до 3
Неравномјеран	од 120 до 150	до 2
Јако неравномјеран	преко 150	до 1

Табела број 6.

Максимална растојања између истражних радова у m							
Групе лежишта	Врсте радова	А категорија		В категорија		С ₁ категорија	
		по пружању	по паду	по пружању	по паду	по пружању	по паду
Прва	рударски радови бушења	60	30	70	40	80	50
		60	35	80	45	100	55
Друга	рударски радови бушења	50	30	60	35	70	40
		50	35	70	45	90	55
Трећа	рударски радови бушења	40	30	50	35	60	40
		50	35	75	40	100	45
Четврта	рударски радови бушења	30	20	40	25	50	30
		30	20	45	30	60	40

Табела број 7.

Степен равномјерности расподјеле антимона	Коефицијент варијације садржаја	Максимална растојања између проба у m
Равномјеран	до 50	3.00
Неравномјеран	50 до 100	2.00
Веома неравномјеран	100 до 150	1.50
Крајње неравномјеран	преко 150	1.00

Табела број 8.

Група лежишта	Максимална растојања између истражних радова у метрима		
	А категорија	В категорија	С ₁ категорија
Прва	60	80	120
Друга	40	60	80
Трећа	30	40	60
Четврта	20	30	40
Пета	10	15	20

ВРСТЕ ЦРВЕНИХ БОКСИТА ПРЕМА ХЕМИЈСКОМ И МИНЕРАЛОШКОМ САСТАВУ

врста	Монохидрокси		Трихидрокси		Мијешани		
	Губитак жарењем до 15%		Губитак жарењем до 27%		Губитак жарењем од 15% до 27%		
	Бемит	Диаспор	Бемит + Диаспор	Хидрагилит	Бемит + Хидрагилит	Бемит + Хидрагилит + Диаспор	
	Al ₂ O ₃ SiO ₂	Al ₂ O ₃ SiO ₂	Al ₂ O ₃ SiO ₂	Al ₂ O ₃ SiO ₂	Al ₂ O ₃ SiO ₂	Al ₂ O ₃ SiO ₂	Al ₂ O ₃ SiO ₂
1	мин. макс. 55 55	мин. макс. 50 4	мин. макс. 50 4	мин. макс. 49 5	мин. макс. 51 5.5	мин. макс. 51 5.5	мин. макс. 51 5.5
2	мин. 55 5.5 до 8	мин. макс. 48 5.5	мин. макс. 48 5.6	мин. 47 5 до 8	мин. 49 5.6 до 8	мин. 49 5.6 до 8	мин. 49 5.5 до 8
3	мин. 48 8 до 12	мин. макс. 46 8	мин. макс. 46 8	мин. 46 8 до 10	мин. 48 8 до 14	мин. 48 8 до 14	мин. 48 8 до 12
4	мин. 48 12 до 18	мин. макс. 44 12	мин. макс. 44 12	мин. 45 10 до 12	мин. 46 12 до 18	мин. 46 12 до 18	мин. 46 12 до 18
5	испод изнад 44 18	испод изнад 44 12	испод изнад 44 12	испод изнад 45 12	испод изнад 46 18	испод изнад 46 18	испод изнад 46 18

Табела број 10.

Максимална растојања између истражних радова у m							
Групе лежишта	Врста истражних радова	А категорија		В категорија		С ₁ категорија	
		по пружању	по паду	по пружању	по паду	по пружању	по паду
Прва	бушења	100	100	150–200	150–200	300	300
Друга	рударски радови бушење	50	100	65	130	-	-
		50	50	75	75	150	150
Трећа	рударски радови бушење	50	75	65	95	80	120
		35	35	50	50	75	75
Четврта	рударски радови бушење	30	40–50	40	65	50	80
		-	-	35	35	50	50

Табела број 11.

Врста истражног рада	Максимална растојања између истражних радова у m								
	А категорија			В категорија			С ₁ категорија		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
А. За утврђивање површине рудног тијела (хоризонтална растојања)									
Ходници	80	60	40	100	80	60	150	120	100
Ходници и бушотине	70	50	30	80	60	50	120	100	80
Бушотине	-	-	-	60	50	40	100	80	60
Б. За утврђивање континуитета рудног тијела (хоризонтална растојања)									
Ускопи, нископи и окна	120	100	80	150	120	100	-	-	-
Ускопи, нископи, окна и бушотине	110	90	70	130	110	90	-	-	-
Бушотине	100	80	60	120	100	80	-	-	-
В. Растојања између хоризоната									
	60	50	40	60	50	40	60	50	40

Табела број 12.

I група лежишта	Врста истражних радова	Максимална растојања између истражних радова у m		
		К а т е г о р и ј а		
		А	В	С ₁
Прва	бушење	25 · 25	50 · 50	100 · 100
	рударски радови	равномјерна провјера 25% метраже бушотина у руди	-	-
Друга	бушење	25 · 25	25 · 25	50 · 50
	рударски радови	равномјерна провјера 50% метраже бушотина у руди	-	-
Трећа	рударски радови	-	равномјерна провјера 25% метраже бушотина у руди	-

Табела број 13.

II група лежишта	Врста истражних радова	Максимална растојања између истражних радова у m		
		К а т е г о р и ј а		
		А	В	С ₁

Прва	бушење	50 · 50	100x100	200x200
	рударски радови	равномјерна провјера 25% метраже бушотина у руди	-	-
Друга	бушење	25 · 25	50 · 50	100 · 100
	рударски радови	равномјерна провјера 25% метраже бушотина у руди	-	-
Трећа	бушење	-	25 · 25	50 · 50
	рударски радови	-	равномјерна провјера 25% метраже бушотина у руди	-

Табела број 14.

III група лежишта	Врста истражних радова	Максимална растојања између истражних радова у m		
		К а т е г о р и ј а		
Подгрупа		A	B	C ₁
Прва	бушење	50 · 50	50 · 50	100 · 100
	рударски радови	равномјерна провјера 25% метраже бушотина у руди	-	-
	рударски радови и бушење	висинска разлика између хоризоната 25 m; континуитет орудњења између хоризоната провјерава се бушењем на растојању од 50 m, по пружању	висинска разлика између хоризоната 50 m; континуитет орудњења између хоризоната провјерава се бушењем на растојању од 100 m, по пружању	висинска разлика између хоризоната 100 m
Друга	бушење	25 · 25	25 · 25	50 · 50
	рударски радови	равномјерна провјера 50% метраже бушотина у руди	-	-
	рударски радови и бушење	висинска разлика између хоризоната 25 m; континуитет орудњења између хоризоната провјерава се бушењем на растојању од 25 m, по пружању	висинска разлика између хоризоната 50 m; континуитет орудњења између хоризоната провјерава се бушењем на растојању од 50 m, по пружању	висинска разлика између хоризоната 50 m
Трећа	бушење	-	25 · 25	25 · 25
	рударски радови	-	равномјерна провјера 50% метраже бушотина у руди	-
	рударски радови и бушење	-	висинска разлика између хоризоната 25 m; континуитет орудњења између хоризоната провјерава се бушењем на растојању од 25 m, по пружању	висинска разлика између хоризоната 25 m

Табела број 15.

Групе лежишта		В категорија		C ₁ категорија	
		по пружању	по паду	по пружању	по паду
Прва	рударски радови	80	40	120	60
	бушења	60	30	80	40
Друга	рударски радови	60	30	120	60
	бушења	40	20	60	40
Трећа	рударски радови	-	-	50	20
	бушења	-	-	-	-

Табела број 16.

Група лежишта	Подгрупа лежишта	Врста истражних радова	Максимална растојања између истражних радова у m			
			В категорија		C ₁ категорија	
			по пружању	по паду	по пружању	по паду
I	прва	пречни ходници	20	-	-	-
		ускопи	100	-	-	-
		бушотине	-	-	80	40
		хоризонти	-	60	-	-
	друга	пречни ходници	20	-	-	-
		ускопи	80	-	-	-
		бушотине	-	-	80	40
		хоризонти	-	40	-	-

Табела број 17.

Група лежишта	Подгрупа лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m			
		В категорија		С ₁ категорија	
		између линија истраживања	између истражних радова	између линија истраживања	између истражних радова
II	прва	200	20	400	40
	друга	100	10	200	20
	трећа	-	-	100	10

Табела број 18.

Група лежишта	Подгрупа лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m					
		А категорија		В категорија		С ₁ категорија	
		по пружању	по паду	по пружању	по паду	по пружању	по паду
I	Прва	-	40 до 50	80	40 до 50	160	40 до 50
	Друга	50	-	100	-	200	-
	Трећа	25	-	50	-	100	-
II	Прва	-	-	60	40 до 50	120	40 до 50
	Друга	25	-	50	-	100	-
	Трећа	25	-	50	-	100	-
III	Прва	-	-	-	-	60	40 до 50
	Друга	-	-	25	-	50	-
	Трећа	-	-	25	-	50	-

Табела број 19.

Група лежишта	Подгрупа лежишта	Максимална растојања између истражних радова по пружању рудних тијела у m		
		А категорија	В категорија	С ₁ категорија
I	Прва	160	320	480
	Друга	80	160	240
II	Прва	120	240	360
	Друга	60	120	180
III	Прва	80	160	240
	Друга	40	80	120
IV	Прва	60	120	180
	Друга	30	60	90

Табела број 20.

Групе рудних тијела	Врста истражних радова	Максимална растојања између истражних радова у m					
		А категорија		В категорија		С ₁ категорија	
		по пружању	по паду	по пружању	по паду	по пружању	по паду
I	бушотине	30	20	60	40	120	80
	смјерни ходници	-	30	-	30	-	60
	пречни ходници	20	-	40	-	80	-
	ускопи	-	50	-	-	-	-
II	бушотине	25	20	50	40	100	80
	смјерни ходници	-	30	-	30	-	60
	пречни ходници	15	-	30	-	60	-
	ускопи	-	30	-	-	-	-
III	бушотине	25	20	50	40	100	80
	смјерни ходници	-	30	-	30	-	60
	пречни ходници	15	-	30	-	60	-
	ускопи	-	30	-	-	-	-
IV	бушотине	20	20	40	40	80	80
	смјерни ходници	-	30	-	30	-	60
	пречни ходници	15	-	30	-	60	-
	ускопи	-	30	-	-	-	-
V	бушотине	25	-	50	-	100	-
	окна и раскопи	15	-	30	-	60	-
	ходници и ускопи	25	-	50	-	-	-
VI	бушотине	20	-	40	-	80	-
	окна и раскопи	15	-	30	-	60	-

Табела број 21.

Група лежишта	Подгрупа лежишта	Врста истражних радова	Максимална растојања између истражних радова у m		
			А категорија	В категорија	C ₁ категорија
I	Прва	рударски радови	500	1.000	-
		бушење	300	600	120
	Друга	рударски радови	400	800	-
		бушење	200	400	800
II	Прва	рударски радови	300	600	-
		бушење	150	300	600
	Друга	рударски радови	200	400	-
		бушење	100	200	400
III		рударски радови	100	200	-
		бушење	50	100	200

Табела број 22.

Група лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
	А категорија	В категорија	C ₁ категорија
Прва	50	100	150
Друга	40	80	120
Трећа	30	60	90
Четврта	25	50	75

Табела број 23.

Група лежишта	Подгрупа лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
		Категорија		
		A	B	C ₁
I	прва	60	120	240
	друга	50	100	200
II	прва	50	100	200
	друга	40	80	160
III		30	60	120

Табела број 24.

Степен равномјерности расподеле	Коефицијент варијације споредних састојака Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃		Степен сортираности кварцних зрна	Растојања између проба у m
Равномјеран	до 50	до 70	1 до 2,12	5
Неравномјеран	изнад 50	изнад 70	више од 2,12	2

Табела број 25.

Група лежишта	Подгрупа лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
		Категорија		
		A	B	C ₁
I	прва	40	80	120
	друга	30	60	90
	трећа	20	40	60
II	прва	50	100	150
	друга	40	80	120
	трећа	30	60	90
III	прва	60	120	180
	друга	50	100	150
	трећа	40	80	120
IV	прва	50	100	150
	друга	40	80	120
	трећа	30	60	90

Табела број 26.

Група лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
	Категорија		
	A	B	C ₁
I	40	80	160
II	20	40	80

III	-	20	40
-----	---	----	----

Табела број 27.

Група лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
	Категорија		
	A	B	C ₁
I	100	200	400
II	50	100	200
III	25	50	100

Табела број 28.

Група лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
	Категорија		
	A	B	C ₁
I	50	90	200
II	40	70	150
III	25	50	100

Табела број 29.

Група лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
	Категорија		
	A	B	C ₁
I	50	100	200
II	40	80	160
III	25	50	100

Табела број 30.

Групе лежишта	Врста истражних радова	Максимална растојања између истражних радова у m					
		А категорија		В категорија		C ₁ категорија	
		по пружању	по паду	по пружању	по паду	по пружању	по паду
Прва	засјек-етажа	30	-	30	-	60	-
	бушење	100	60	100	60	200	100
	рударски радови	80	50	-	-	-	-
Друга	засјек-етажа	30	-	30	-	60	-
	бушење	100	50	100	50	200	100
	рударски радови	60	50	-	-	-	-
Трећа	засјек-етажа	-	-	-	-	15	-
	бушење	-	-	-	-	30	15
	рударски радови	-	-	-	-	30	-

Табела број 31.

Максимална растојања између истражних радова у m							
Групе лежишта	Врста истражних радова	А категорија		В категорија		C ₁ категорија	
		по пружању	по паду	по пружању	по паду	по пружању	по паду
Прва	рударски радови	50	40	80	50	120	100
	бушење	-	-	50	50	70	100
Друга	рударски радови	-	-	40	50	80	50
	бушење	-	-	-	-	40	50
Трећа	рударски радови	-	-	-	-	40	50

Табела број 32.

Група лежишта	Подгрупе лежишта	Врста истражних радова	Максимална растојања између истражних радова у m					
			А категорија		В категорија		C ₁ категорија	
			по пруж.	по паду	по пруж.	по паду	по пруж.	по паду
Прва	Прва	раскопи	50	-	100	-	150	-
		бушење	50	30	100	30	150	60
	Друга	бушење	50	50	100	100	150	150
Друга	Прва	раскопи	35	-	70	-	105	-
		бушење	35	25	70	25	105	50
	Друга	бушење	35	35	70	70	105	105
Трећа	Прва	раскопи	20	-	40	-	60	-
		бушење	20	20	40	20	60	40
	Друга	бушење	20	20	40	40	60	60

Четврта		бушење	60	60	120	120	180	180
---------	--	--------	----	----	-----	-----	-----	-----

Табела број 33.

Групе лежишта	Врста истражних радова	Максимална растојања између истражних радова у m					
		А категорија		В категорија		C ₁ категорија	
		по пружању	по паду	по пружању	по паду	по пружању	по паду
Прва	рударски радови	60	70	70	80	80	100
	бушење	30	30	60	60	80	80
Друга	рударски радови	50	60	60	70	70	90
	бушење	20	20	40	40	70	70
Трећа	рударски радови	40	50	50	60	60	80
	бушење	15	15	30	30	60	60

Табела број 34.

Тип 1 бемитски, бемитско-каолинитски		
	подтип (а) - (бемитски)	подтип(б) - (бемитско-каолинитски)
Al ₂ O ₃	мин. 60%	мин. 55%
SiO ₂	макс. 20%	макс. 20%
Fe ₂ O ₃	макс. 5%	макс. 10%
Тип 2 каолинитско-бемитски, каолинитски		
	подтип (а) - (каолинитски)	подтип(б) - (каолинитско-бемитски)
Al ₂ O ₃	мин. 45%	мин. 45%
SiO ₂	макс. 45%	макс. 40%
Fe ₂ O ₃	макс. 5 %	макс. 5%
Тип 3 бемитско-хематитски и бемитско-хематитско-каолинитски		
	подтип (а) - (бемитско-хематитски)	подтип(б) - (бемитско-хематитско-каолинитски)
Al ₂ O ₃	мин. 50%	мин. 45%
SiO ₂	макс. 15%	макс. 15%
Fe ₂ O ₃	макс. 15 %	макс. 15%

Табела број 35.

Група лежишта	Подгрупа лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
		А категорија	Б категорија	C ₁ категорија
прва	прва	100	200	400
	друга	75	150	300
друга	прва	75	150	300
	друга	50	100	200
трећа	прва	40	80	160
	друга	20	40	80

Табела број 36.

Група лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
	А категорија	В категорија	C ₁ категорија
прва	30	60	120
друга	25	50	100
трећа	20	40	80

Табела број 37.

Група лежишта	Подгрупа лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
		А категорија	В категорија	C ₁ категорија
прва	прва	100	200	300
	друга	80	160	240
друга	прва	60	120	180
	друга	50	100	150

Табела број 38.

Резерве у m³	Група лежишта	Б р о ј а н а л и з а					
		А категорија		В категорија		C ₁ категорија	
		комплетне	дјелимичне	комплетне	дјелимичне	комплетне	дијелимичне
До три милиона	прва	2	10 до 12	1	3 до 5	-	2 до 3
	друга	2	12 до 15	1	5 до 8	-	3 до 5

Од три до пет милиона	прва	3	12 до 15	2	6 до 10	-	3 до 5
	друга	3	15 до 20	2	8 до 16	-	8 до 12
Од пет до десет милиона	прва	4	15 до20	3	10 до 12	1	5 до 8
	друга	4	20 до 25	3	15 до 20	1	10 до 15
Више од десет милиона	прва	4	20 до 30	4	12 до 15	1	8 до 12
	друга	4	25 до 35	3	20 до 30	1	15 до 20

Табела број 39.

Група лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
	А категорија	В категорија	C ₁ категорија
прва	100	200	300
друга	80	160	240
трећа	70	150	220
четврта	60	120	180
пета	60	120	190
шеста	50	100	150

Табела број 40.

Група лежишта	Максимална растојања између истражних радова у m		
	А категорија	В категорија	C ₁ категорија
прва	100	200	400
друга	50	100	200
трећа	25	50	100

Табела број 41.

Група лежишта	Врста истражних радова	Максимална растојања између истражних радова у m		
		Категорија		
		А	В	C ₁
I	бушење или окна	80	160	240
II	бушење или окна	60	120	180
III	бушење или окна	40	80	120
IV	бушење или окна	60	120	180
V	бушење или окна	40	80	120

Образац 5

ОПШТИ ПОДАЦИ
О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ КОЈЕ ИСТРАЖУЈЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТИШЕ ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

Назив правног лица		
Сједиште правног лица	Мјесто	
	Општина	
	Држава – ентитет	Босна и Херцеговина Република Српска
Назив и мјесто налазишта (истражног простора – експлоатационог поља)		
Врста минералне сировине		
Број, врста и обим изведених истражних радова		
Методe које су коришћене за проучавање резерви подземних вода		
Тип налазишта подземних вода		
Услови експлоатације и тип водозахвата		
Намјена и начин дистрибуције подземних вода		
Напомена:		

Образац 6

(Назив привредног друштва)

СКИЦА ОДОБРЕНОГ ИСТРАЖНОГ ПРОСТОРА – ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА

(Број рјешења)

(Датум)

ЛЕГЕНДА:
КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛОМНИХ ТАЧАКА

ТАЧКА	Y	X	ТАЧКА	Y	X
1			8		
2			9		
3			10		
4			11		
5			12		
6			13		
7			14		

Образац 7

(Назив привредног друштва)

(Минерална сировина)

(Налазиште)

СТАЊЕ РЕЗЕРВИ
31. ДЕЦЕМБРА _____, ГОДИНЕ

Категорија	Укупне резерве		Експлоатационе резерве	Произведено у току године	
	Количина (m³/год.)	Квалитет	m³/год – l/s	количина (m³/год.)	квалитет
1	2	3	4	6	7
A					
B					
C ₁					
A + B + C ₁					
C ₂					
НАПОМЕНА:					

ОДГОВОРНА ЛИЦА:

1. _____

2. _____

(Мјесто и датум)

В – ОБРАСЦИ ЗА НАФТУ, КОНДЕНЗАТ И ПРИРОДНЕ ГАСОВЕ

Образац 8

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

СКИЦА ИСТРАЖНОГ ПОДРУЧЈА НАФТЕ, КОНДЕНЗАТА И ПРИРОДНОГ ГАСА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА

ОДОБРЕЊЕ
(број и датум)

Легенда:

Привредно друштво

Година _____
(стање 31. децембра)

ЕВИДЕНЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ РЕЗЕРВИ НАФТЕ И ГАСА

Истражно подручје

Перспективне
Категорија C₂

НАФТА, у
10³ t

ГАС, у
10⁶ m³

(мјесто и датум)

Овјеравају:

М. П.

1. _____
2. _____
3. _____

Привредно друштво

Година _____
(стање 31. децембра)

Нафта 10³ t
Кондензат t
Гас 10⁶ m³

ЕВИДЕНЦИЈА УТВРЂЕНИХ РЕЗЕРВИ НАФТЕ, КОНДЕНЗАТА И ПРИРОДНОГ ГАСА

Поље	Лежиште	Откривене геолошке резерве	Билансне резерве (придобиве)	Ванбилансне резерве			Произведено у години	Укупно произведено	Преостале резерве на дан обрачуна		Примједбе
				Непридобиве у лежиштима са билансним резервама	У лежиштима без рентабилне производње	У исцрпним или напуштеним лежиштима			Откривене геолошке резерве	Билансне резерве	
				А В C ₁	А В C ₁	А В C ₁			А В C ₁	А В C ₁	

Овјеравају:

М. П.

1. _____
2. _____
3. _____

(мјесто и датум)