

ПРИЛОГ 1

ЦИТОСТАЦИИ

СПИСАК ЛИЈЕКОВА ЗА КОЈЕ СЕ НЕ УГОВАРА РИЗИК ПРЕКОРАЧЕЊА ТРОШКОВА У 2025. ГОДИНИ

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | Припадност Листи |
|---------|------------------|--------------|--------|------------------|
| L01CB01 | стопозид | капсule | 50 mg | A1 |
| L01XX05 | хидроксикарбамид | капсule | 500 mg | A1 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|--------|----|
| L02BA01 | тамоксифен | таблете | 10 mg | A |
| L02BB03 | бикалутамид ¹ | филм-таблете | 50 mg | A |
| ИНДИКАЦИЈА | 1 - Лијечење хормонски зависног метастатског рака простате (C61) уз препоруку специјалисте онколога. | | | |
| L02BG03 | анастразол ² | филм-таблете | 1 mg | A |
| L02BG06 | ексеместан ² | обложене таблете | 25 mg | A |
| ИНДИКАЦИЈА | 2 - Лијечење хормонски зависног метастатског карцинома дојке (C50) након неуспјеха терапије са тамоксифеном или контраиндијације за тамоксифен код постменопаузалних жена уз препоруку специјалисте онколога. | | | |
| L02BG04 | летрозол | таблете | 2,5 mg | A |
| L01BB02 | меркаптопурин | таблете | 50 mg | A1 |

ОПИЈАТНИ АНАЛГЕТИЦИ

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | Принадност Листи |
|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| N02AA01 | морфин ¹ | сируп | 10 mg / 5 ml | A |
| | | оралне капи | 20 mg/ml | A |
| N02AA55 | оксикодон, налоксон ² | таблете са продуженим ослобађањем | 2,5 mg + 5 mg | A |
| | | | 5 mg + 10 mg | A |
| | | | 10 mg + 20 mg | A |
| | | | 20 mg + 40 mg | A |
| N02AB03 | фентанил ¹ | трансдермални фластер | 50 mcg/h | A |
| | | | 25 mcg/h | A |
| | | | 100 mcg/h | A |
| N02AE01 | бупренорфин ¹ | трансдермални фластер | 35 mcg/h; 52,5 mcg/h; 70 mcg/h | A |
| ИНДИКАЦИЈА | 1 - За лијечење хроничног умјерено јаког до јаког канцерског бола на тзв. трећој аналгетичкој степеници (C00-C97) на препоруку специјалисте онколога. Након што су иссрпљене друге фармакотерапијске могућности у лијечењу бола, а на препоруку специјалисте неуролога или анестезиолога, у терапији: тешког неуропатског бола (неспецифична неуралгија), (M79.2), постхерпетичке неуралгије (G53.0), тригеминалне неуралгије (G50.0), дијабетичке амитотропије (G73.0), болних поремећаја оптичког нерва (H47.0), каузалгије (G56.4), спондилодисцитиса (M50.1 и M51.1), дерматополиомиозитиса (M33.0) и посттравматске неуралгије. 2 - За лијечење умјерено јаког до јаког хроничног бола код болесника са малигним оболењем (C00-C97) на препоруку онколога. | | | |
| N02AX02 | трамадол ¹ | капсуле | 50 mg | A |
| | | филм-таблете | 100 mg | A |
| | | оралне капи, раствор | 100 mg/ml | A |
| | | таблете са модификованим ослобађањем | 100 mg | A |

АНТИЕПИЛЕПТИЦИ

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | Принадност Листи |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|
| N03AA02 | фенобарбитон | таблете | 100 mg | A |
| N03AD01 | етосуксимид | сируп | 50 mg/ml (250 mg / 5 ml) | A1 |
| | | капсуле | 250 mg | A1 |
| N03AE01 | клоназепам | таблете | 0,5 mg | A |
| | | | 2 mg | |
| N03AF01 | карбамазепин | таблете | 200 mg | A |
| | | таблете са продуженим ослобађањем | 400 mg | A |
| | | сируп | 100 mg / 5 ml | A1 |
| N03AF02 | окскарбамазепин | орална суспензија | 60 mg/ml | A |
| | | филм-таблете | 300 mg; 600 mg | |
| N03AG01 | натријум-валпроат | таблете са продуженим ослобађањем | 300 mg; 500 mg | A |
| N03AG01 | валпроинска киселина | сируп | 57,64 mg / 1 ml | A |
| | | оралне капи | 300 mg/ml | A1 |
| N03AX09 | ламотригин | таблете | 25 mg; 50 mg; 100 mg | A |
| | | таблете за жвакање | 5 mg | A |
| N03AG04 | вигабатрин ¹ | пулвис | 500 mg | A1 |
| N03AX03 | султиам | филм-таблете | 200 mg | A1 |
| N03AX11 | топирамат ¹ | таблете | 25 mg; 50 mg; 100 mg | A |

| | | | | |
|--|---|----------------|-------------------------|----|
| ИНДИКАЦИЈА | 1 - За болеснике са епилепсијом рефрактерном на друге антиепилептике, по препоруци педијатра или неуролога/неуропсихијатра. | | | |
| N03AX14 | леветирацетам ² | филм-таблете | 250 mg; 500 mg; 1000 mg | A |
| | | орални раствор | 100 mg / 1 ml | A |
| N03AX15 | зонисамид | капсула | 50 mg | A1 |
| N03AX22 | перампанел ³ | филм-таблета | 12 mg | A1 |
| ИНДИКАЦИЈА | 2 - Епилепсија (G40). | | | |
| 3 - За лица обольела од ријетких болести чији је статус потврђен од Центра за ријетке болести. | | | | |
| N03AX12 | габапентин | капсуле | 100 mg; 300 mg; 400 mg | B |

АНТИПАРКИНСОНИЦИ

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | Принадност Листи |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| N04AA02 | бипериден | таблете | 2 mg | A |
| N04BA02 | леводопа, бензеразид | таблете | (100 + 25) mg | A |
| | | капсуле | (100 + 25) mg | A1 |
| N04BC01 | бромокриптин | таблете | 2,5 mg | A |
| N04BC04 | ропинирол ¹ | филм-таблете | 0,25 mg; 1 mg; 2 mg | A |
| | | таблете са продуженим ослобађањем | 2 mg; 4 mg; 8 mg | |
| N04BC05 | прамипексол ¹ | таблете | 0,18 mg; 0,7 mg | A |
| | | таблете са продуженим ослобађањем | 0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg | |

ИНДИКАЦИЈА 1 - Само за лијечење уз напредованог стадијума Паркинсонове болести (G20), по препоруци неуролога.

ПСИХОЛЕПТИЦИ

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | Принадност Листи |
|------------|---|--|----------------------------------|------------------|
| N05AB02 | флуфеназин | обложене таблете | 2,5 mg; 5 mg | A |
| N05AD01 | халоперидол | таблете | 2 mg; 10 mg | A |
| N05AH02 | клозапин | таблете | 25 mg; 100 mg | A |
| N05AH03 | оланзапин | филм-таблете, распадљиве таблете за уста | 5 mg; 10 mg | A |
| N05BA01 | диазепам ¹ | таблете | 10 mg | A |
| N05BA12 | алпразолам | таблете | 0,5 mg; 1 mg | A |
| ИНДИКАЦИЈА | 1 - Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20-F29). | | | |
| N05BA01 | диазепам ² | микроклизма | 5 mg / 2,5 ml; 10 mg / 2,5 ml | A1 |
| ИНДИКАЦИЈА | 2 - По препоруци педијатра или неуролога. | | | |
| N05AA01 | хлоропромазин | таблете | 25 mg | A |
| N05BA09 | клобазам ³ | таблете | 10 mg; 20 mg | A1 |
| ИНДИКАЦИЈА | 3 - Као помоћна терапија у лијечењу епилепсије (G40), по препоруци педијатра или неуролога. | | | |
| N05AX08 | рисперидон ⁴ | филм-таблете | 1 mg; 2 mg; 3 mg | B |
| N05AX12 | арипипразол | орално дисперзибилна таблета | 10 mg | B |
| N05CF02 | золпидем | филм-таблете | 5 mg; 10 mg | B |

ИМУНОСУПРЕСИВИ

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | Принадност Листи |
|------------|--|---|-----------------------------|------------------|
| L04AA06 | микофењолна киселина ¹ | капсуле | 250 mg | A |
| | | гастрорезистентне таблете | 180 mg; 360 mg | |
| L04AA10 | сиролимус ¹ | таблете | 1 mg | A1 |
| L04AA18 | еверолимус | таблете | 0,5 mg | A1 |
| L04AD01 | циклоспорин ¹ | капсуле | 25 mg; 50 mg; 100 mg | A |
| | | орални раствор | 100 mg/ml, 50 ml | |
| L04AD02 | такролимус ¹ | капсуле | 0,5 mg; 1 mg; 5 mg | A |
| | | тврда капсула са продуженим ослобађањем | 0,5 mg; 1 mg; 3 mg; 5 mg | |
| | | таблета са продуженим ослобађањем | 0,75 mg; 1 mg; 4 mg | |
| L04AX03 | метотрексат | таблете | 2,5 mg | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 1 - Аутоимуне болести, хронична бубрежна инсуфицијација (N18), трансплантира органа (Z94). | | | |

ХОРМОНИ ХИПОФИЗЕ И ХИПОТАЛАМУСА И АНАЛОЗИ

| ATC | INN | Облик лјека | Доза | Припадност Листи |
|------------|--|--|---|------------------|
| H01AC01 | соматропин ¹ | инјекција, прашак и раствараč за раствор за инјекцију у напуњеном инјекционом пену | 5 mg / 1,5 ml; 10 mg / 1,5 ml; 5,3 mg/ml; 12 mg/ml | A |
| H01AC08 | соматрогон ² | отопина за инјекцију у напуњеној бризгалици | 24 mg / 1,2 ml; 60 mg / 1,2 ml | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 1 - Хипопитутаризам (E23.0). - Турнеров синдром (Q96). - Као супституциона терапија код младих особа са урођеним или стеченим дефицитом хормона раста. 2 - За лијечење дјече у доби од 3 до 18 година која имају поремећај у расту узрокован недовољним излучивањем хормона раста. Лјек се уводи у терапију по препоруци ендокринолога. | | | |

НУТРИТИЈЕНТИ И ВЈЕШТАЧКИ ЗАСЛАЂИВАЧИ

| ATC | INN | Облик лјека | Доза | Припадност Листи |
|------------|--|-----------------|------|------------------|
| V06CA01 | дијететски препарат ¹ | прашак | | A |
| V06DX01 | дијететски препарат ⁴ | прашак, течност | | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 1 - Само за пацијенте оболјеле од фенилкетонурије (E70). | | | |
| V06DX | дијететски препарат - храна за по-себне медицинске намјене ^{2,3,4} | прах, течност | | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 2 - Интолеранција протеина крављег млијека. Мултиплла алергија на храну. Netherton-ов синдром (Q80.9). По препоруци педијатра. 3 - Код алергије на протеине крављег млијека, по препоруци педијатра. 4 - За лица оболјела од ријетких болести чији је статус потврђен од Центра за ријетке болести. | | | |

АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ДИЈАБЕТЕСА)

| ATC | INN | Облик лјека | Доза | Припадност Листи |
|------------|--|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| A10AB01 | инсулин, хумани ¹ | раствор за инјекцију | 100 i. j./ml | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 1 - Лјек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога. | | | |
| A10AB04 | инсулин лиспро ² | раствор за инјекцију | 100 i. j./ml | A |
| A10AB05 | инсулин аспарт ² | раствор за инјекцију | 100 i. j./ml | A |
| A10AB06 | инсулин глулисинг ² | раствор за инјекцију | 100 i. j./ml | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 2 - а) Само за пацијенте са нездовољавајућом контролом дијабетеса на интензивираној терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци ($\text{HbA1c} > 7\%$) у којих се уводи интензивирана терапија инсулинским аналозима (4-5 доза дневно, комбинација краткодјелујућег и дугодјелујућег, односно бифазног аналога, који су уведени у терапију у складу са њима прописаним индикацијама) или за пацијенте на терапији дугодјелујућим, односно бифазним аналогом као додатна терапија у случају перзистирања понављање постпрандијалне хипергликомије (гликемија већа од 9 mmol/l, 2 сата послиje оброка) и поред адекватне корекције дозирања инсулина и комплијанса пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лјек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. б) Само за пацијенте до 18 година и трудинце, као прва линија терапије. Лјек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. | | | |
| A10AC01 | инсулин, хумани ³ | суспензија за инјекцију | 100 i. j./ml | A |
| A10AD01 | инсулин, хумани ³ | суспензија за инјекцију | 100 i. j./ml | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 3 - Лјек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога. | | | |
| A10AD04 | инсулин лиспро ⁴ | суспензија за инјекцију | 100 i. j./ml | A |
| A10AD05 | инсулин аспарт ⁴ | суспензија за инјекцију | 100 i. j./ml | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 4 - Само за пацијенте са нездовољавајућом контролом дијабетеса на терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци ($\text{HbA1c} > 7\%$) у којих перзистирају понављање постпрандијалне хипергликомије (гликемија већа од 9 mmol/l, 2 сата послиje оброка) или понављање хипогликомије (гликемија мања од 3,5 mmol/l) и поред адекватне корекције дозирања инсулина и комплијанса пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лјек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. | | | |
| A10AE04 | инсулин глартин ⁵ | раствор за инјекцију | 100 i. j./ml, 300 i. j./ml | A |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|--|---|
| A10AE05 | инсулин детемир ⁵ | раствор за инјекцију | 100 i. j./ml | A |
| A10AE06 | инсулин деглудек ⁵ | раствор за инјекцију | 100 i. j./ml | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 5 - а) Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци ($HbA1c > 7\%$) у којих перзистирају понављање хипогликемије (гликемија мања од $3,5 \text{ mmol/l}$) и поред адекватне корекције дозирања инсулина и комплијанса пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. б) Само за пацијенте до 18 година и труднице, као прва линија терапије. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. | | | |
| A10AE54 | инсулин гларгин, ликсисенатид ⁶ | раствор за инјекцију | 100 јединица/ml + 33 mcg/ml 100 јединица/ml + 50 mcg/ml | A |
| A10AE56 | инсулин деглудек, лираглутид ⁶ | раствор за инјекцију | 100 i. j./ml + 3,6 mg/ml | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 6 - За болеснике са шећерном болешћу типа 2 са нерегулисаном гликемијом након примјене комбиноване терапије максималне дозе оралним антидијабетицима и инсулином или комбиноване терапије максималне дозе оралним антидијабетицима и агониста GLP-1 рецептора који не успијевају постићи $HbA1c < 7\%$, те који уз то имају индекс тјелесне масе $\geq 30 \text{ kg/m}^2$. Уколико је пацијент на ИКИТ (интензивирана конвенционална инсулинска терапија), искључити краткодјелујући инсулински препарат. Лијек се у терапији уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога. Након шестомесечног лијечења потребно је процијенити учинак лијечења, а наставак лијечења могућ је искључиво уколико постоји позитиван одговор на лијечење (смањење $HbA1c$ за најмање $0,5\%$ и губитак на тјелесној тежини од 5%). | | | |
| НАПОМЕНА | Хипогликемијска, односно постпрандијална хипергликемијска епизода утврђује се на један од следећих начина: - Податак о нивоу гликемије у току хипогликемијске, односно постпрандијалне хипергликемијске епизоде утврђен апаратом за самоконтролу гликемије (меморија личног апаратра) и верификован налазом у картону пацијента, односно специјалистичком налазу на основу кога се лијек уводи у терапију; - Податак о нивоу гликемије у току хипогликемијске епизоде утврђен апаратом за самоконтролу од стране доктора хитне помоћи у чијем се присуству догодила хипогликемијска епизода и верификован у његовом налазу; - Податак о нивоу гликемије у току хипогликемијске, односно постпрандијалне хипергликемијске епизоде утврђен у здравственој установи и верификован налазом у картону пацијента, односно специјалистичком налазу на основу кога се лијек уводи у терапију. | | | |
| A10BJ02 | лираглутид ⁷ | раствор за инјекцију | 6 mg/ml | A |
| A10BJ03 | ликсисенатид ⁷ | раствор за инјекцију | 10 mcg/дози 20 mcg/дози | A |
| A10BJ05 | дулаглутид ⁷ | раствор за инјекцију | 0,75 mg / 0,5 ml 1,5 mg / 0,5 ml | A |
| A10BJ06 | семаглутид ⁷ | раствор за инјекцију | 0,25 mg/дози 0,5 mg/дози 1 mg/дози | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 7 - За болеснике са шећерном болешћу типа 2 са нерегулисаном гликемијом, након примјене максималних доза два орална антидијабетика или комбиноване терапије оралним антидијабетицима и инзулином, који не успијевају постићи $HbA1c < 7\%$, те који уз то имају индекс тјелесне масе $\geq 30 \text{ kg/m}^2$. Уколико је пацијент на ИКИТ (интензивирана конвенционална инсулинска терапија), искључити краткодјелујући инсулински препарат. Лијек се у терапији уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога. Након шестомесечног лијечења потребно је процијенити учинак лијечења, а наставак лијечења могућ је искључиво уколико постоји позитиван одговор на лијечење (смањење $HbA1c$ за најмање $0,5\%$ и губитак на тјелесној тежини од 5%). | | | |

АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА (АНТИКОАГУЛАНСИ)

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | Припадност Листи |
|------------|----------------------------------|---|---------------------|------------------|
| B01AB04 | далтепарин ¹ | раствор за инјекцију | 2500 i. j. / 0,2 ml | A |
| | | | 5000 i. j. / 0,2 ml | |
| B01AB05 | еноксапарин ¹ | раствор за инјекцију | 20 mg / 0,2 ml | A |
| | | | 40 mg / 0,4 ml | |
| | | | 60 mg / 0,6 ml | |
| | | | 80 mg / 0,8 ml | |
| B01AB06 | надропарин ¹ | раствор за инјекцију у напуњеном шприцу | 2580 i. j. / 0,3 ml | A |
| | | | 3800 i. j. / 0,4 ml | |
| | | | 5700 i. j. / 0,6 ml | |
| | | | 7600 i. j. / 0,8 ml | |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 1 - Наставак болничког лијечења. | | | |

АНТИХЕМОРАГИЦИ

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | Припадност Листи |
|---------|--|---|--|------------------|
| B02BD02 | хумани фактор коагулације VIII ¹ , туроктог алфа ¹ | прашак и растварач за раствор за инјекцију/инфузију | 500 i. j.; 1000 i. j. | A |
| | туроктог алфа ¹ | | 500 i. j.; 1000 i. j. | |
| | мороктог алфа ¹ | | 500 i. j.; 1000 i. j. | |
| | симоктог алфа ¹ | | 250 i. j.; 500 i. j.; 1000 i. j. | |
| B02BD04 | хумани фактор коагулације IX ¹ | прашак и растварач за раствор за инјекцију/инфузију | 500 i. j.; 1000 i. j. | A |

ИНДИКАЦИЈЕ 1 - Само на препоруку специјалисте хематолога/педијатра.

ПАНКРЕАСНИ ХОРМОНИ (ХОРМОНИ ГУШТЕРАЧЕ)

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | Припадност Листи |
|---------|----------|----------------------|----------------|------------------|
| H04AA01 | глукагон | раствор за инјекцију | 1 mg (1 i. j.) | A |

АНТИТУБЕРКУЛОТИЦИ

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | Припадност Листи |
|---------|---|--------------|---------------------------|------------------|
| J04AM02 | исониазид, рифампицин | таблете | (75 + 150) mg | A1 |
| J04AM | исониазид, рифампицин, етамбутол | таблете | (75 + 150 + 275) mg | A1 |
| J04AM06 | исониазид, рифампицин, етамбутол, пиразинамид | таблете | (75 + 150 + 275 + 400) mg | A1 |

МУКОЛИТИЦИ

| ATC | INN | Облик лијека | Доза | Припадност Листи |
|------------|------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| R05CB13 | дорназа алфа ¹ | раствор за распришивање | 1 mg / 1 ml | A |
| ИНДИКАЦИЈЕ | 1 - Цистична фиброза (Е.48). | | | |

ПРИЛОГ 2

ПАКЕТИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ИЗ ОБЛАСТИ ПЕДИЈАТРИЈЕ И ИЗ ОБЛАСТИ ГИНЕКОЛОГИЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

ОБЛАСТ ПЕДИЈАТРИЈЕ:

1. Специјалистички преглед (Пакет 1)

- Први преглед доктора специјалисте
- Контролни преглед доктора специјалисте.

2. Дијагностичке процедуре (Пакет 2)

- Преоперативна обрада дјетета са издавањем налаза
- Специјалистички преглед у сврху категоризације дјетета
- Дигиторектални преглед
- Електрокардиографско снимање (ЕКГ са очитавањем)
- Ултразвучни преглед
- Узимање бриса грла, носа, вулве, ране
- Издавање увјерења о здравственом стању
- Систематски преглед дојенчета и контролни систематски преглед
- Систематски преглед предшколског дјетета и контролни систематски преглед
- Систематски преглед при упису у школу.

3. Терапијске процедуре (Пакет 3)

- Давање интрамускуларне, супкутане и интравенске инјекције
- Давање инфузије
- Давање клизме
- Инхалације
- Обрада кожних инфекција
- Стављање имобилизационог завоја
- Обрада пупка, њега усне дупље и коже код новорођенчета
- Испирање уха и ока
- Клистир код малог дјетета
- Терапија кисеоником.

ОБЛАСТ ГИНЕКОЛОГИЈЕ:

1. Специјалистички преглед (Пакет 1)

- Први преглед доктора специјалисте

- Контролни преглед доктора специјалисте.

2. Дијагностичке процедуре (Пакет 2)

- Узимање бриса за Папаниколау тест, припрема препарата и очитавање

- Узимање цервикалног и вагиналног бриса

- Колпоскопија

- Систематски преглед

- Ултразвучни преглед

- Палпаторни преглед дојке.

3. Терапијске процедуре (Пакет 3)

- Вађење или стављање интраутерине спирале

- Биопсија грила материце

- Одстрањивање полипа

- Одстрањивање кондилома

- Туширање грила материце

- Давање интрамускуларне, супкутане и интравенске инјекције

- Давање инфузије

- Превијање

- Савјетовање младих о репродуктивном здрављу, полно преносивим болестима и планирању породице

- Кардиотокографија.

ПРИЛОГ 3

ОБРАСЦИ ФИНАНСИЈСКЕ СТРУКТУРЕ УГОВОРА СА ДАВАОЦЕМ УСЛУГА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Датум:

T-1

ПРЕГЛЕД

броја регистрованих (осигураних) становника, броја тимова и уговорених средстава у 2025. години за

| | |
|--|--|
| Број регистрованих/верификованих осигураних лица | |
| Број становника по попису | |
| Број тимова | |
| Укупно уговорена средства за примарну здравствену заштиту у 2025. години | |
| Укупно уговорена средства за дјелатности које ради тим породично-медицине у 2025. години | |
| Укупно уговорена средства за дјелатности које ради дом здравља у 2025. години | |
| Додатна средства за функционисање дома здравља | |
| Лијекови на рецепт | |

Напомена:

За дјелатност породичне медицине коју уговара тим породичне медицине средства су распоређена на основу регистрованих/верификованих осигураних лица старости од седам и више година.

Средства за регистрована/верификована осигурана лица узрасла до седам година распоређена су кроз уговоре за педијатрију.

Средства за лабораторију, радиологију, физикална и психосоцијална рехабилитација у заједници, као и стоматологија, распоређена су на основу укупног броја регистрованих/верификованих осигураних лица.

Средства за заштиту и унапређење менталног здравља у заједници и хигијенско-епидемиолошку заштиту, прехоспитално хитно забрињавање оболелих и повријеђених у служби хитне медицинске помоћи су распоређена на основу броја становника.

Датум:

T-2

ПРЕГЛЕД

средстава за примарну здравствену заштиту за _____ у 2025. години

| Редни број | Шифра | ДЈЕЛАТНОСТ | Број становника/осигураника | Стандард броја становника на један тим | Број тимова | Цијена тима | Уговорена средства по стандарду | Уговорена средства након корекције са кофицијентом опште и тежинске капитације |
|-------------------------------------|-------|---|-----------------------------|--|-------------|-------------|---------------------------------|--|
| 1. | 0001 | ПОРОДИЧНА МЕДИЦИНА | | | | | | |
| 2. | 1130 | ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА - ПРИМАРНИ НИВО | | | | | | |
| 3. | 1200 | РАДИОЛОГИЈА | | | | | | |
| Укупно дјелатности које уговара тим | | | | | | | | |
| 4. | 1400 | ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА У ЗАЈЕДНИЦИ | | | | | | |
| 5. | 1500 | ФИЗИКАЛНА И ПСИХОСОЦИЈАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА У ЗАЈЕДНИЦИ | | | | | | |
| 6. | 1350 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗУБА И УСТА ДЈЕЦЕ ДО 7 ГОДИНА | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|---|--|--|--|--|--|--|
| 7. | 1350 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗУБА И УСТА ДЈЕЦЕ ОД 7 ДО 18 ГОДИНА | | | | | | |
| 8. | 1350 | ОРТОДОНЦИЈА - ДЈЕЦА УЗРАСТА ОД 1 ДО 18 ГОДИНА | | | | | | |
| 9. | 1350 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА УСТА И ЗУБА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА ОД 18 И ВИШЕ ГОДИНА | | | | | | |
| Укупно стоматологија | | | | | | | | |
| 10. | 1090 | ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА ЗАШТИТА | | | | | | |
| 11. | 1100 | ПРЕХОСПИТАЛНО ХИТНО ЗБРИЊАВАЊЕ ОБОЉЕЛИХ И ПОВРИЈЕЂЕНИХ | | | | | | |
| УКУПНО ДЈЕЛАТНОСТИ КОЈЕ УГОВАРА ДОМ ЗДРАВЉА | | | | | | | | |
| УКУПНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | | | |
| Додатна средства за функционисање дома здравља | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | |

* Напомена: Лијекови са Листе лијекова за амбуланте породичне медицине и домове здравља (шифра 9012) износе _____ КМ и укалкулисани су у дјелатност породичне медицине (шифра 0001).

Датум:

T-3

ПРЕГЛЕД
средстава за примарну здравствену заштиту за _____ у 2025. години

| Редни број | Шифра | ДЈЕЛАТНОСТ | Број становника/осигураника | Стандард броја становника на један тим | Број тимова | Цијентима | Уговорена средства по стандарду | Уговорена средства након корекције са коефицијентом опште и тежинске капитације |
|---|-------|---|-----------------------------|--|-------------|-----------|---------------------------------|---|
| 1. | 0001 | ПОРОДИЧНА МЕДИЦИНА | | | | | | |
| 2. | 1130 | ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА - ПРИМАРНИ НИВО | | | | | | |
| 3. | 1200 | РАДИОЛОГИЈА | | | | | | |
| Укупно дјелатности које уговара тим | | | | | | | | |
| УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ЛИЈЕКОВЕ НА РЕЦЕПТ | | | | | | | | |

Датум:

T-4

Распоред
уговорених средстава и коефицијената капитације по старосним групама
за _____ у 2025. години

ПОРОДИЧНА МЕДИЦИНА

| Редни број | Старосна група | Број осигураних становника | Вриједност опште капитације | Тежински коефицијент капитације | Уговорена средства |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 3. | 7-18 | | | 0,88 | |
| 4. | 18-50 | | | 0,84 | |
| 5. | 50-64 | | | 1,40 | |
| 6. | 64-75 | | | 2,20 | |
| 7. | 75-130 | | | 3,00 | |
| УКУПНО | | | | | |

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА - ПРИМАРНИ НИВО

| Редни број | Старосна група | Број осигураних становника | Вриједност опште капитације | Тежински коефицијент капитације | Уговорена средства |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. | 0-1 | | | 3,00 | |
| 2. | 1-7 | | | 1,90 | |
| 3. | 7-18 | | | 0,88 | |
| 4. | 18-50 | | | 0,84 | |
| 5. | 50-64 | | | 1,40 | |
| 6. | 64-75 | | | 2,20 | |
| 7. | 75-130 | | | 3,00 | |
| УКУПНО | | | | | |

РАДИОЛОГИЈА

| Редни број | Старосна група | Број осигураних становника | Вриједност опште капитације | Тежински коефицијент капитације | Уговорена средства |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. | 0-1 | | | 3,00 | |

| | | | | | |
|--------|--------|--|--|------|--|
| 2. | 1-7 | | | 1,90 | |
| 3. | 7-18 | | | 0,88 | |
| 4. | 18-50 | | | 0,84 | |
| 5. | 50-64 | | | 1,40 | |
| 6. | 64-75 | | | 2,20 | |
| 7. | 75-130 | | | 3,00 | |
| УКУПНО | | | | | |

Датум:

T-5

Распоред
средстава за лијекове на рецепт и коефицијената капитације по старосним групама
за _____ у 2025. години

| Редни број | Старосна група | Број осигураних становника | Вриједност опште капитације | Тежински коефицијент капитације | Уговорена средства |
|------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 3. | 7-18 | | | 0,88 | |
| 4. | 18-50 | | | 0,84 | |
| 5. | 50-64 | | | 1,40 | |
| 6. | 64-75 | | | 2,20 | |
| 7. | 75-130 | | | 3,00 | |
| УКУПНО | | | | | |

ПРИЛОГ 4

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ПО МОДЕЛУ И СА ДЕФИНИСАНИМ ТЕЖИНСКИМ КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА 2025. ГОДИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ И ЛИСТОМ ПРОЦЕДУРА КОЈЕ НЕ ЗАХТИЈЕВАЈУ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ

4.1. СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ПО МОДЕЛУ И СА ДЕФИНИСАНИМ ТЕЖИНСКИМ КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА 2025. ГОДИНУ

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински коефицијент 2025. |
|------------|----------------------|--|--------------------------------|
| 1. | A01Z | Трансплантација јетре | 37,20 |
| 2. | A03Z | Трансплантација плућа или срца и плућа | 42,00 |
| 3. | A05Z | Трансплантација срца | 31,60 |
| 4. | A06A | Трахеостомија са вентилаторном подршком ≥ 285 сати, са врло тешким КК | 10,24 |
| | A06B | Трахеостомија са вентилаторном подршком у трајању између 95 и 285 сати, са КК | 8,50 |
| | A06C | Трахеостомија са вентилаторном подршком у трајању испод 95 сати | 2,00 |
| | A06D | Трахеостомија или одржавање трахеостоме | 1,03 |
| 5. | A07Z | Алогенична трансплантација матичних ћелија | 36,25 |
| 6. | A08A | Аутологна трансплантација матичних ћелија са врло тешким компликацијама и/или коморбидитетима (у даљем тексту: КК) | 15,25 |
| 7. | A08B | Аутологна трансплантација матичних ћелија без врло тешких КК | 7,49 |
| 8. | A09A | Трансплантација бубрега с трансплантацијом панкреаса или са врло тешким КК | 35,27 |
| 9. | A09B | Трансплантација бубрега, без трансплантације панкреаса, без врло тешких КК | 31,10 |
| 10. | A10Z | Трансплантација рожњаче | 1,11 |
| 11. | A11Z | Припрема донора, мултиорганска експлантација и експлантација ткива | 5,06 |
| 12. | A12Z | Припрема донора и мултиорганска експлантација | 4,79 |
| 13. | A13Z | Припрема донора и експлантација органа | 4,93 |
| 14. | A14Z | Припрема донора и експлантација рожњаче / очне јабучице једнострана и/или обострана | 0,25 |
| 15. | A40Z | Екстракорпорална мембранска оксигенација (ECMO) без операције срца | 30,11 |
| 16. | A41A | Интубација, старост до 16 година, са КК | 1,31 |
| 17. | A41B | Интубација, старост до 16 година, без КК | 0,55 |
| 18. | A42Z | Серолошка обрада донора органа/ткива | 0,20 |
| 19. | B01Z | Ревизија вентрикуларног шанта | 2,19 |
| 20. | B02A | Краниотомија са врло тешким КК | 4,48 |
| 21. | B02B | Краниотомија са тешким или умјереним КК | 3,58 |
| 22. | B02C | Краниотомија без КК | 2,72 |
| 23. | B03A | Захвати на кичменом стубу са врло тешким или тешким КК | 5,20 |
| 24. | B03B | Захвати на кичменом стубу без врло тешких или тешких КК | 2,77 |
| 25. | B04A | Екстракранијални захвати на крвним судовима са врло тешким или тешким КК | 2,30 |
| 26. | B04B | Екстракранијални захвати на крвним судовима без врло тешких или тешких КК | 1,14 |
| 27. | B05Z | Операција карпалног канала | 0,30 |
| 28. | B06A | Захвати због церебралне парализе, мишићне дистрофије, неуропатије са врло тешким или тешким КК | 5,61 |
| 29. | B06B | Захвати због церебралне парализе, мишићне дистрофије, неуропатије без врло тешких или тешких КК | 1,09 |
| 30. | B07A | Захвати на периферним и кранијалним нервима и други захвати на нервном систему са КК | 3,24 |
| 31. | B07B | Захвати на периферним и кранијалним нервима и други захвати на нервном систему без КК | 1,59 |
| 32. | B40Z | Плазмафереза код неуролошке болести | 8,07 |
| 33. | B42Z | Стереотактичка радиохирургија гама-нож ("gamma knife") | 4,81 |

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински кофицијент 2025. |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|
| 34. | B60A | Установљена параплегија/квадриплегија са оперативним захватом или без оперативног захвата са врло тешким КК | 5,97 |
| 35. | B60B | Установљена параплегија/квадриплегија са оперативним захватом или без оперативног захвата без врло тешких КК | 2,14 |
| 36. | B61A | Стања кичмене моздине са оперативним захватом или без оперативног захвата са врло тешким или тешким КК | 3,98 |
| 37. | B61B | Стања кичмене моздине са оперативним захватом или без оперативног захвата без врло тешких или тешких КК | 1,05 |
| 38. | B62Z | Пријем због аферезе | 0,25 |
| 39. | B63Z | Деменција и остали хронични поремећаји функције мозга | 0,83 |
| 40. | B64A | Делиријум са врло тешким КК | 0,82 |
| 41. | B64B | Делиријум без врло тешких КК | 0,68 |
| 42. | B65Z | Церебрална парализа | 0,70 |
| 43. | B66A | Неоплазије (тумори) нервног система са врло тешким или тешким КК | 2,50 |
| 44. | B66B | Неоплазије (тумори) нервног система без врло тешких или тешких КК | 1,40 |
| 45. | B67A | Дегенеративни поремећаји нервног система са врло тешким или тешким КК | 4,80 |
| 46. | B67B | Дегенеративни поремећаји нервног система, старост > 59 година, без врло тешких или тешких КК | 1,52 |
| 47. | B67C | Дегенеративни поремећај нервног система, старост до 60 година, без врло тешких или тешких КК | 0,80 |
| 48. | B68A | Мултипла склероза и церебрална атаксија са КК | 1,97 |
| 49. | B68B | Мултипла склероза и церебрална атаксија без КК | 1,28 |
| 50. | B69A | ТИА и прецеребрална оклузија са врло тешким или тешким КК | 1,17 |
| 51. | B69B | ТИА и прецеребрална оклузија без врло тешких или тешких КК | 0,62 |
| 52. | B70A | Инсулт са врло тешким КК | 2,93 |
| 53. | B70B | Инсулт са тешким КК | 1,63 |
| 54. | B70C | Инсулт без врло тешких или тешких КК | 1,00 |
| 55. | B70D | Инсулт, смртни исход или премјештање у другу установу за интензивну ъегу, боравак до 5 дана | 0,70 |
| 56. | B71A | Поремећај кранијалних и периферних нерава са КК | 1,29 |
| 57. | B71B | Поремећај кранијалних и периферних нерава без КК | 0,41 |
| 58. | B72A | Инфекција нервног система, осим вирусног менингитиса са врло тешким или тешким КК | 8,81 |
| 59. | B72B | Инфекција нервног система, осим вирусног менингитиса без врло тешких или тешких КК | 4,11 |
| 60. | B73Z | Вирусни менингитис | 1,16 |
| 61. | B74Z | Нетрауматски ступор и кома | 0,55 |
| 62. | B75Z | Фебрилне конвулзије | 0,48 |
| 63. | B76A | Напад (церебрални) са врло тешким или тешким КК | 1,19 |
| 64. | B76B | Напад (церебрални) без врло тешких или тешких КК | 0,85 |
| 65. | B77Z | Главобоља | 0,35 |
| 66. | B78A | Интрацранијална повреда са врло тешким или тешким КК | 2,36 |
| 67. | B78B | Интрацранијална повреда без врло тешких или тешких КК | 1,73 |
| 68. | B79Z | Прелом лобање | 0,89 |
| 69. | B80Z | Остале повреде главе | 0,22 |
| 70. | B81A | Остали поремећаји нервног система са врло тешким или тешким КК | 1,52 |
| 71. | B81B | Остали поремећаји нервног система без врло тешких или тешких КК | 1,30 |
| 72. | C01Z | Захвати због пенетранте повреде ока | 1,21 |
| 73. | C02Z | Енуклеација и захвати на орбити | 1,00 |
| 74. | C03Z | Захвати на мрежњачи | 1,20 |
| 75. | C04Z | Велики захвати на рожњачи, беоњачи и конјуктиви | 0,73 |
| 76. | C05Z | Дакриоцисториностомија | 0,62 |
| 77. | C10Z | Захвати због страбизма | 0,48 |
| 78. | C11Z | Захвати на капцима | 0,47 |
| 79. | C12Z | Остали захвати на рожњачи, беоњачи и конјуктиви | 0,43 |
| 80. | C13Z | Захвати на сунзном апарату | 0,34 |
| 81. | C14Z | Остали захвати на оку | 0,32 |
| 82. | C15A | Глауком и сложени захвати због катаракте | 0,78 |
| 83. | C15B | Глауком и сложени захвати због катаракте, исти дан | 0,51 |
| 84. | C16A | Захвати на сочиву | 0,80 |
| 85. | C16B | Захвати на сочиву, исти дан | 0,67 |
| 86. | C60A | Акутне и велике инфекције ока, старост > 54 године, или са врло тешким или тешким КК | 0,90 |
| 87. | C60B | Акутне и велике инфекције ока, старост до 55 година, без врло тешких или тешких КК | 0,72 |
| 88. | C61Z | Неуролошки поремећаји и поремећаји крвних судова ока | 0,43 |
| 89. | C62Z | Хифем и медицински обрађена траума ока | 0,40 |
| 90. | C63A | Остали поремећаји ока са КК | 0,31 |
| 91. | C63B | Остали поремећаји ока без КК | 0,30 |
| 92. | D01Z | Уградња кохлеарног имплантата | 33,85 |
| 93. | D02A | Захвати на глави и врату са врло тешким или тешким КК | 2,32 |
| 94. | D02B | Захвати на глави и врату, с малигном болести, или са умјереним КК | 1,90 |
| 95. | D02C | Захвати на глави и врату, без малигне болести, без умјерених КК | 0,78 |
| 96. | D03Z | Хируршки захват код расцјепа усне или непца | 0,82 |

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински кофицијент 2025. |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|
| 97. | D04A | Операција максиларне регије са КК | 2,56 |
| 98. | D04B | Операција максиларне регије без КК | 1,38 |
| 99. | D05Z | Захвати на паротидној жлијезди | 1,05 |
| 100. | D06Z | Захвати на параназалним синусима и мастоидном наставку, те сложени захвати на средњем уху | 0,85 |
| 101. | D09Z | Разни захвати на уху, носу, усној шупљини и грлу | 0,54 |
| 102. | D10Z | Захвати на носу | 0,54 |
| 103. | D11Z | Тонзилектомија и/или аденоидектомија | 0,36 |
| 104. | D12Z | Остали захвати на уху, носу, усној шупљини и грлу | 0,62 |
| 105. | D13Z | Миринготомија с уградњом цјевчице | 0,32 |
| 106. | D14Z | Захвати на усној шупљини и пљувачним жлијездама | 0,58 |
| 107. | D40Z | Вађење и израда испуна или замјена зуба у општој анестезији | 0,36 |
| 108. | D60A | Малигна болест уха, носа, усне шупљине и грла с врло тешким или тешким КК | 2,27 |
| 109. | D60B | Малигна болест уха, носа, усне шупљине и грла без врло тешких или тешких КК | 0,78 |
| 110. | D61Z | Губитак равнотеже | 0,40 |
| 111. | D62Z | Крварење из носа | 0,28 |
| 112. | D63A | Запаљење средњег уха и инфекције горњих дисајних путева са КК | 0,41 |
| 113. | D63B | Запаљење средњег уха и инфекције горњих дисајних путева без КК | 0,36 |
| 114. | D64Z | Ларинготрахеитис и епиглотитис | 0,32 |
| 115. | D65Z | Траума и деформација носа | 0,45 |
| 116. | D66A | Остале дијагнозе код уха, носа, усне шупљине и грла са КК | 0,83 |
| 117. | D66B | Остале дијагнозе код уха, носа, усне шупљине и грла без КК | 0,35 |
| 118. | D67A | Поремећаји усне шупљине и зуба, осим вађења и израде испуна или замјене зуба у општој анестезији | 0,50 |
| 119. | D67B | Поремећаји усне шупљине и зуба, осим вађења и израде испуна или замјене зуба у општој анестезији, исти дан | 0,10 |
| 120. | E01A | Велики захвати на грудном кошу са врло тешким КК | 4,32 |
| 121. | E01B | Велики захвати на грудном кошу без врло тешких КК | 3,98 |
| 122. | E02A | Остали оперативни захвати на респираторном систему са врло тешким КК | 3,50 |
| 123. | E02B | Остали оперативни захвати на респираторном систему са тешким КК | 1,50 |
| 124. | E02C | Остали оперативни захвати на респираторном систему без врло тешких или тешких КК | 0,85 |
| 125. | E40Z | Болест респираторног система са подршком дисању | 2,95 |
| 126. | E41Z | Болест респираторног система са неинвазивном вентилацијом | 2,71 |
| 127. | E60A | Цистична фиброза са врло тешким или тешким КК | 3,36 |
| 128. | E60B | Цистична фиброза без врло тешких или тешких КК | 2,15 |
| 129. | E61A | Плућна емболија са врло тешким или тешким КК | 2,50 |
| 130. | E61B | Плућна емболија без врло тешких или тешких КК | 1,99 |
| 131. | E62A | Инфекција респираторног система са врло тешким КК | 2,88 |
| 132. | E62B | Инфекција респираторног система са тешким или умјереним КК | 1,57 |
| 133. | E62C | Инфекција респираторног система без КК | 1,00 |
| 134. | E63Z | Апнеја у спавању | 0,40 |
| 135. | E64Z | Едем плућа и респираторна инсуфицијенција | 1,13 |
| 136. | E65A | Хронична опструктивна болест респираторних путева са врло тешким или тешким КК | 0,84 |
| 137. | E65B | Хронична опструктивна болест респираторних путева без врло тешких или тешких КК | 0,64 |
| 138. | E66A | Велика траума грудног коша, старост > 69 година, са КК | 1,33 |
| 139. | E66B | Велика траума грудног коша, старост > 69 година, или са КК | 0,88 |
| 140. | E66C | Велика траuma грудног коша, старост до 70 година, без КК | 0,53 |
| 141. | E67A | Симптоми и знаци повезани с респираторним системом са врло тешким или тешким КК | 1,34 |
| 142. | E67B | Симптоми и знаци повезани с респираторним системом без врло тешких или тешких КК | 0,44 |
| 143. | E68Z | Пнеумоторакс | 1,25 |
| 144. | E69A | Бронхитис и астма, старост > 49 година, са КК | 0,83 |
| 145. | E69B | Бронхитис и астма, старост > 49 година, или са КК | 0,51 |
| 146. | E69C | Бронхитис и астма, старост до 50 година, без КК | 0,46 |
| 147. | E70A | Велики кашаљ (пертузис) и акутни бронхиолитис са КК | 0,70 |
| 148. | E70B | Велики кашаљ (пертузис) и акутни бронхиолитис без КК | 0,51 |
| 149. | E71A | Неоплазије (тумори) респираторног система са врло тешким КК | 1,01 |
| 150. | E71B | Неоплазије (тумори) респираторног система са тешким или умјереним КК | 0,80 |
| 151. | E71C | Неоплазије (тумори) респираторног система без КК | 0,62 |
| 152. | E72Z | Респираторни поремећаји који потичу из периода новорођенчета | 1,14 |
| 153. | E73A | Плеурални излив са врло тешким КК | 1,88 |
| 154. | E73B | Плеурални излив са тешким КК | 1,55 |
| 155. | E73C | Плеурални излив без врло тешких или тешких КК | 0,70 |
| 156. | E74A | Интерстицијална болест плућа са врло тешким КК | 1,24 |
| 157. | E74B | Интерстицијална болест плућа са тешким КК | 1,04 |
| 158. | E74C | Интерстицијална болест плућа без врло тешких или тешких КК | 1,03 |
| 159. | E75A | Остали поремећаји респираторног система, старост > 64 године, са КК | 0,88 |
| 160. | E75B | Остали поремећаји респираторног система, старост > 64 године, или са КК | 0,74 |
| 161. | E75C | Остали поремећаји респираторног система, старост до 65 година, без КК | 0,52 |

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински кофицијент 2025. |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|
| 162. | F01A | Имплантација или замјена аутоматског кардиовертер-дефибрилатора, потпуни систем, са врло тешким или тешким КК | 22,57 |
| 163. | F01B | Имплантација или замјена аутоматског кардиовертер-дефибрилатора, потпуни систем, без врло тешких или тешких КК | 20,43 |
| 164. | F02Z | Имплантација или замјена дијела аутоматског кардиовертер-дефибрилатора | 3,05 |
| 165. | F03Z | Захвати на срчаним залисцима са примјеном екстракорпоралне циркулације, са инвазивном дијагностиком на срцу | 12,21 |
| 166. | F04A | Захвати на срчаним залисцима са примјеном екстракорпоралне циркулације, без инвазивне дијагностике на срцу, са врло тешким КК | 12,55 |
| 167. | F04B | Захвати на срчаним залисцима са примјеном екстракорпоралне циркулације, без инвазивне дијагностике на срцу, без врло тешких КК | 9,00 |
| 168. | F05A | Коронарни бајпас са инвазивном дијагностиком на срцу са врло тешким КК | 7,93 |
| 169. | F05B | Коронарни бајпас са инвазивном дијагностиком на срцу без врло тешких КК | 6,30 |
| 170. | F06A | Коронарни бајпас без инвазивне дијагностике на срцу са врло тешким или тешким КК | 6,20 |
| 171. | F06B | Коронарни бајпас без инвазивне дијагностике на срцу без врло тешких или тешких КК | 5,35 |
| 172. | F07A | Остали кардиоторакални захвати и захвати на крвним судовима са примјеном екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) са врло тешким КК | 10,17 |
| 173. | F07B | Остали кардиоторакални захвати и захвати на крвним судовима са примјеном екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) без врло тешких КК | 6,57 |
| 174. | F08A | Велики реконструктивни захвати на васкуларном систему без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) са врло тешким КК | 7,00 |
| 175. | F08B | Велики реконструктивни захвати на васкуларном систему без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) без врло тешких КК | 3,74 |
| 176. | F09A | Остали кардиоторакални захвати без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) са врло тешким КК | 6,84 |
| 177. | F09B | Остали кардиоторакални захвати без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) без врло тешких КК | 6,00 |
| 178. | F10Z | Перкутана коронарна интервенција са акутним инфарктом миокарда | 4,22 |
| 179. | F11A | Ампутација због поремећаја васкуларног система, осим горњег екстремитета и прстију на нози, са врло тешким КК | 5,22 |
| 180. | F11B | Ампутација због поремећаја васкуларног система, осим горњег екстремитета и прстију на нози, без врло тешких КК | 2,75 |
| 181. | F12Z | Имплантација (урадња) електростимулатора срца (pacemaker) | 7,69 |
| 182. | F13Z | Ампутација горњег екстремитета и прстију на нози због поремећаја васкуларног система | 0,56 |
| 183. | F14A | Захвати на кардиоваскуларном систему, осим велике реконструкције, без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) са врло тешким КК | 4,58 |
| 184. | F14B | Захвати на кардиоваскуларном систему, осим велике реконструкције, без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) са тешким КК | 2,40 |
| 185. | F14C | Захвати на кардиоваскуларном систему, осим велике реконструкције, без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) без врло тешких КК | 1,47 |
| 186. | F15Z | Перкутана коронарна интервенција, без акутног инфаркта миокарда, са уградњом стента | 3,96 |
| 187. | F16Z | Перкутана коронарна интервенција, без акутног инфаркта миокарда, без уградње стента | 1,85 |
| 188. | F17Z | Замјена електростимулатора срца (pacemaker) | 7,69 |
| 189. | F18Z | Ревизија електростимулатора срца (pacemaker), осим замјене уређаја | 2,15 |
| 190. | F19Z | Остале трансваскуларне перкутане интервенције на срцу | 3,30 |
| 191. | F20Z | Постављање лигатуре на вену и њено уклањање (stripping) | 0,46 |
| 192. | F21A | Остали оперативни захвати на васкуларном систему са врло тешким КК | 1,46 |
| 193. | F21B | Остали оперативни захвати на васкуларном систему без врло тешких КК | 0,96 |
| 194. | F40Z | Дијагноза у вези са васкуларним системом са подршком дисању | 3,64 |
| 195. | F41A | Поремећај циркулације са акутним инфарктом миокарда, са инвазивном дијагностиком на срцу, са врло тешким или тешким КК | 2,22 |
| 196. | F41B | Поремећај циркулације са акутним инфарктом миокарда, са инвазивном дијагностиком на срцу, без врло тешких или тешких КК | 1,70 |
| 197. | F42A | Поремећај циркулације без акутног инфаркта миокарда, са инвазивном дијагностиком на срцу, са сложеним дијагнозама/захватима | 1,35 |
| 198. | F42B | Поремећај циркулације без акутног инфаркта миокарда, са инвазивном дијагностиком на срцу, без сложених дијагноза/захвата | 0,90 |
| 199. | F60A | Поремећај циркулације са акутним инфарктом миокарда, без инвазивне дијагностике на срцу, са врло тешким или тешким КК | 1,51 |
| 200. | F60B | Поремећај циркулације са акутним инфарктом миокарда, без инвазивне дијагностике на срцу, без врло тешких или тешких КК | 0,97 |
| 201. | F60C | Поремећај циркулације са акутним инфарктом миокарда, без инвазивне дијагностике на срцу, са смртним исходом | 0,74 |
| 202. | F61Z | Инфективни ендокардитис | 2,88 |
| 203. | F62A | Инсуфицијенција срца и шок са врло тешким КК | 0,96 |
| 204. | F62B | Инсуфицијенција срца и шок без врло тешких КК | 0,59 |
| 205. | F63A | Венска тромбоза са врло тешким или тешким КК | 1,11 |
| 206. | F63B | Венска тромбоза без врло тешких или тешких КК | 0,83 |
| 207. | F64Z | Чир (улкус) коже због поремећаја циркулације | 0,87 |
| 208. | F65A | Поремећај периферних крвних судова са врло тешким или тешким КК | 1,56 |
| 209. | F65B | Поремећај периферних крвних судова без врло тешких или тешких КК | 0,80 |
| 210. | F66A | Атеросклероза коронарних крвних судова са КК | 0,90 |

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински кофицијент 2025. |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|
| 211. | F66B | Атеросклероза коронарних крвних судова без КК | 0,45 |
| 212. | F67A | Хипертензија са КК | 0,70 |
| 213. | F67B | Хипертензија без КК | 0,31 |
| 214. | F68Z | Конгенитална болест срца | 1,15 |
| 215. | F69A | Поремећаји залистака срца са врло тешким или тешким КК | 1,75 |
| 216. | F69B | Поремећаји залистака срца без врло тешких или тешких КК | 0,46 |
| 217. | F70A | Значајна аритмија и застој рада срца са врло тешким или тешким КК | 1,16 |
| 218. | F70B | Значајна аритмија и застој рада срца без врло тешких или тешких КК | 0,96 |
| 219. | F71A | Аритмија мањег значења и поремећаји спровођења са врло тешким или тешким КК | 1,12 |
| 220. | F71B | Аритмија мањег значења и поремећаји спровођења без врло тешких или тешких КК | 0,49 |
| 221. | F72A | Нестабилна ангина пекторис са врло тешким или тешким КК | 1,23 |
| 222. | F72B | Нестабилна ангина пекторис без врло тешких или тешких КК | 0,61 |
| 223. | F73A | Синкопа и колапс са врло тешким или тешким КК | 0,75 |
| 224. | F73B | Синкопа и колапс без врло тешких или тешких КК | 0,48 |
| 225. | F74Z | Бол у грудима | 0,45 |
| 226. | F75A | Остали поремећаји васкуларног система са врло тешким КК | 1,15 |
| 227. | F75B | Остали поремећаји васкуларног система са тешким КК | 1,02 |
| 228. | F75C | Остали поремећаји васкуларног система без врло тешких или тешких КК | 0,85 |
| 229. | G01A | Ресекција ректума са врло тешким КК | 5,34 |
| 230. | G01B | Ресекција ректума без врло тешких КК | 4,50 |
| 231. | G02A | Велики захвати на танком и дебелом цријеву са врло тешким КК | 4,10 |
| 232. | G02B | Велики захвати на танком и дебелом цријеву без врло тешких КК | 3,90 |
| 233. | G03A | Захвати на желуцу, једњаку и дванаестопалачном цријеву са малигном болешћу | 4,97 |
| 234. | G03B | Захвати на желуцу, једњаку и дванаестопалачном цријеву, без малигне болести, са врло тешким или тешким КК | 2,77 |
| 235. | G03C | Захвати на желуцу, једњаку и дванаестопалачном цријеву, без малигне болести, без врло тешких или тешких КК | 1,54 |
| 236. | G04A | Адхезиолиза перитонеума, старост > 49 година, са КК | 3,70 |
| 237. | G04B | Адхезиолиза перитонеума, старост > 49 година, или КК | 1,30 |
| 238. | G04C | Адхезиолиза перитонеума, старост до 50 година, без КК | 1,16 |
| 239. | G05A | Мањи захвати на танком и дебелом цријеву са КК | 2,95 |
| 240. | G05B | Мањи захвати на танком и дебелом цријеву без КК | 1,24 |
| 241. | G06Z | Пилоротомија | 1,11 |
| 242. | G07A | Апендектомија са врло тешким или тешким КК | 1,62 |
| 243. | G07B | Апендектомија без врло тешких или тешких КК | 0,88 |
| 244. | G08A | Абдоминални и остали захвати због хернија, старост > 59 година, или са врло тешким или тешким КК | 1,02 |
| 245. | G08B | Абдоминални и остали захвати због хернија, старост од 1 до 59 година, без врло тешких или тешких КК | 0,59 |
| 246. | G09Z | Захвати због ингвиналне и феморалне херније, старост > 0 година | 0,62 |
| 247. | G10Z | Захвати због херније, старост до 1 године | 0,49 |
| 248. | G11A | Захвати на анусу и стоме са врло тешким или тешким КК | 1,16 |
| 249. | G11B | Захвати на анусу и стоме без врло тешких или тешких КК | 0,61 |
| 250. | G12A | Остали оперативни захвати на гастроинтестиналном систему са врло тешким или тешким КК | 4,30 |
| 251. | G12B | Остали оперативни захвати на гастроинтестиналном систему без врло тешких или тешких КК | 2,46 |
| 252. | G42A | Остали гастроскопски захвати због велике болести гастроинтестиналног система | 0,90 |
| 253. | G42B | Остали гастроскопски захвати због велике болести гастроинтестиналног система, исти дан | 0,30 |
| 254. | G43Z | Сложена колоноскопија | 0,45 |
| 255. | G44A | Остали колоноскопски захвати са врло тешким или тешким КК | 0,79 |
| 256. | G44B | Остали колоноскопски захвати без врло тешких или тешких КК | 0,61 |
| 257. | G44C | Остали колоноскопски захвати, исти дан | 0,26 |
| 258. | G45A | Остали гастроскопски захвати због мање болести гастроинтестиналног система | 0,72 |
| 259. | G45B | Остали гастроскопски захвати због мање болести гастроинтестиналног система, исти дан | 0,24 |
| 260. | G46A | Сложена гастроскопија са врло тешким или тешким КК | 1,05 |
| 261. | G46B | Сложена гастроскопија без врло тешких или тешких КК | 0,84 |
| 262. | G46C | Сложена гастроскопија, исти дан | 0,44 |
| 263. | G60A | Малигна болест гастроинтестиналног система са врло тешким или тешким КК | 1,66 |
| 264. | G60B | Малигна болест гастроинтестиналног система без врло тешких или тешких КК | 0,85 |
| 265. | G61A | Крварење из гастроинтестиналног система, старост > 64 године, или са врло тешким или тешким КК | 0,95 |
| 266. | G61B | Крварење из гастроинтестиналног система, старост до 65 година, без врло тешких или тешких КК | 0,45 |
| 267. | G62Z | Компликовани пептички улкус | 1,50 |
| 268. | G63Z | Некомпликовани пептички улкус | 0,37 |
| 269. | G64Z | Запаљенска болест цријева | 0,85 |
| 270. | G65A | Опструкција гастроинтестиналног система са КК | 1,75 |
| 271. | G65B | Опструкција гастроинтестиналног система без КК | 0,80 |
| 272. | G66A | Бол у абдомену или мезентеријумски аденитис са КК | 0,78 |
| 273. | G66B | Бол у абдомену или мезентеријумски аденитис без КК | 0,36 |

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински кофицијент 2025. |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|
| 274. | G67A | Езофагитис, гастроентеритис и разни поремећаји гастроинтестиналног система, старост > 9 година, са врло тешким или тешким КК | 0,84 |
| 275. | G67B | Езофагитис, гастроентеритис и разни поремећаји гастроинтестиналног система, старост > 9 година, без врло тешких или тешких КК | 0,27 |
| 276. | G68A | Гастроентеритис, старост до 10 година, са КК | 0,72 |
| 277. | G68B | Гастроентеритис, старост до 10 година, без КК | 0,32 |
| 278. | G69Z | Езофагитис и разни поремећаји гастроинтестиналног система, старост до 10 година | 0,37 |
| 279. | G70A | Остали поремећаји гастроинтестиналног система са КК | 1,25 |
| 280. | G70B | Остали поремећаји гастроинтестиналног система без КК | 0,42 |
| 281. | H01A | Захвати на панкреасу, јетри и шантовима с врло тешким КК | 9,01 |
| 282. | H01B | Захвати на панкреасу, јетри и шантовима без врло тешких КК | 4,52 |
| 283. | H02A | Велики захвати на билијарном систему, с малигном болести, или са врло тешким КК | 7,26 |
| 284. | H02B | Велики захвати на билијарном систему, без малигне болести, с тешким или умјереним КК | 3,21 |
| 285. | H02C | Велики захвати на билијарном систему, без малигне болести, без КК | 2,00 |
| 286. | H05A | Дијагностички захвати на хепатобилијарном систему са врло тешким или тешким КК | 2,91 |
| 287. | H05B | Дијагностички захвати на хепатобилијарном систему без врло тешких или тешких КК | 1,16 |
| 288. | H06Z | Остали оперативни захвати на хепатобилијарном систему и панкреасу | 1,21 |
| 289. | H07A | Отворена холецистектомија са затвореним испитивањем проходности дуктуса холедохуса или са врло тешким КК | 3,05 |
| 290. | H07B | Отворена холецистектомија, без затвореног испитивања проходности дуктуса холедохуса, без врло тешких КК | 1,56 |
| 291. | H08A | Лапароскопска холецистектомија са затвореним испитивањем проходности дуктуса холедохуса или са врло тешким КК | 2,07 |
| 292. | H08B | Лапароскопска холецистектомија, без затвореног испитивања проходности дуктуса холедохуса, без врло тешких КК | 1,37 |
| 293. | H40Z | Ендоскопски поступци због крварења из једњака | 2,49 |
| 294. | H41A | Сложени терапијски поступци помоћу ендоскопске ретроградне холангипанкреатографије (ERCP) са врло тешким или тешким КК | 3,34 |
| 295. | H41B | Сложени терапијски захвати помоћу ендоскопске ретроградне холангипанкреатографије (ERCP) без врло тешких или тешких КК | 1,56 |
| 296. | H42A | Остали терапијски захвати помоћу ендоскопске ретроградне холангипанкреатографије (ERCP) са врло тешким или тешким КК | 2,17 |
| 297. | H42B | Остали терапијски захвати помоћу ендоскопске ретроградне холангипанкреатографије (ERCP) са умјереним и лаким КК | 1,10 |
| 298. | H42C | Остали терапијски захвати помоћу ендоскопске ретроградне холангипанкреатографије (ERCP) без КК | 1,20 |
| 299. | H60A | Цироза и алкохолни хепатитис са врло тешким КК | 4,00 |
| 300. | H60B | Цироза и алкохолни хепатитис са тешким КК | 1,50 |
| 301. | H60C | Цироза и алкохолни хепатитис без врло тешких или тешких КК | 0,80 |
| 302. | H61A | Малигна болест хепатобилијарног система и панкреаса, старост > 69 година, са врло тешким или тешким КК | 1,27 |
| 303. | H61B | Малигна болест хепатобилијарног система и панкреаса, старост > 69 година, без врло тешких или тешких КК | 1,20 |
| 304. | H62A | Поремећаји панкреаса, осим малигне болести, са врло тешким или тешким КК | 1,60 |
| 305. | H62B | Поремећаји панкреаса, осим малигне болести, без врло тешких или тешких КК | 1,00 |
| 306. | H63A | Поремећаји јетре, осим малигне болести, цирозе и алкохолног епатитиса, са врло тешким или тешким КК | 1,34 |
| 307. | H63B | Поремећаји јетре, осим малигне болести, цирозе и алкохолног епатитиса, без врло тешких или тешких КК | 0,53 |
| 308. | H64A | Поремећаји билијарног система са КК | 1,40 |
| 309. | H64B | Поремећаји билијарног система без КК | 0,63 |
| 310. | I01Z | Обострани или вишеструки велики захвати на зглобовима доњих екстремитета | 6,30 |
| 311. | I02A | Микроваскуларни пренос ткива или режња коже, искључујући шаку, са врло тешким или тешким КК | 8,53 |
| 312. | I02B | Пресађивање коже, искључујући шаку, без врло тешких или тешких КК | 2,74 |
| 313. | I03A | Ревизија кука са врло тешким или тешким КК | 6,98 |
| 314. | I03B | Замјена кука с врло тешким или тешким КК или ревизија кука без врло тешких или тешких КК | 6,07 |
| 315. | I03C | Замјена кука без врло тешких или тешких КК | 5,28 |
| 316. | I04Z | Замјена или поновно повезивање колјена | 7,08 |
| 317. | I05Z | Остале замјене великих зглобова и поступци поновног повезивања екстремитета | 7,06 |
| 318. | I06Z | Спинална фузија са деформитетом | 3,57 |
| 319. | I07Z | Ампутација | 1,52 |
| 320. | I08A | Остали захвати на куку и фемуру са врло тешким или тешким КК | 4,23 |
| 321. | I08B | Остали захвати на куку и фемуру без врло тешких или тешких КК | 3,00 |
| 322. | I09A | Спинална фузија са врло тешким или тешким КК | 6,13 |
| 323. | I09B | Спинална фузија без врло тешких или тешких КК | 5,12 |
| 324. | I10A | Остали захвати на леђима и врату са врло тешким или тешким КК | 2,20 |
| 325. | I10B | Остали захвати на леђима и врату без врло тешких или тешких КК | 1,87 |
| 326. | I11Z | Захвати за продужење екстремитета | 4,70 |
| 327. | I12A | Инфекција kostију и зглобова са разним захватима на мишићном систему и везивном ткиву са врло тешким КК | 3,26 |

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински кофицијент 2025. |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|
| 328. | I12B | Инфекција костију и зглобова са разним захватима на мишићном систему и везивном ткиву с врло тешким КК | 2,32 |
| 329. | I12C | Инфекција костију и зглобова са разним захватима на мишићном систему и везивном ткиву без врло тешких или тешких КК | 0,95 |
| 330. | I13A | Захвати на хумерусу, тибији, фибули и скочном зглобу са врло тешким или тешким КК | 2,52 |
| 331. | I13B | Захвати на хумерусу, тибији, фибули и скочном зглобу, старост > 59 година, без врло тешких или тешких КК | 1,21 |
| 332. | I13C | Захвати на хумерусу, тибији, фибули и скочном зглобу, старост до 60 година, без врло тешких или тешких КК | 1,02 |
| 333. | I14Z | Ревизија ампутацијског патрљка | 0,44 |
| 334. | I15Z | Захвати на краниофацијалном региону | 1,90 |
| 335. | I16Z | Остали захвати на рамену | 1,70 |
| 336. | I17Z | Захвати на максилофацијалном региону | 2,15 |
| 337. | I18Z | Остали захвати на колјену | 0,93 |
| 338. | I19Z | Остали захвати на лакту и подлактици | 1,71 |
| 339. | I20Z | Остали захвати на стопалу | 0,72 |
| 340. | I21Z | Локална ексцизија и одстрањење унутрашњег фиксатора кука и фемура | 0,57 |
| 341. | I23Z | Локална ексцизија и одстрањење унутрашњег фиксатора, осим за кук и фемур | 0,42 |
| 342. | I24Z | Артроскопија | 0,61 |
| 343. | I25Z | Дијагностичке процедуре на костима и зглобовима | 0,71 |
| 344. | I27A | Захвати на меком ткиву са врло тешким или тешким КК | 1,08 |
| 345. | I27B | Захвати на меком ткиву без врло тешких или тешких КК | 0,59 |
| 346. | I28A | Остали захвати на везивном ткиву са КК | 2,38 |
| 347. | I28B | Остали захвати на везивном ткиву без КК | 1,20 |
| 348. | I29Z | Реконструкција или ревизија колјена | 2,07 |
| 349. | I30Z | Захвати на шапи | 0,43 |
| 350. | I60Z | Прелом тијела фемура | 1,42 |
| 351. | I61Z | Прелом доног дијела фемура | 1,07 |
| 352. | I63Z | Растргнутост, истегнутост и испашење у подручју кука, карлице и фемура | 0,70 |
| 353. | I64A | Остеомијелитис са КК | 2,82 |
| 354. | I64B | Остеомијелитис без КК | 1,07 |
| 355. | I65A | Малигна болест везивног ткива, укључујући патолошки прелом, са врло тешким или тешким КК | 1,90 |
| 356. | I65B | Малигна болест везивног ткива, укључујући патолошки прелом, без врло тешких или тешких КК | 1,13 |
| 357. | I66A | Запаљенски мускулоскелетни поремећаји са врло тешким или тешким КК | 1,68 |
| 358. | I66B | Запаљенски мускулоскелетни поремећаји без врло тешких или тешких КК | 0,82 |
| 359. | I67A | Септички артритис са врло тешким или тешким КК | 2,16 |
| 360. | I67B | Септички артритис без врло тешких или тешких КК | 0,90 |
| 361. | I68A | Нехируршки поремећаји кичме са КК | 1,95 |
| 362. | I68B | Нехируршки поремећаји кичме без КК | 0,70 |
| 363. | I68C | Нехируршки поремећаји кичме, исти дан | 0,31 |
| 364. | I69A | Болести костију и специфичне артропатије, старост > 74 године, са врло тешким или тешким КК | 3,00 |
| 365. | I69B | Болести костију и специфичне артропатије, старост > 74 године, или са врло тешким или тешким КК | 1,01 |
| 366. | I69C | Болести костију и специфичне артропатије, старост до 75 година, без врло тешких или тешких КК | 0,47 |
| 367. | I70Z | Неспецифичне артропатије | 1,30 |
| 368. | I71A | Остали мишићно-тетивни поремећаји, старост > 69 година, са КК | 1,13 |
| 369. | I71B | Остали мишићно-тетивни поремећаји, старост > 69 година, или КК | 0,53 |
| 370. | I71C | Остали мишићно-тетивни поремећаји, старост до 70 година, без КК | 0,38 |
| 371. | I72A | Специфични мишићно-тетивни поремећаји, старост > 79 година, или са врло тешким или тешким КК | 1,62 |
| 372. | I72B | Специфични мишићно-тетивни поремећаји, старост до 80 година, без врло тешких или тешких КК | 0,49 |
| 373. | I73A | Накнадна њега дијела тијела са мускулоскелетном протезом, старост > 59 година, са врло тешким или тешким КК | 1,32 |
| 374. | I73B | Накнадна њега дијела тијела са мускулоскелетном протезом, старост > 59 година, или са врло тешким или тешким КК | 0,74 |
| 375. | I73C | Накнадна њега за мускулоскелетне протезе, старост до 60 година, без врло тешких или тешких КК | 0,44 |
| 376. | I74A | Повреда подлактице, ручног зглоба, шаке или стопала, старост > 74 године, са КК | 0,97 |
| 377. | I74B | Повреда подлактице, ручног зглоба, шаке или стопала, старост > 74 године, или са КК | 0,90 |
| 378. | I74C | Повреда подлактице, ручног зглоба, шаке или стопала, старост до 75 година, без КК | 0,42 |
| 379. | I75A | Повреда рамена, надлактице, лакта, колјена, потколјенице или глежња, старост > 64, године са КК | 0,98 |
| 380. | I75B | Повреда рамена, надлактице, лакта, колјена, потколјенице или глежња, старост > 64 године, или са КК | 0,79 |
| 381. | I75C | Повреда рамена, надлактице, лакта, колјена, потколјенице или глежња, старост до 65 година, без КК | 0,50 |
| 382. | I76A | Остали мускулоскелетни поремећаји, старост > 69 година, са КК | 1,41 |

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински кофицијент 2025. |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|
| 383. | I76B | Остали мускулоскелетни поремећаји, старост > 69 година, или са КК | 0,74 |
| 384. | I76C | Остали мускулоскелетни поремећаји, старост до 70 година, без КК | 0,42 |
| 385. | I77A | Прелом карлице са врло тешким или тешким КК | 0,82 |
| 386. | I77B | Прелом карлице без врло тешких или тешких КК | 0,58 |
| 387. | I78A | Прелом врата фемура са врло тешким или тешким КК | 1,96 |
| 388. | I78B | Прелом врата фемура без врло тешких или тешких КК | 0,90 |
| 389. | J01Z | Микроваскуларни пренос ткива због поремећаја коже, поткожног ткива или дојке | 6,10 |
| 390. | J06A | Велики захвати због малигне болести дојке | 2,03 |
| 391. | J06B | Велики захвати због немалигне болести дојке | 1,60 |
| 392. | J07A | Мањи захвати због малигне болести дојке | 0,95 |
| 393. | J07B | Мањи захвати због немалигне болести дојке | 0,70 |
| 394. | J08A | Остале пресађивања коже и/или захвати дебридмана са врло тешким или тешким КК | 2,80 |
| 395. | J08B | Остале пресађивања коже и/или захвати дебридмана без врло тешких или тешких КК | 0,98 |
| 396. | J09Z | Перианални и пилонидални захвати | 0,44 |
| 397. | J10Z | Пластично-хируршки оперативни захвати на кожи, поткожном ткиву и дојци | 0,70 |
| 398. | J11Z | Остали захвати на кожи, поткожном ткиву и дојци | 0,29 |
| 399. | J12A | Захвати на доњим екстремитетима с улкусом/целулитисом са врло тешким КК | 1,82 |
| 400. | J12B | Захвати на доњим екстремитетима с улкусом /целулитисом, са поправком помоћу режња коже, без врло тешких КК | 3,10 |
| 401. | J12C | Захвати на екстремитетима с улкусом/целулитисом, без поправка помоћу режња коже, без врло тешких КК | 1,38 |
| 402. | J13A | Захвати на доњим екстремитетима без улкуса/целулитиса, са пресађивањем коже, са врло тешким или тешким КК | 2,64 |
| 403. | J13B | Захвати на доњим екстремитетима без улкуса/целулитиса, без пресађивања коже, без врло тешких или тешких КК | 1,26 |
| 404. | J14Z | Велика реконструкција дојке | 3,14 |
| 405. | J60A | Улкус коже | 0,94 |
| 406. | J60B | Улкус коже, исти дан | 0,11 |
| 407. | J62A | Малигна болест дојке, старост > 69 година, са КК или са врло тешким или тешким КК | 1,69 |
| 408. | J62B | Малигна болест дојке, старост > 69 година, без КК или без врло тешких или тешких КК | 0,71 |
| 409. | J63Z | Немалигна болест дојке | 0,59 |
| 410. | J64A | Целулитис, старост > 59 година, са врло тешким или тешким КК | 1,38 |
| 411. | J64B | Целулитис, старост > 59 година, без врло тешких или тешких КК или старост до 60 година | 0,56 |
| 412. | J65A | Траума коже, поткожног ткива и дојке, старост > 69 година | 0,47 |
| 413. | J65B | Траума коже, поткожног ткива и дојке, старост до 70 година | 0,36 |
| 414. | J67A | Мање кожне лезије | 0,43 |
| 415. | J67B | Мање кожне лезије, исти дан | 0,11 |
| 416. | J68A | Велике кожне лезије | 0,57 |
| 417. | J68B | Велике кожне лезије, исти дан | 0,19 |
| 418. | K01Z | Захвати на дијабетичком стопалу | 1,40 |
| 419. | K02Z | Захвати на хипофизи | 3,22 |
| 420. | K03Z | Захвати на надбubreжним жлијездама | 2,95 |
| 421. | K04Z | Велики захвати због гојазности | 1,60 |
| 422. | K05Z | Захвати на паратиреоидним жлијездама | 1,47 |
| 423. | K06Z | Захвати на штитној жлијезди | 1,14 |
| 424. | K07Z | Остали захвати због гојазности | 1,36 |
| 425. | K08Z | Захвати на тироглосалном каналу | 0,89 |
| 426. | K09Z | Остали оперативни захвати због ендокриних, прехранбених или метаболичких узрока | 0,97 |
| 427. | K40Z | Ендоскопски или дијагностички захвати због метаболичких поремећаја без КК | 0,85 |
| 428. | K60A | Дијабетес са врло тешким или тешким КК | 0,75 |
| 429. | K60B | Дијабетес без врло тешких или тешких КК | 0,53 |
| 430. | K61Z | Тешки поремећаји исхране | 3,22 |
| 431. | K62A | Разни метаболички поремећаји са врло тешким КК | 2,60 |
| 432. | K62B | Разни метаболички поремећаји, старост > 74 године, или са тешким КК | 0,89 |
| 433. | K62C | Разни метаболички поремећаји, старост до 75 година, без тешких или врло тешких КК | 0,65 |
| 434. | K63Z | Урођени поремећаји метаболизма | 0,70 |
| 435. | K64A | Ендокринолошки поремећаји са врло тешким или тешким КК | 1,03 |
| 436. | K64B | Ендокринолошки поремећаји без врло тешких или тешких КК | 0,54 |
| 437. | L02A | Оперативно постављање перитонеалног катетера због дијализе са врло тешким или тешким КК | 2,16 |
| 438. | L02B | Оперативно постављање перитонеалног катетера због дијализе без врло тешких или тешких КК | 1,98 |
| 439. | L03A | Велики захвати због неоплазије (тумора) бубрега, уретера и мокраћне бешике са врло тешким или тешким КК | 5,15 |
| 440. | L03B | Велики захвати због неоплазије (тумора) бубrega, уретера и мокраћне бешике без врло тешких или тешких КК | 3,00 |
| 441. | L04A | Велики захвати на бубрегу, уретеру и мокраћној бешици, осим због неоплазије (тумора), са врло тешким или тешким КК | 3,74 |
| 442. | L04B | Велики поступци на бубрегу, уретеру и мокраћној бешици, осим због неоплазије (тумора), са тешким или врло тешким КК | 2,49 |
| 443. | L04C | Велики поступци на бубрегу, уретеру и мокраћној бешици, осим због неоплазије (тумора), без КК | 0,70 |

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински кофицијент 2025. |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|
| 444. | L05A | Трансуретрална простатектомија са врло тешким или тешким КК | 1,97 |
| 445. | L05B | Трансуретрална простатектомија без врло тешких или тешких КК | 1,67 |
| 446. | L06A | Мањи захвати на мокраћној бешици са врло тешким или тешким КК | 1,72 |
| 447. | L06B | Мањи захвати на мокраћној бешици без врло тешких или тешких КК | 1,43 |
| 448. | L07A | Трансуретрални захвати, осим простатектомије, са врло тешким или тешким КК | 2,85 |
| 449. | L07B | Трансуретрални захвати, осим простатектомије, без врло тешких или тешких КК | 1,32 |
| 450. | L08A | Захвати на уретри са КК | 1,21 |
| 451. | L08B | Захвати на уретри без КК | 0,65 |
| 452. | L09A | Остали захвати због поремећаја бубрега и уринарног система са врло тешким КК | 3,31 |
| 453. | L09B | Остали захвати због поремећаја бубrega и уринарног система са тешким КК | 1,31 |
| 454. | L09C | Остали захвати због поремећаја бубrega и уринарног система без врло тешких или тешких КК | 0,77 |
| 455. | L40Z | Уретероскопија | 0,66 |
| 456. | L41Z | Цистоуретероскопија, исти дан | 0,34 |
| 457. | L42Z | ESWL (литотрисија) због уринарних конкремената | 0,31 |
| 458. | L60A | Инсуфицијација бубrega са врло тешким КК | 3,65 |
| 459. | L60B | Инсуфицијација бубrega с тешким КК | 1,80 |
| 460. | L60C | Инсуфицијација бубrega без врло тешких или тешких КК | 0,83 |
| 461. | L61Z | Пријем због бубрежне дијализе | 0,12 |
| 462. | L62A | Неоплазија (тумор) бубrega и уринарног система са врло тешким или тешким КК | 1,19 |
| 463. | L62B | Неоплазија (тумор) бубrega и уринарног система без врло тешких или тешких КК | 0,75 |
| 464. | L63A | Инфекција бубrega и уринарног система са врло тешким КК | 2,21 |
| 465. | L63B | Инфекција бубrega и уринарног система, старост > 69 година, или са тешким КК | 0,98 |
| 466. | L63C | Инфекција бубrega и уринарног система, старост до 70 година, без врло тешких или тешких КК | 0,56 |
| 467. | L64Z | Уринарни конкременти и опструкција | 0,38 |
| 468. | L65A | Знакови и симптоми повезани с бубрегом и уринарним системом са врло тешким или тешким КК | 1,39 |
| 469. | L65B | Знакови и симптоми повезани с бубрегом и уринарним системом без врло тешких или тешких КК | 0,48 |
| 470. | L66Z | Структура уретре | 0,40 |
| 471. | L67A | Остали поремећаји бубrega и уринарног система са врло тешким КК | 2,94 |
| 472. | L67B | Остали поремећаји бубrega и уринарног система са тешким КК | 1,20 |
| 473. | L67C | Остали поремећаји бубrega и уринарног система без врло тешких или тешких КК | 0,67 |
| 474. | M01Z | Велики захвати на мушкој карлици | 3,00 |
| 475. | M02A | Трансуретрална простатектомија са врло тешким или тешким КК | 2,62 |
| 476. | M02B | Трансуретрална простатектомија без врло тешких или тешких КК | 1,65 |
| 477. | M03A | Захвати на пенисус са КК | 0,81 |
| 478. | M03B | Захвати на пенисус без КК | 0,41 |
| 479. | M04A | Захвати на тестисима са КК | 0,61 |
| 480. | M04B | Захвати на тестисима без КК | 0,45 |
| 481. | M05Z | Обрезивање (циркумцизија) | 0,24 |
| 482. | M06A | Остали оперативни захвати на мушким репродуктивном систему због малигне болести | 1,26 |
| 483. | M06B | Остали оперативни захвати на мушким репродуктивном систему, осим због малигне болести | 0,69 |
| 484. | M40Z | Цистоуретероскопија | 0,14 |
| 485. | M60A | Малигна болест мушких репродуктивних система са врло тешким или тешким КК | 1,67 |
| 486. | M60B | Малигна болест мушких репродуктивних система без врло тешких или тешких КК | 0,62 |
| 487. | M61A | Бенигна хипертрофија простате са врло тешким или тешким КК | 1,93 |
| 488. | M61B | Бенигна хипертрофија простате без врло тешких или тешких КК | 0,58 |
| 489. | M62A | Запаљење мушких репродуктивних система са КК | 0,68 |
| 490. | M62B | Запаљење мушких репродуктивних система без КК | 0,38 |
| 491. | M63Z | Стерилизација мушкарца | 0,30 |
| 492. | M64Z | Остали поремећаји мушких репродуктивних система | 0,39 |
| 493. | N01Z | Евисцерација карлице и радикална вулвектомија | 2,65 |
| 494. | N02A | Захвати на материци и аднексима због малигне болести јајника или аднекса са КК | 3,65 |
| 495. | N02B | Захвати на материци и аднексима због малигне болести јајника или аднекса без КК | 2,80 |
| 496. | N03A | Захвати на материци и аднексима због малигне болести, осим малигне болести јајника или аднекса, са КК | 2,94 |
| 497. | N03B | Захвати на материци и аднексима због малигне болести, осим малигне болести јајника или аднекса, без КК | 2,24 |
| 498. | N04Z | Хистеректомија због немалигних узрока | 1,35 |
| 499. | N05A | Оваријектомија и сложени захвати на јајоводу због немалигних узрока са врло тешким или тешким КК | 2,54 |
| 500. | N05B | Оваријектомија и сложени захвати на јајоводу због немалигних узрока без врло тешких или тешких КК | 1,53 |
| 501. | N06Z | Реконструктивни захвати на женском репродуктивном систему | 0,96 |
| 502. | N07Z | Остали захвати на материци и аднексима због немалигних узрока | 0,65 |
| 503. | N08Z | Ендоскопски и лапароскопски захвати на женском репродуктивном систему | 0,60 |
| 504. | N09Z | Конизација, захвати на материци, грлићу материце и вагини | 0,48 |
| 505. | N10Z | Дијагностичка киретажа или дијагностичка хистероскопија | 0,29 |

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински кофицијент 2025. |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|
| 506. | N11A | Остали оперативни захвати на женском репродуктивном систему, старост > 64 године, или са малигном болести, или са КК | 3,14 |
| 507. | N11B | Остали оперативни захвати на женском репродуктивном систему, старост до 65 година, без малигне болести, без КК | 0,56 |
| 508. | N60A | Малигна болест женског репродуктивног система са врло тешким или тешким КК | 1,19 |
| 509. | N60B | Малигна болест женског репродуктивног система без врло тешких или тешких КК | 0,67 |
| 510. | N61Z | Инфекције женског репродуктивног система | 0,51 |
| 511. | N62A | Менструациони и други поремећаји женског репродуктивног система са КК | 0,67 |
| 512. | N62B | Менструациони и други поремећаји женског репродуктивног система без КК | 0,28 |
| 513. | O01A | Порођај царским резом са врло тешким КК | 2,60 |
| 514. | O01B | Порођај царским резом са тешким КК | 1,68 |
| 515. | O01C | Порођај царским резом без врло тешких или тешких КК | 1,03 |
| 516. | O02A | Вагинални порођај са оперативним захватом са врло тешким или тешким КК | 0,86 |
| 517. | O02B | Вагинални порођај са оперативним захватом без врло тешких или тешких КК | 0,71 |
| 518. | O03Z | Ектопична трудноћа | 1,07 |
| 519. | O04Z | Период након порођаја и након абортуса са оперативним захватом | 0,36 |
| 520. | O05Z | Абортус с оперативним захватом | 0,20 |
| 521. | O60A | Вагинални порођај са врло тешким или тешким КК | 0,79 |
| 522. | O60B | Вагинални порођај без врло тешких или тешких КК | 0,56 |
| 523. | O60C | Једноплодни некомпликовани вагинални порођај без других стања | 0,46 |
| 524. | O61Z | Период након порођаја и након абортуса без оперативног захвата | 0,31 |
| 525. | O63Z | Абортус без оперативног захвата | 0,15 |
| 526. | O64A | Лажни трудови прије 37. недеље или са врло тешким КК | 0,44 |
| 527. | O64B | Лажни трудови након 37. недеље без врло тешких КК | 0,26 |
| 528. | O66A | Пренатални или други акушерски пријем | 0,35 |
| 529. | O66B | Пренатални или други акушерски пријем, исти дан | 0,14 |
| 530. | P01Z | Новорођенче, смртни исход или премјештање у другу установу за интензивну његу, боравак до 5 дана, са значајним оперативним захватом | 1,28 |
| 531. | P02Z | Кардиоторакални захвати / захвати на крвним судовима код новорођенчета | 9,61 |
| 532. | P03Z | Новорођенче, маса при пријему од 1000 g до 1499 g, са значајним оперативним захватом | 15,15 |
| 533. | P04Z | Новорођенче, маса при пријему од 1500 g до 1999 g, са значајним оперативним захватом | 10,01 |
| 534. | P05Z | Новорођенче, маса при пријему од 2000 g до 2499 g, са значајним оперативним захватом | 4,83 |
| 535. | P06A | Новорођенче, маса при пријему > 2499 g, са значајним оперативним захватом и са вишеструким великим поремећајима | 3,63 |
| 536. | P06B | Новорођенче, маса при пријему > 2499 g, са значајним оперативним захватом, без вишеструких великих поремећаја | 1,22 |
| 537. | P60A | Новорођенче, умрло или премјештено у другу установу за интензивну његу до 5 дана од порођаја, без значајног оперативног захвата | 0,22 |
| 538. | P60B | Новорођенче, умрло или премјештено у другу установу за интензивну његу до 5 дана од поновног пријема, без значајног оперативног захвата | 0,26 |
| 539. | P61Z | Новорођенче, маса при пријему до 750 g | 30,29 |
| 540. | P62Z | Новорођенче, маса при пријему од 750 g до 999 g | 11,60 |
| 541. | P63Z | Новорођенче, маса при пријему од 1000 g до 1249 g, без значајног оперативног захвата | 6,48 |
| 542. | P64Z | Новорођенче, маса при пријему од 1250 g до 1499 g, без значајног оперативног захвата | 4,66 |
| 543. | P65A | Новорођенче, маса при пријему од 1500 g до 1999 g, без значајног оперативног захвата, са вишеструким великим поремећајима | 4,53 |
| 544. | P65B | Новорођенче, маса при пријему од 1500 g до 1999 g, без значајног оперативног захвата, са великим поремећајима | 3,80 |
| 545. | P65C | Новорођенче, маса при пријему од 1500 g до 1999 g, без значајног оперативног захвата, са осталим поремећајима | 3,20 |
| 546. | P65D | Новорођенче, маса при пријему од 1500 g до 1999 g, без значајног оперативног захвата, без поремећаја | 2,65 |
| 547. | P66A | Новорођенче, маса при пријему од 2000 g до 2499 g, без значајног оперативног захвата, са вишеструким великим поремећајима | 4,70 |
| 548. | P66B | Новорођенче, маса при пријему од 2000 g до 2499 g, без значајног оперативног захвата, са великим поремећајима | 1,77 |
| 549. | P66C | Новорођенче, маса при пријему од 2000 g до 2499 g, без значајног оперативног захвата, са осталим поремећајима | 1,48 |
| 550. | P66D | Новорођенче, маса при пријему од 2000 g до 2499 g, без значајног оперативног захвата, без поремећаја | 0,60 |
| 551. | P67A | Новорођенче, маса при пријему > 2499 g, без значајног оперативног поступка, са вишеструким великим поремећајима | 1,98 |
| 552. | P67B | Новорођенче, маса при пријему > 2499 g без значајног оперативног захвата, са великим поремећајима | 1,05 |
| 553. | P67C | Новорођенче, маса при пријему > 2499 g, без значајног оперативног захвата, са осталим поремећајима | 0,50 |
| 554. | P67D | Новорођенче, маса при пријему > 2499 g, без значајног оперативног захвата, без поремећаја | 0,32 |
| 555. | Q01Z | Сplenектомија | 2,37 |
| 556. | Q02A | Остали оперативни захвати због болести крви или хематопоетских органа са врло тешким или тешким КК | 4,72 |

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински кофицијент 2025. |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|
| 557. | Q02B | Остали оперативни захвати због болести крви или хематопоетских органа без врло тешких или тешких КК | 1,37 |
| 558. | Q60A | Поремећаји имунитета и моноцитно-макрофагног система са врло тешким или тешким КК | 1,78 |
| 559. | Q60B | Поремећаји имунитета и моноцитно-макрофагног система, са малигном болести, без врло тешких или тешких КК | 1,05 |
| 560. | Q60C | Поремећаји имунитета и моноцитно-макрофагног система, без малигне болести, без врло тешких или тешких КК | 0,75 |
| 561. | Q61A | Поремећаји еритроцита са врло тешким КК | 1,47 |
| 562. | Q61B | Поремећаји еритроцита са тешким КК | 0,54 |
| 563. | Q61C | Поремећаји еритроцита без врло тешких или тешких КК | 0,15 |
| 564. | Q62Z | Поремећаји коагулације крви | 1,03 |
| 565. | R01A | Лимфом и леукемија са великим оперативним захватима и са врло тешким или тешким КК | 7,77 |
| 566. | R01B | Лимфом и леукемија са великим оперативним захватима без врло тешких или тешких КК | 3,00 |
| 567. | R02A | Остали неопластични поремећаји са великим оперативним захватима и са врло тешким или тешким КК | 2,07 |
| 568. | R02B | Остали неопластични поремећаји са великим оперативним захватима без врло тешких или тешких КК | 1,55 |
| 569. | R03A | Лимфом и леукемија са осталим оперативним захватима са врло тешким или тешким КК | 8,04 |
| 570. | R03B | Лимфом и леукемија са осталим оперативним захватима без врло тешких или тешких КК | 1,00 |
| 571. | R04A | Остали неопластични поремећаји са осталим оперативним захватима са врло тешким или тешким КК | 2,84 |
| 572. | R04B | Остали неопластични поремећаји са осталим оперативним захватима без врло тешких или тешких КК | 0,90 |
| 573. | R60A | Акутна леукемија са врло тешким КК | 6,05 |
| 574. | R60B | Акутна леукемија са тешким КК | 2,81 |
| 575. | R60C | Акутна леукемија без врло тешких или тешких КК | 2,55 |
| 576. | R61A | Лимфом и неакутна леукемија са врло тешким КК | 4,20 |
| 577. | R61B | Лимфом и неакутна леукемија без врло тешких КК | 1,29 |
| 578. | R61C | Лимфом и неакутна леукемија, исти дан | 0,25 |
| 579. | R62A | Остали неопластични поремећаји са КК | 1,80 |
| 580. | R62B | Остали неопластични поремећаји без КК | 0,75 |
| 581. | R63Z | Хемиотерапија | 0,10 |
| 582. | R64Z | Радиотерапија | 0,27 |
| 583. | S60Z | ХИВ, исти дан | 0,29 |
| 584. | S65A | Болести повезане са ХИВ-ом са врло тешким КК | 3,64 |
| 585. | S65B | Болести повезане са ХИВ-ом са тешким КК | 3,45 |
| 586. | S65C | Болести повезане са ХИВ-ом без врло тешких или тешких КК | 3,17 |
| 587. | T01A | Оперативни захвати због инфективних и паразитских болести са врло тешким КК | 9,23 |
| 588. | T01B | Оперативни захвати због инфективних и паразитских болести са тешким или умјереним КК | 1,98 |
| 589. | T01C | Оперативни захвати због инфективних или паразитарних болести без КК | 1,64 |
| 590. | T60A | Септикејија са врло тешким или тешким КК | 2,89 |
| 591. | T60B | Септикејија без врло тешких или тешких КК | 1,38 |
| 592. | T61A | Постоперативне и посттрауматске инфекције, старост > 54 године, или са врло тешким или тешким КК | 0,81 |
| 593. | T61B | Постоперативне и посттрауматске инфекције, старост до 55 година, без тешких или тешких КК | 0,56 |
| 594. | T62A | Нејасно фебрилно стање са КК | 1,00 |
| 595. | T62B | Нејасно фебрилно стање без КК | 0,64 |
| 596. | T63A | Вирусна болест, старост > 59 година, или са КК | 0,66 |
| 597. | T63B | Вирусна болест, старост до 60 година, без КК | 0,50 |
| 598. | T64A | Остале инфективне и паразитарне болести са врло тешким или тешким КК | 0,95 |
| 599. | T64B | Остале инфективне и паразитарне болести без врло тешких или тешких КК | 0,71 |
| 600. | U40Z | Лијечење менталног здравља, исти дан, са електроконвулзивном терапијом | 0,14 |
| 601. | U60Z | Лијечење менталног здравља, исти дан, без електроконвулзивне терапије | 0,12 |
| 602. | U61A | Шизофрени поремећаји - присилно лијечење | 1,48 |
| 603. | U61B | Шизофрени поремећаји - лијечење властитом вољом | 0,95 |
| 604. | U62A | Параноја и акутни психотични поремећај са врло тешким или тешким КК или присилно лијечење | 1,51 |
| 605. | U62B | Параноја и акутни психотични поремећај без врло тешких или тешких КК | 0,85 |
| 606. | U63A | Велики афективни поремећаји, старост > 69 година, са врло тешким или тешким КК | 0,85 |
| 607. | U63B | Велики афективни поремећаји, старост до 70 година, без врло тешких или тешких КК | 0,78 |
| 608. | U64Z | Остали афективни и соматоформни поремећаји | 0,69 |
| 609. | U65Z | Анксиозни поремећаји | 0,61 |
| 610. | U66Z | Поремећаји храњења и опсесивно-компулзивни поремећаји | 1,03 |
| 611. | U67Z | Поремећаји личности и акутне реакције | 0,67 |
| 612. | U68Z | Ментални поремећаји у дјејству узрасту | 0,68 |
| 613. | V60A | Интоксикација алкохолом и апстиненција са КК | 0,52 |
| 614. | V60B | Интоксикација алкохолом и апстиненција без КК | 0,23 |
| 615. | V61Z | Интоксикација лијековима (драгама) и апстиненција | 0,82 |
| 616. | V62A | Поремећаји због примјене алкохола и алкохолна зависност | 0,72 |

| Редни број | Шифра DRG категорије | Назив DRG категорије | DRG тежински кофицијент 2025. |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|
| 617. | V62B | Поремећај због примјене алкохола и алкохолна зависност, исти дан | 0,17 |
| 618. | V63A | Поремећаји због примјене опиоидних средстава и зависност од њих | 0,65 |
| 619. | V63B | Поремећаји због примјене опиоида и зависност од њих, лијечење завршено супротно савјету љекара | 0,21 |
| 620. | V64Z | Поремећаји због примјене других лијекова (дрога) и зависност од њих | 0,50 |
| 621. | W01Z | Поступци вентилације и краниотомије због полигтраме | 9,48 |
| 622. | W02Z | Поступци на куку, фемуру и екстремитетима због полигтраме, укључујући примјену имплантата | 3,08 |
| 623. | W03Z | Поступци на абдомену због полигтраме | 5,32 |
| 624. | W04Z | Остали поступци због полигтраме | 3,45 |
| 625. | W60Z | Полигтрама, смртни исход или премјештање у другу установу за интензивну његу, боравак до 5 дана | 0,61 |
| 626. | W61Z | Полигтрама без значајних поступака | 1,18 |
| 627. | X02Z | Микроваскуларни пренос ткива или пресађивање коже због повреде шаке | 1,36 |
| 628. | X04A | Остали захвати због повреде доњег екстремитета, старост > 59 година, или са КК | 1,02 |
| 629. | X04B | Остали захвати због повреде доњег екстремитета, старост до 60 година, без КК | 0,65 |
| 630. | X05Z | Остали захвати због повреде шаке | 0,70 |
| 631. | X06A | Остали захвати због осталих повреда са врло тешким или тешким КК | 3,64 |
| 632. | X06B | Остали захвати због осталих повреда без врло тешких или тешких КК | 0,44 |
| 633. | X07A | Пресађивања коже због повреде, осим повреде шаке, са микроваскуларним преносом ткива, са врло тешким или тешким КК | 6,49 |
| 634. | X07B | Пресађивања коже због повреде, осим повреде шаке, без микроваскуларног преноса ткива, без врло тешких или тешких КК | 1,51 |
| 635. | X60A | Повреде, старост > 64 године, са КК | 1,08 |
| 636. | X60B | Повреде, старост > 64 године, без КК | 0,50 |
| 637. | X60C | Повреде, старост до 65 година | 0,40 |
| 638. | X61Z | Алергијске реакције | 0,28 |
| 639. | X62A | Тровање/токсично дејство лијекова или других супстанци, старост > 59 година, или са КК | 0,70 |
| 640. | X62B | Тровање/токсично дејство лијекова или других супстанци, старост до 60 година, без КК | 0,28 |
| 641. | X63A | Посљедице лијечења са врло тешким или тешким КК | 3,78 |
| 642. | X63B | Посљедице лијечења без врло тешких или тешких КК | 0,53 |
| 643. | X64A | Остале повреде, тровања и токсична дејства лијекова, старост > 59 година, са КК | 1,22 |
| 644. | X64B | Остале повреде, тровања и токсична дејства лијекова, старост до 60 година, или без КК | 0,41 |
| 645. | Y01Z | Оперативни захвати због тешких опекотина | 7,24 |
| 646. | Y02A | Остале опекотине с пресађивањем коже, старост > 64 године, или са сложеним захватом, или са врло тешким или тешким КК | 3,56 |
| 647. | Y02B | Остале опекотине с пресађивањем коже, старост до 65 година, без сложених захватата, без врло тешких или тешких КК | 1,33 |
| 648. | Y03Z | Остали оперативни захвати због осталих опекотина | 0,97 |
| 649. | Y60Z | Опекотине, премјештање у другу установу за интензивну његу, боравак до 5 дана | 0,42 |
| 650. | Y61Z | Тешке опекотине | 1,10 |
| 651. | Y62A | Остале опекотине, старост > 64 године, или са сложеним захватом, или са врло тешким или тешким КК | 0,93 |
| 652. | Y62B | Остале опекотине, старост до 65 година, без сложених захватата, без врло тешких или тешких КК | 0,54 |
| 653. | Z01A | Оперативни захвати с дијагнозама осталих контаката са здравственом службом са врло тешким или тешким КК | 1,67 |
| 654. | Z01B | Оперативни захвати с дијагнозама осталих контаката са здравственом службом без врло тешких или тешких КК | 0,61 |
| 655. | Z40Z | Ендоскопско праћење | 0,35 |
| 656. | Z60A | Рехабилитација са врло тешким или тешким КК | 4,54 |
| 657. | Z60B | Рехабилитација без врло тешких или тешких КК | 1,68 |
| 658. | Z60C | Рехабилитација, исти дан | 0,16 |
| 659. | Z61Z | Остали знакови и симптоми | 0,32 |
| 660. | Z62Z | Праћење без ендоскопије | 0,25 |
| 661. | Z63A | Остала накнадна њега са врло тешким или тешким КК | 1,10 |
| 662. | Z63B | Остала накнадна њега без врло тешких или тешких КК | 0,27 |
| 663. | Z64A | Остали фактори који утичу на здравствено стање | 0,15 |
| 664. | Z64B | Остали фактори који утичу на здравствено стање, исти дан | 0,05 |
| 665. | Z65Z | Вишеструке, остале и неспецифичне конгениталне аномалије | 0,80 |
| 666. | 901Z | Екстензивни оперативни захват неповезан са главном дијагнозом | 1,05 |
| 667. | 902Z | Неекстензивни оперативни захват неповезан са главном дијагнозом | 0,68 |
| 668. | 903Z | Накнадни оперативни захват неповезан са главном дијагнозом | 0,78 |
| 669. | 960Z | Не може се груписати | - |
| 670. | 961Z | Неприхvatљива главна дијагноза | - |
| 671. | 963Z | Дијагноза новорођенчeta неусклађена са старошћу/масом | - |

4.2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ

| Редни број | Критеријум за хоспитализацију | Детаљан опис |
|------------|-----------------------------------|--|
| 1. | Изненадна промјена стања свијести | Подразумијева несвјестицу, кому, дезоријентацију, конфузију и одсуство реакције на подражаје као акутну промјену пацијентовог нормалног стања. Укључује и губитак свијести услед трауме. |

| | | |
|------|--|---|
| 2. | Ненормално висок или низак пулс | Пулс изван слједећих вриједности: узврат 6 мјесеци - 2 године, 80-200/мин узврат 2-7 година, 70-200/мин узврат 8-11 година, 60-180/мин узврат > 12 година, 50-140/мин забиљежено најмање два пута у пет минута. |
| 3. | Ненормално висок или низак крвни притисак | Крвни притисак изван слједећих вриједности: узврат од 6 мјесеци до 2 године, 70-120/40-85 mm Hg узврат од 2 до 7 година, 75-125/40-90 mm Hg узврат од 8 до 11 година, 80-130/45-90 mm Hg узврат > 12 година, 90-200/60-120 mm Hg. |
| 4. | Акутни губитак вида или слуха | Тежак или потпуни губитак који се појавио изненада и који је присутан у вријеме пријема. |
| 5. | Акутни губитак покретљивости главних дјелова тијела | Укључује повреде због тешке трауме (фрактура здјелице, парализа читаве noge или руке), лом цервикалне кичме с ризиком повреде кичмене мождине, акутна дисфагија с ризиком од инхалације. Не подразумијева повреде само руке или ноге. |
| 6. | Упорна грозница | Грозница која траје 5 или више дана с температуром изнад 38 °C. У педијатрији > 37.8. |
| 7. | Активно крварење | Континуирано крварење из било којег дијела тијела које се не може третирати амбулантно. Укључује и сумњу на унутрашње крварење. |
| 8. | Јака абнормалност електролита/гасова/pH крви или низак хемоглобин (Hgb) или хематокрит (Htc) | A) Натријум < 123 или > 156 mg/L; Калијум < 2.5 или > 6.0 mg/L; Серум. Ca > 3 mmol/L; Бикарбонат < 20 или > 36 mg/L; B) PCO2 > 50 mm Hg; PO2 < 50 mm Hg; C) Артеријски pH < 7.3 или > 7.45; D) Hgb < 12 g/l; Htc < 30. |
| 9. | Недовољно засићење крви кисиком | SaO2 < 90% |
| 10. | Сумња на акутну исхемију миокарда | (А) Абнормалност електрокардиограма - ЕКГ који сугерише акутну исхемију миокарда и да је та промјена наступила недавно. (Б) Лижечничка процјена акутне исхемије миокарда у недостатку ЕКГ-а или биохемијске анализе ензима. |
| 11. | Дехисијација или евисцерација ране | Укључује само компликације након ранијег третмана које захтијевају поновно затварање ране. |
| 12. | Бол која онеспособљује | Снажна бол са сумњом на хитно стање које се не може дијагностиковати нити третирати у хитној служби. |
| 13. | Акутна или прогресивна онеспособљеност | Акутна или напредујућа компромитованост осјетилних, моторних, циркулаторних или респираторних функција, довољно да онеспособи пацијента (немогућност да се креће, храни, дише, мокри и сл.). |
| 14. | Старији пациенти са јако отежаним дисањем | Односи се на комбинацију отежаног дисања и раније постављене клиничке дијагнозе. |
| 15. | Отежано дисање услед бронхијалне астме | Укључује пациенте код којих је FEV1 након третмана нижи од 70% од нормале. |
| 16. | Стања која не реагују на ванболничко лијечење (само педијатрија) | Стања која не реагују на третман специјалистичко-консултативне здравствене заштите/амбулантно. (А) Напади. (Б) Срчане аритмије. (Ц) Астма или гушобоља. (Д) Дехидрација. (Е) Упорно повраћање или дијареја која захтијева хоспитализацију ради даље процјене. (Ф) Абдоминална бол која је третирана амбулантно, али захтијева хоспитализацију ради даље процјене. (Г) Други физиолошки проблеми. |
| 17. | Специфични педијатријски проблеми (само педијатрија) | (А) Злостављано дјете код којег озбиљност повреда захтијева хоспитализацију или ако друго сигурно окружење није доступно (Б) Непоштовање прописаних упутстава за терапију уколико је то знак занемаривања дјетета које угрожава дјететов живот. (Ц) Потребно праћење и блиско посматрање понашања, укључујући контролу исхране у случајевима где не долази до очекиваног напретка у развоју. (Д) Упућено од стране породичног лекара/педијатра због немогућности родитеља да се брину о дјетету, а не постоји друга алтернатива. |
| 18. | Парентерална примјена лијекова и/или надокнада текућине | Подразумијева IV (интравенски), IM (интрамускуларно), IT (интратекално) и интраартеријалну примјену лијекова и/или надокнаду текућине у трајању од најмање 8 сати. Укључује и стабилизацију шећера у крви код млађих пациентата са јувенилним дјабетесом. |
| 19a. | Већи поступак у року од 24 сата након пријема | Већи поступак који захтијева општу или локалну анестезију и извођење у специјализованом простору (као што је операциона сала). |
| 19b. | Потребна њега која је доступна једино у акутној болници | Њега која захтијева коришћење опреме и инфраструктуре или извођење поступка који је доступан једино у болничкој здравственој установи. |
| 20. | Праћење виталних знакова најмање свака 2 сата | Укључује праћење температуре, пулса, респирације, крвног притиска, неуролошку опсервацију, мониторинг рада срца. |
| 21. | Повремена или континуирана употреба респиратора | Повремена употреба респиратора подразумијева најмање сваких 8 сати. |
| 22. | Третман у јединици интензивне његе. | Укључује и повремену или континуирану употребу механичке вентилације. Повремена подразумијева најмање сваких 8 сати. |
| 23. | Социјални статус или тешко здравствено стање пацијента | Поступци који иначе не оправдавају хоспитализацију, али због посебног стања пацијента и/или тешког здравственог стања (коморбидитетна стања), пациент мора бити хоспитализован. Укључује и хоспитализацију жена ако постоји сумња или страх од злостављања. Разлоги хоспитализације морају бити јасно документовани. |

| | | |
|-----|--------------------|---|
| 24. | Здраво новорођенче | Новођенче рођено у болници или на путу за болницу. |
| 98. | Ништа од наведеног | Навести ако разлог пријема нису ни један од горе наведених. |
| 99. | Није познато | Навести ако податак уопште није доступан (није попуњен). |

4.3. ЛИСТА ПРОЦЕДУРА КОЈЕ НЕ ЗАХТИЈЕВАУ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈУ

| Редни број | Шифра процедуре | Назив процедуре |
|------------|-----------------|---|
| 1. | 35503-00 | Инсерција интраутериног улошка |
| 2. | 35506-00 | Замјена интраутериног улошка |
| 3. | 35506-02 | Одстрањење интраутериног улошка |
| 4. | 47916-00 | Парцијална ресекција ногта |
| 5. | 11708-00 | Покретно континуирано снимање електрокардиографа |
| 6. | 11709-00 | Холтер покретно континуирано снимање електрокардиографа |
| 7. | 11700-00 | Друго, електрокардиографија |
| 8. | 11713-00 | Електрокардиографски снимак са упросјеченим сигналом |
| 9. | 31533-00 | Фина иглена биопсија дојке |
| 10. | 31548-00 | “Core” биопсија дојке |

ПРИЛОГ 5

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ПО МОДЕЛУ II СА БОДОВИМА - 2025. ГОДИНА

| Редни број | Шифра дјелатности / Шифра услуге | НАЗИВ | Бодови по услуги |
|---|----------------------------------|--|------------------|
| ПОДГРУПА - ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СЕКУНДАРНОГ НИВОА | | | |
| | 2003 | ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ СЕКУНДАРНОГ НИВОА | |
| 1 | 2003001 | Први преглед доктора специјалисте | 40,00 |
| 2 | 2003002 | Контролни преглед доктора специјалисте | 30,00 |
| 3 | 2003003 | Преглед доктора супспецијалисте | 50,00 |
| 4 | 2003004 | Контролни преглед доктора супспецијалисте | 40,00 |
| 5 | 2003005 | Конзилијарни преглед | 90,00 |
| 6 | 2003006 | Доплер ултразвук крвних судова екстремитета | 59,90 |
| 7 | 2003008 | Електрокардиографско снимање (ЕКГ са очитавањем) | 15,00 |
| 8 | 2003009 | Катетеризација мокраћне бешпике | 20,00 |
| 9 | 2003010 | Ултразвучни преглед | 50,00 |
| 10 | 2003011 | Превијање | 5,00 |
| 11 | 2003012 | Обрада ране без шава са превијањем | 14,30 |
| 12 | 2003013 | Обрада ране са шавом и превијањем | 30,00 |
| 13 | 2003016 | Дигиторектални преглед | 17,40 |
| | 2010 | ИНТЕРНА МЕДИЦИНА | |
| 14 | 2010011 | Вађење/стављање дрена | 2,00 |
| 15 | 2010012 | Холтер крвног притиска | 35,80 |
| 16 | 2010151 | Ергометрија | 79,90 |
| 17 | 2010277 | Припрема и преглед препарата (цитолошких, хематолошких, хистолошких) | 20,00 |
| 18 | 2010789 | Капилароскопија | 26,60 |
| 19 | 2010847 | Сегментни притисци доњих екстремитета | 14,30 |
| 20 | 2010906 | Дијагностичка пункција | 40,00 |
| 21 | 2010908 | Остеодензитометрија (DEXA scan) | 41,60 |
| | 2010910 | Холтер електрокардиографија (ЕКГ) са очитавањем | 89,90 |
| | 2030 | ОПШТА И АБДОМИНАЛНА ХИРУРГИЈА | |
| 22 | 2030003 | Ендоскопија (аноскопија, ректоскопија) | 13,90 |
| 23 | 2030055 | Електроокутилизација | 9,20 |
| 24 | 2030063 | Секундарна обрада ране | 59,90 |
| 25 | 2030144 | Вађење страног тијела из меких дијелова тијела | 24,60 |
| 26 | 2030152 | Одстрањење бенигних тумора меких ткива | 44,00 |
| 27 | 2030160 | Скидање оболјелог и ураслог ногта | 66,60 |
| 28 | 2030187 | Локална анестезија | 7,20 |
| 29 | 2030206 | Превијање ране уз аналгезију | 79,90 |
| 30 | 2030208 | Хируршка обрада декубитуса и гангрене | 99,90 |
| 31 | 2030214 | Биопсија коже и мишића | 66,60 |
| 32 | 2030215 | Екстирпација лимфних жлијезда, бурзе или хигрома | 29,70 |
| 33 | 2030220 | Скидање конаца | 5,00 |
| | 2110 | ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА | |
| 34 | 2110032 | Аспирација | 14,70 |
| 35 | 2110164 | Гасна анализа са оптерећењем | 11,20 |
| 36 | 2110172 | Гасна анализа без оптерећења | 2,10 |
| 37 | 2110270 | Цитолошка анализа (укупнујући и припрему материјала за анализу) | 12,80 |
| 38 | 2110300 | Мјерење вршног протока ваздуха (PEF) | 3,60 |
| 39 | 2110306 | Испитивање плућне функције при физичком оптерећењу | 113,20 |
| 40 | 2110307 | Тјелесна плетизмографија | 39,40 |

| Редни број | Шифра дјелатности / Шифра услуге | НАЗИВ | Бодови по услуги |
|------------|----------------------------------|---|------------------|
| 41 | 2110314 | Бронхоалвеоларна лаважа, високоспецијализована | 82,30 |
| 42 | 2110317 | Мјеренje отпора респирацијског система | 4,10 |
| 43 | 2110321 | Бронходилатацијски тест (салбутамолом, беродуалом или атровентом) | 54,30 |
| 44 | 2110323 | Пулсна оксиметрија | 5,00 |
| 45 | 2110330 | Терапијска бронхаоспирација | 60,50 |
| 46 | 2110332 | Испитивање кожне преосјетљивости на инхалационе аларгене | 39,40 |
| | 2120 | НЕУРОЛОГИЈА | |
| 47 | 2120136 | Електромионеурографски преглед (ЕМНГ) | 60,00 |
| 48 | 2120151 | Тензилонски тест | 13,40 |
| 49 | 2120161 | Електротонографија по регији | 45,00 |
| 50 | 2120166 | Транскранијална магнетна стимулација (моторни евоцирани потенцијали) | 65,70 |
| 51 | 2120167 | Колор доплер крвних судова главе и врата | 60,00 |
| | 2140 | ОРЛ | |
| 52 | 2140055 | Вађење страног тијела из ждријела, носа и уха | 18,60 |
| 53 | 2140098 | Заустављање крварења из носа | 20,00 |
| 54 | 2140101 | Задња тампонада носа | 149,90 |
| 55 | 2140144 | Инцизија и дренажа перитонзиларног апсцеса | 50,00 |
| 56 | 2140152 | Промјена каниле и тоалета | 20,00 |
| 57 | 2140160 | Репозиција прелома носних костију | 149,90 |
| 58 | 2140290 | Уклањање подјезичне ресице | 99,90 |
| 59 | 2140305 | Вађење аерационих цјевчица | 20,00 |
| 60 | 2140309 | Мануелна репозиција луксације темпоромандибуларног зглоба | 7,20 |
| 61 | 2140310 | Одстрањење каменца из изводних канала плуваčних жлијезда | 35,80 |
| 62 | 2140317 | BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry - тест испитивања аудитивне функције можданог стабла на звучне стимулансе) | 109,90 |
| 63 | 2140318 | Преглед слуха методом отоакустичке емисије | 45,00 |
| 64 | 2140319 | Аудиметрија и тест говорне разумљивости у отвореном пољу | 62,90 |
| 65 | 2140323 | Објективна акустичка анализа гласа | 30,90 |
| 66 | 2140324 | Дисторзиони продукт отоакустичке емисије | 30,30 |
| 67 | 2140325 | Подешавање кохлеарног имплантата | 26,60 |
| 68 | 2140326 | Интратимпанална апликација лијека | 20,00 |
| 69 | 2140327 | Видеоендоскопија ларинкса у локалној анестезији | 13,30 |
| 70 | 2140328 | Детампонада носа | 13,30 |
| 71 | 2140329 | Фибер-оптичка назофаринголарингоскопија | 20,00 |
| 72 | 2140330 | Ригидна ендоскопија носа и синуса | 13,30 |
| 73 | 2140335 | Предња тампонада носа | 33,30 |
| 74 | 2140336 | Ексцизија тумора на кожи лица и врата | 99,90 |
| 75 | 2140337 | Екстрипација атерома на кожи лица | 79,90 |
| 76 | 2140338 | Риноманометрија | 13,30 |
| 77 | 2140339 | Видеонистагмографија | 66,60 |
| 78 | 2140340 | Вестибуло-евоцирани миогени потенцијал | 53,30 |
| 79 | 2140341 | Тест ротацијског вестибуло-окуларног рефлекса ("HEAD" импулс тест) | 33,30 |
| 80 | 2140342 | Репозициони маневар по "Epley-y" | 20,00 |
| 81 | 2140345 | Валсалвин маневар помоћу Полизер балона | 15,30 |
| 82 | 2140346 | Аутоматски аудитивни евоцирани потенцијал | 13,20 |
| 83 | 2140347 | Валсалвин маневар за дјецу са Отобар или Отовент балоном | 12,90 |
| | 2142 | АУДИОЛОГИЈА | |
| 84 | 2142023 | Аудиометрија | 23,00 |
| 85 | 2142066 | Тест опадава тона ("Tone decay" тест) | 14,00 |
| 86 | 2142074 | Тимпанометрија и рефлекс стапедијуса | 23,50 |
| 87 | 2142090 | Демаскирање агравације и симулације слуха | 18,40 |
| 88 | 2142104 | Одређивање слушног апарата | 14,30 |
| 89 | 2142171 | Функционално испитивање Еустахијеве тубе | 20,00 |
| 90 | 2142180 | Тражење симптома фистуле | 4,10 |
| 91 | 2142201 | Ширење оптималног слушног поља | 30,00 |
| 92 | 2142210 | Контрола оптималног слушног поља | 30,00 |
| 93 | 2142228 | Аудиоторни тренинг са корекцијом слушања и говора | 18,40 |
| 94 | 2142244 | Вјежбе слушања говора музичким стимулацијама | 18,40 |
| 95 | 2142252 | Ритмичко-говорне стимулације | 8,20 |
| 96 | 2142260 | Слушно-говорне стимулације пацијента са додатним сметњама | 6,10 |
| 97 | 2142325 | Развој слушне лингвистичке слике | 6,10 |
| | 2150 | ОФТАЛМОЛОГИЈА | |
| 98 | 2150003 | Одстрањивање шава са коже капака и обрва | 10,00 |
| 99 | 2150012 | Оптичка кохерентна томографија (ОЦТ дијагностика) | 79,90 |
| 100 | 2150025 | Стереобиомикроскопија фундуса лупама | 35,00 |
| 101 | 2150030 | Дијагностика глаукома "Heidelberg" методом томографије ретине (HRT - Heidelberg Retina Tomography) | 70,30 |
| 102 | 2150031 | Корнеална топографија | 40,00 |

| Редни број | Шифра дјелатности / Шифра услуге | НАЗИВ | Бодови по услуги |
|-------------|----------------------------------|--|------------------|
| 103 | 2150032 | Пахиметрија | 24,00 |
| 104 | 2150069 | Давање субконјуктивалних инјекција | 7,30 |
| 105 | 2150087 | Вађење страних тијела са рожњаче | 21,30 |
| 106 | 2150110 | Експресија машибомових жлијезда | 13,30 |
| 107 | 2150182 | “Ishihara” тест испитивање на боје | 2,00 |
| 108 | 2150264 | Одређивање рефракције у циклопегији | 20,00 |
| 109 | 2150280 | Сондирање и пропирање сузних путева по оку | 9,20 |
| 110 | 2150344 | Одређивање диоптрије и прописивање наочара | 12,20 |
| 111 | 2150336 | Тест провокације на глауком | 35,80 |
| 112 | 2150408 | Преглед очног дна офтальмоскопом | 9,50 |
| 113 | 2150412 | Ауторефрактokerатометрија | 2,00 |
| 114 | 2150480 | Флуоросцепинска проба | 3,00 |
| 115 | 2150514 | Флуоросцепинска ангиографија | 111,90 |
| 116 | 2150522 | Тест централног видног поља по Амслеру | 1,00 |
| 117 | 2150565 | Вјежба мишића у простору или на синоптофору | 9,20 |
| 118 | 2150606 | Индиректна офтальмоскопија | 40,00 |
| 119 | 2150596 | Одређивање зоне неутрализације | 3,10 |
| 120 | 2150608 | Одређивање објективног вида “Cattford” методом | 20,50 |
| 121 | 2150610 | Електроокулографија | 30,00 |
| 122 | 2150921 | Тест хетерофорије | 3,10 |
| 123 | 2150991 | Испитивање нистагмуса | 3,10 |
| 124 | 2160 | ОРТОПЕДИЈА | |
| 125 | 2160056 | Пункција зглоба + интраартикуларна апликација лијека | 68,30 |
| 126 | 2160057 | Терапија плазмом богатом тромбоцитима (PRP) | 50,00 |
| 127 | 2160058 | Терапија плазмом богатом тромбоцитима (PRP) под контролом ултразвука | 60,00 |
| 128 | 2160099 | Стављање имобилизације код дисторзија | 10,20 |
| 129 | 2160145 | Шанцов оковратник | 15,40 |
| 130 | 2160218 | Репозиција и постављање торакобрахијалне лонгете | 23,50 |
| 131 | 2160226 | Репозиција и постављање коксофеморалног гипса | 50,10 |
| 132 | 2160269 | Репозиција и постављање надлактичног гипса | 31,70 |
| 133 | 2160277 | Репозиција и постављање висећег гипса | 39,90 |
| 134 | 2160323 | Постављање подлактичне гипс лонгете | 18,40 |
| 135 | 2160331 | Тутор гипс | 26,60 |
| 136 | 2160340 | Гипс лонгета за шаку и прсте | 18,40 |
| 137 | 2160358 | Репозиција и постављање дуге наткољене лонгете | 18,40 |
| 138 | 2160374 | Репозиција и постављање високе гипс чизме | 28,70 |
| 139 | 2160382 | Репозиција и постављање “Sarmiento” гипса | 28,70 |
| 140 | 2160404 | Репозиција и постављање поткољене гипс чизме | 22,50 |
| 141 | 2160420 | Постављање гипсане ципеле | 17,40 |
| 142 | 2160447 | Постављање “Matzen” завоја | 14,30 |
| 143 | 2160502 | Постављање “Desault” завоја или гипса | 15,40 |
| 144 | 2160503 | Постављање подлактичног функционалног гипса | 18,40 |
| 145 | 2160505 | Постављање наткољеничног функционалног гипса | 23,50 |
| 1270 | УРОЛОГИЈА | | |
| 146 | 2170035 | Цистоскопија | 89,90 |
| 147 | 2170036 | Уретроскопија | 89,90 |
| 148 | 2170079 | Дилатација уретре | 84,90 |
| 149 | 2170122 | Екстракорпорална литотрипсија каменца у бубрегу и уретеру - ESWL | 399,60 |
| 150 | 2170124 | Ендоскопска литотрипсија камена у мокраћној бешици | 186,50 |
| 151 | 2170125 | Механичка литотрипсија камена у мокраћној бешици | 94,10 |
| 152 | 2170159 | Пункција хидрокеле | 81,90 |
| 153 | 2170167 | Лијечење поремећаја френулум бреве | 84,90 |
| 154 | 2170213 | Меатотомија | 143,20 |
| 155 | 2170221 | Парафимоза-мануелне репозиције | 89,90 |
| 156 | 2170222 | Парафимоза-дорзалне инцизије | 179,80 |
| 1280 | ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА | | |
| 157 | 2180020 | Узимање препарата са анализом | 10,00 |
| 158 | 2180111 | Екскохлеација брадавица | 30,00 |
| 159 | 2180138 | Експресија комедона (по сеанси) | 20,00 |
| 160 | 2180170 | Електротерапија бенигних кожних израслина | 7,60 |
| 161 | 2180189 | Биопсија коже и видљивих слузокожа | 50,00 |
| 162 | 2180200 | Тоалета жаришта на кожи (преглед, обрада, превијање) | 25,00 |
| 163 | 2180235 | Дијагностика “Wood-овом” лампом | 10,00 |
| 164 | 2180294 | Електокоагулација телевангијетазије по једној фази | 6,90 |
| 165 | 2180308 | Електрокоагулација вирусних брадавица и папилома на врату и лицу по сеанси | 8,30 |
| 166 | 2180316 | Инцизија акни уз чишћење лица | 20,00 |
| 167 | 2180359 | Хируршка експција бенигних кожних промјена са локалном анестезијом и шавом | 66,60 |

| Редни број | Шифра дјелатности / Шифра услуге | НАЗИВ | Бодови по услуги |
|------------|----------------------------------|--|------------------|
| 168 | 2180421 | “Pach” тест до 10 алергена | 11,40 |
| 169 | 2180516 | Примјена локалне терапије | 10,00 |
| 170 | 2180519 | Дермоскопија | 19,90 |
| 171 | 2180520 | Криотерапија по једној лезији | 5,00 |
| 172 | 2180522 | Хемијски пилинг | 25,00 |
| 173 | 2180537 | Хемијска аблација нокта | 10,00 |
| 174 | 2180550 | Интраlezиона апликација лијека | 15,00 |
| 175 | 2180551 | Извођење и интерпретација допунских физикалних тестова: Nikolsky, Kobner, Darier, Auspitz, тест патрегистеје | 26,70 |
| 176 | 2180567 | Узимање материјала са коже, кожних аднекса (длака, нокат) и видљивих слузокожа за миколошки преглед и дијагностика | 30,00 |
| 177 | 2180572 | Тест директне имунофлуоресценције за дијагнозу уретритиса проузрокованог са Chlamidia trachomatis | 56,90 |
| 178 | 2180573 | Алерголошко тестирање “Prick” методом | 30,00 |
| 179 | 2180574 | Епикутани алерголошки тестови | 50,00 |
| 180 | 2180581 | Селективна фототерапија | 10,00 |
| 181 | 2180585 | Преглед дигиталним плетизографом | 44,30 |
| 182 | 2180586 | Обрада улцерације | 25,00 |
| 183 | 2180591 | Апликација завоја, фластера, терапије | 20,00 |
| 184 | 2180595 | Склерокомпресивна терапија ангиектазије | 33,80 |
| 185 | 2180597 | Интерпретација културе на дерматофитије | 9,40 |

**ПОДГРУПА - ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА**

| 3000 | | ЗАЈЕДНИЧКЕ УСЛУГЕ ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА | |
|-------------|---------|---|--------|
| 186 | 3000001 | Први преглед доктора специјалисте | 40,00 |
| 187 | 3000002 | Контролни преглед доктора специјалисте | 30,00 |
| 188 | 3000003 | Преглед доктора супспецијалисте | 50,00 |
| 189 | 3000004 | Контролни преглед доктора супспецијалисте | 40,00 |
| 190 | 3000007 | Мултидисциплинарни конзилијум | 90,00 |
| 3030 | | КАРДИОЛОГИЈА | |
| 191 | 3030016 | Холтер електрокардиографија (ЕКГ) сачитавањем | 89,90 |
| 192 | 3030021 | Холтер крвног притиска | 35,80 |
| 193 | 3030024 | Телеметрија | 23,50 |
| 194 | 3030040 | Ултразвучни преглед срца | 77,90 |
| 195 | 3030083 | Ергометрија | 79,90 |
| 3140 | | ОНКОЛОГИЈА | |
| 196 | 3140001 | Онколошки конзилијум | 160,00 |
| 197 | 3140002 | Припрема пацијената за онколошки конзилијум | 23,00 |
| 198 | 3140003 | Онколошка консултација | 74,90 |
| 199 | 3140004 | Абдоминална евакуационна пункција | 35,00 |
| 200 | 3140005 | Апликација супорттивне терапије (аналгетици, антиеметици, инфузни раствори) | 13,50 |
| 201 | 3140006 | Давање инјекција (интравенозне, интрамускуларне, субкутане) | 6,40 |
| 202 | 3140007 | Метастатска обрада и оцјена ефеката подношљивости терапије | 52,00 |

**ПОСЕБНО ДЕФИНИСАНИ КРИТЕРИЈУМИ
ЗА КОРЕКЦИЈУ ВИСИНЕ ТЕЖИНСКИХ КОЕФИЦИЈЕНТА ПРИЗНАТИХ DRG СЛУЧАЈЕВА/ЕПИЗОДА
ЛИЈЕЧЕЊА ПО МОДЕЛУ I У 2025. ГОДИНУ**

1) Учешће DRG случајева са врло тешким компликацијама и/или коморбидитетима (у даљем тексту: КК) у укупном броју случајева на нивоу појединачних DRG категорија се ограничава за Универзитетски клинички центар Републике Српске и за остале здравствене установе, по лимитима дефинисаним у следећој табели:

| Редни број | DRG шифра | Назив категорије | Лимити за УКЦ РС | Лимити за остале болнице |
|------------|-----------|---|------------------|--------------------------|
| 1. | B02A | Краниотомија са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 2. | B03A | Захвати на кичмену стубу са врло тешким или тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 3. | B04A | Екстракранијални захвати на крвним судовима са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 4. | B06A | Захвати због церебралне парализе, мишићне дистрофије, неуропатије са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 5. | B60A | Установљена параплегија/квадриплегија са оперативним захватом или без оперативног захвата са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 6. | B61A | Станја кичмене мождине са оперативним захватом или без оперативног захвата са врло тешким или тешким КК | 8,00% | 5,00% |
| 7. | B64A | Делиријум са врло тешким КК | 7,00% | 7,00% |
| 8. | B66A | Неоплазије (тумори) нервног система са врло тешким или тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 9. | B67A | Дегенеративни поремећаји нервног система са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 10. | B69A | ТИА и прецеребрална оклузија са врло тешким или тешким КК | 15,00% | 12,00% |
| 11. | B70A | Инсулт са врло тешким КК | 25,00% | 22,00% |
| 12. | B70B | Инсулт са тешким КК | | |
| 13. | B72A | Инфекција нервног система, осим вирусног менингитиса, са врло тешким или тешким КК | 30,00% | 27,00% |
| 14. | B76A | Напад (церебрални) са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 15. | B78A | Интракранијална повреда са врло тешким или тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 16. | B81A | Остали поремећаји нервног система са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 17. | D02A | Захвати на глави и врату са врло тешким или тешким КК | 15,00% | 12,00% |
| 18. | D60A | Малигна болест уха, носа, усне шупљине и грла са врло тешким или тешким КК | 25,00% | 22,00% |
| 19. | E01A | Велики захвати на грудном кошу са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 20. | E02A | Остали оперативни захвати на респираторном систему са врло тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 21. | E02B | Остали оперативни захвати на респираторном систему са тешким КК | | |
| 22. | E60A | Цистична фиброза са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 23. | E61A | Плућна емболија са врло тешким или тешким КК | 40,00% | 37,00% |
| 24. | E62A | Инфекција респираторног система са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 25. | E65A | Хронична опструктивна болест респираторних путева са врло тешким или тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 26. | E67A | Симптоми и знаци повезани с респираторним системом са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 27. | E71A | Неоплазије (тумори) респираторног система са врло тешким КК | 12,00% | 9,00% |
| 28. | E73A | Плеурални излив са врло тешким КК | 17,00% | 14,00% |
| 29. | E73B | Плеурални излив са тешким КК | | |
| 30. | E74A | Интерстицијална болест плућа са врло тешким КК | 17,00% | 14,00% |
| 31. | E74B | Интерстицијална болест плућа са тешким КК | | |
| 32. | F01A | Имплантација или замјена аутоматског кардиовертер-дефибрилатора, потпуни систем, са врло тешким или тешким КК | 30,00% | 27,00% |
| 33. | F08A | Велики реконструктивни захвати на васкуларном систему без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) са врло тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 34. | F09A | Остали кардиоторакални захвати без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) са врло тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 35. | F11A | Ампутација због поремећаја васкуларног система, осим горњег екстремитета и прстију на нози, с врло тешким КК | 15,00% | 12,00% |
| 36. | F14A | Захвати на кардиоваскуларном систему, осим велике реконструкције, без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) са врло тешким КК | | |
| 37. | F14B | Захвати на кардиоваскуларном систему, осим велике реконструкције, без примјене екстракорпоралне циркулације (ЦПБ пумпа) са тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 38. | F21A | Остали оперативни захвати на васкуларном систему са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 39. | F41A | Поремећај циркулације са акутним инфарктом миокарда, са инвазивном дијагностиком на срцу, са врло тешким или тешким КК | 8,00% | 5,00% |
| 40. | F60A | Поремећај циркулације са акутним инфарктом миокарда, без инвазивне дијагностике на срцу, са врло тешким или тешким КК | 30,00% | 27,00% |
| 41. | F62A | Инсуфицијација срца и шок са врло тешким КК | 30,00% | 27,00% |
| 42. | F63A | Венска тромбоза са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |

| Редни број | DRG шифра | Назив категорије | Лимити за УКЦ РС | Лимити за остале болнице |
|------------|-----------|--|------------------|--------------------------|
| 43. | F65A | Поремећај периферних крвних судова са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 44. | F69A | Поремећаји залистака срца са врло тешким или тешким КК | 30,00% | 27,00% |
| 45. | F70A | Значајна аритмија и застој рада срца са врло тешким или тешким КК | 15,00% | 12,00% |
| 46. | F71A | Аритмија мањег значења и поремећаји спровођења са врло тешким или тешким КК | 15,00% | 12,00% |
| 47. | F72A | Нестабилна ангила пекторис са врло тешким или тешким КК | 15,00% | 12,00% |
| 48. | F73A | Синкопа и колапс са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 49. | F75A | Остали поремећаји васкуларног система са врло тешким КК | 35,00% | 32,00% |
| 50. | F75B | Остали поремећаји васкуларног система са тешким КК | | |
| 51. | G01A | Ресекција ректума са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 52. | G02A | Велики захвати на танком и дебелом цријеву са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 53. | G03B | Захвати на желуцу, једњаку и дранаестопалачном цријеву, без малигне болести, са врло тешким или тешким КК | 25,00% | 22,00% |
| 54. | G07A | Апендектомија са врло тешким или тешким КК | 8,00% | 5,00% |
| 55. | G11A | Захвати на ануус и стоме са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 56. | G12A | Остали оперативни захвати на гастроинтестиналном систему са врло тешким или тешким КК | 30,00% | 27,00% |
| 57. | G44A | Остали колоноскопски захвати са врло тешким или тешким КК | 8,00% | 5,00% |
| 58. | G46A | Сложен гастроскопија са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 59. | G60A | Малигна болест гастроинтестиналног система са врло тешким или тешким КК | 35,00% | 32,00% |
| 60. | G67A | Езофагитис, гастроентеритис и разни поремећаји гастроинтестиналног система, старост > 9 година, са врло тешким или тешким КК | 15,00% | 12,00% |
| 61. | H01A | Захвати на панкреасу, јетри и шантовима са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 62. | H02A | Велики захвати на билијарном систему, с малигном болести, или са врло тешким КК | 35,00% | 32,00% |
| 63. | H05A | Дијагностички захвати на хепатобилијарном систему са врло тешким или тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 64. | H07A | Отворена холецистектомија са затвореним испитивањем проходности дуктуса холедохуса или са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 65. | H08A | Лапароскопска холецистектомија са затвореним испитивањем проходности дуктуса холедохуса или са врло тешким КК | 8,00% | 5,00% |
| 66. | H41A | Сложен терапијски поступци помоћу ендоскопске ретроградне холангиопанкреатографије (ERCP) са врло тешким или тешким КК | 8,00% | 5,00% |
| 67. | H42A | Остали терапијски захвати помоћу ендоскопске ретроградне холангиопанкреатографије (ERCP) са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 68. | H60A | Цироза и алкохолни хепатитис са врло тешким КК | 30,00% | 27,00% |
| 69. | H60B | Цироза и алкохолни хепатитис са тешким КК | | |
| 70. | H61A | Малигна болест хепатобилијарног система и панкреаса, старост > 69 година, са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 71. | H62A | Поремећаји панкреаса, осим малигне болести, са врло тешким или тешким КК | 25,00% | 22,00% |
| 72. | H63A | Поремећаји јетре, осим малигне болести, цирозе и алкохолног епатитиса, са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 73. | I02A | Микроваскуларни пренос ткива или режња коже, искључујући шаку, са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 74. | I03A | Ревизија кука са врло тешким или тешким КК | | |
| 75. | I03B | Замјена кука са врло тешким или тешким КК или ревизија кука без врло тешких или тешких КК | 10,00% | 7,00% |
| 76. | I08A | Остали захвати на куку и фемуру са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 77. | I09A | Спинална фузија са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 78. | I10A | Остали захвати на леђима и врату са врло тешким или тешким КК | 8,00% | 5,00% |
| 79. | I12A | Инфекција костију и зглобова са разним захватима на мишићном систему и везивном ткиву са врло тешким КК | | |
| 80. | I12B | Инфекција костију и зглобова са разним захватима на мишићном систему и везивном ткиву са тешким КК | | |
| 81. | I13A | Захвати на хумерусу, тибији, фибули и скочном зглобу са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 82. | I27A | Захвати на меком ткиву са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 83. | I65A | Малигна болест везивног ткива, укључујући патолошки прелом, са врло тешким или тешким КК | 30,00% | 27,00% |
| 84. | I66A | Запаљенски мускулоскелетни поремећаји са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 85. | I67A | Септички артритис са врло тешким или тешким КК | 8,00% | 5,00% |
| 86. | I69A | Болести костију и специфичне артропатије, старост > 74 године, са врло тешким или тешким КК | | |
| 87. | I69B | Болести костију и специфичне артропатије, старост > 74 године, или са врло тешким или тешким КК | | |
| 88. | I72A | Специфични мишићно-тетивни поремећаји, старост > 79 година, или са врло тешким или тешким КК | 12,00% | 12,00% |
| 89. | I77A | Прелом карлице са врло тешким или тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 90. | I78A | Прелом врата фемура са врло тешким или тешким КК | 25,00% | 22,00% |
| 91. | J08A | Остала пресађивања коже и/или захвати дебридмана са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 92. | J12A | Захвати на доњим екстремитетима са улкусом/целулитисом са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 93. | J13A | Захвати на доњим екстремитетима без улкуса/целулитиса, са пресађивањем коже, са врло тешким или тешким КК | 8,00% | 5,00% |
| 94. | J62A | Малигна болест дојке, старост > 69 година, са КК или са врло тешким или тешким КК | 35,00% | 32,00% |
| 95. | J64A | Целулитис, старост > 59 година, са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |

| Редни број | DRG шифра | Назив категорије | Лимити за УКЦ РС | Лимити за остале болнице |
|------------|-----------|---|------------------|--------------------------|
| 96. | K60A | Дијабетес са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 10,00% |
| 97. | K62A | Разни метаболички поремећаји са врло тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 98. | K62B | Разни метаболички поремећаји, старост > 74 године, или са тешким КК | | |
| 99. | K64A | Ендокринолошки поремећаји са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 100. | L02A | Оперативно постављање перитонеалног катетера због дијализе са врло тешким или тешким КК | 40,00% | 37,00% |
| 101. | L03A | Велики захвати због неоплазије (тумора) бубрега, уретера и мокраћне бешике са врло тешким или тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 102. | L04A | Велики захвати на бубрегу, уретеру и мокраћној бешици, осим због неоплазије (тумора), са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 103. | L05A | Трансуретрална простатектомија са врло тешким или тешким КК | 8,00% | 5,00% |
| 104. | L06A | Мањи захвати на мокраћној бешици са врло тешким или тешким КК | 25,00% | 22,00% |
| 105. | L07A | Трансуретрални захвати, осим простатектомије, са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 106. | L09A | Остали захвати због поремећаја бубrega и уринарног система са врло тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 107. | L09B | Остали захвати због поремећаја бубrega и уринарног система са тешким КК | | |
| 108. | L60A | Инсуфицијација бубrega са врло тешким КК | 15,00% | 12,00% |
| 109. | L60B | Инсуфицијација бубrega с тешким КК | | |
| 110. | L62A | Неоплазија (тумор) бубrega и уринарног система са врло тешким или тешким КК | 15,00% | 12,00% |
| 111. | L63A | Инфекција бубrega и уринарног система са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 112. | L65A | Знакови и симптоми повезани с бубрегом и уринарним системом са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 113. | L67A | Остали поремећаји бубrega и уринарног система са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 114. | L67B | Остали поремећаји бубrega и уринарног система са тешким КК | | |
| 115. | M02A | Трансуретрална простатектомија са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 116. | M60A | Малигна болест мушких репродуктивних система са врло тешким или тешким КК | 15,00% | 12,00% |
| 117. | M61A | Бенигна хипертрофија простате са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 118. | N05A | Оваријектомија и сложени захвати на јајоводу због немалигних узрока са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 119. | N60A | Малигна болест женских репродуктивних система са врло тешким или тешким КК | 25,00% | 22,00% |
| 120. | O02A | Вагинални порођај са оперативним захватом са врло тешким или тешким КК | 65,00% | 65,00% |
| 121. | O60A | Вагинални порођај са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 10,00% |
| 122. | O64A | Лажни трудови прије 37. недеље или са врло тешким КК | 65,00% | 65,00% |
| 123. | Q02A | Остали оперативни захвати због болести крви или хематопоетских органа са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 124. | Q60A | Поремећаји имунитета и моноцитно-макрофагног система са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 125. | Q61A | Поремећаји еритроцита са врло тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 126. | Q61B | Поремећаји еритроцита са тешким КК | | |
| 127. | R02A | Остали неопластични поремећаји с великим оперативним захватима и са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 128. | R03A | Лимфом и леукемија са осталим оперативним захватима са врло тешким или тешким КК | 40,00% | 37,00% |
| 129. | R04A | Остали неопластични поремећаји с осталим оперативним захватима са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 130. | R60A | Акутна леукемија са врло тешким КК | 35,00% | 32,00% |
| 131. | R60B | Акутна леукемија са тешким КК | | |
| 132. | T01A | Оперативни захвати због инфективних и паразитских болести са врло тешким КК | 35,00% | 32,00% |
| 133. | T60A | Септикејција са врло тешким или тешким КК | 50,00% | 47,00% |
| 134. | T61A | Постоперативне и посттрауматске инфекције, старост > 54 године, или са врло тешким или тешким КК | 35,00% | 32,00% |
| 135. | T64A | Остале инфективне и паразитарне болести са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 136. | U62A | Параноја и акутни психотични поремећај са врло тешким или тешким КК или присилно лијечење | 10,00% | 7,00% |
| 137. | U63A | Велики афективни поремећаји, старост > 69 година, са врло тешким или тешким КК | 10,00% | 7,00% |
| 138. | X06A | Остали захвати због осталих повреда са врло тешким или тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 139. | X07A | Пресађивања коже због повреде, осим повреде шаке, са микроваскуларним преносом ткива, са врло тешким или тешким КК | 20,00% | 17,00% |
| 140. | X63A | Посљедице лијећења са врло тешким или тешким КК | 12,00% | 12,00% |
| 141. | Y02A | Остале опекотине с пресађивањем коже, старост > 64 године, или са сложеним захватом, или са врло тешким или тешким КК | 40,00% | 37,00% |
| 142. | Y62A | Остале опекотине, старост > 64 године, или са сложеним захватом, или са врло тешким или тешким КК | 12,00% | 9,00% |
| 143. | Z01A | Оперативни захвати с дијагнозама осталих контаката са здравственом службом са врло тешким или тешким КК | 12,00% | 9,00% |
| 144. | Z60A | Рехабилитација са врло тешким или тешким КК | 7,00% | 7,00% |
| 145. | Z63A | Остала накнадна њега са врло тешким или тешким КК | 25,00% | 22,00% |

Корекција признате реализације ће се радити на мјесечном нивоу кроз редовни обрачун средстава на начин да се случајеви са КК преко дефинисаних лимита признају у вриједности тежинског кофицијента исте категорије без КК.

2) У случају да одређена здравствена установа, усљед недостатка потребних медицинских капацитета, није у могућности да заврши лијечење пацијента до краја и из тог разлога изврши премештај пацијента у другу здравствену установу у Републици Српској, болници која изврши премештај за такве DRG случајеве признаће се 40% вриједности тежинског кофицијента, а у случају када је премештај у другу здравствену установу извршен исти или наредни дан након пријема, признаће се 20% вриједности тежинског кофицијента. Корекција признатог броја бодова ће се вршити на мјесечном нивоу кроз редовни обрачун средстава.

2.1 У случају да одређена здравствена установа секундарног нивоа, усљед недостатка потребних медицинских капацитета, није у могућности да заврши лијечење пацијента до краја, а за даље лијечење није оспособљена ниједна здравствена установа у Републици Српској, и из тог разлога изврши премештај пацијента у здравствену установу изван Републике Српске, здравственој установи која изврши премештај признаће се 40% вриједности тежинског кофицијента. Корекција признатог броја бодова ће се вршити полугодишње на основу стручног мишљења Сектора за здравство и контролу.

2.2 У случају да здравствена установа терцијарног нивоа, усљед недостатка потребних медицинских капацитета, није у могућности да заврши лијечење пацијента до краја, а за даље лијечење није оспособљена ниједна здравствена установа у Републици Српској, и из тог разлога изврши премештај пацијента у здравствену установу изван Републике Српске, здравственој установи терцијарног нивоа која изврши премештај признаће се 60% вриједности тежинског кофицијента. Изузети су случајеви када је пациент премештај у здравствену установу изван Републике Српске након 5 или више дана лијечења у наведеном здравственој установи и случајеви премештаја у здравствене установе изван Републике Српске где се радило о потреби пружања здравствених услуга које су садржане у Листи стања, оболења и повреда за које се може одобрити пружање услуге лијечења и/или дијагностичког поступка изван Републике Српске, који ће се признати по стварној вриједности тежинског кофицијента DRG категорије. Корекција признатог броја бодова ће се вршити полугодишње на основу стручног мишљења Сектора за здравство и контролу.

3) Уколико здравствена установа није оспособљена или тренутно није у могућности да у току епизоде лијечења пацијенту пружи потребне дијагностичке или терапијске процедуре за које се утврди медицинска индикација и не закључи уговор са другом здравственом установом у складу са чланом 57. став 2. Правилника, обезбеђује пружање потребних услуга код, по правилу, најближијег даваоца услуга на основу упутница, након чега се осигурano лице враћа на наставак лијечења. Здравственој установи која је извршила привремени премештај на вршење дијагностичке или терапијске процедуре у другу здравствену установу признаће се 70% тежинског кофицијента. Уколико се пациент послије урађене дијагностике не враћа на даљи наставак лијечења у здравствenu установу која га је упутила, а првое је у истој мање од пет дана лијечења, здравственој установи која је упутила пацијента признаће се 30% кофицијента. Корекција признате реализације вршиће се кроз редовни мјесечни обрачун.

3.1 Уколико здравствена установа није оспособљена или тренутно није у могућности да у току епизоде лијечења пацијента изврши одређену хируршку процедуру за коју се утврди медицинска индикација и не закључи уговор са другом здравственом установом у складу са чланом 57. став 2. Правилника, те се пациент привремено упути у другу здравствену установу због вршења исте, након чега се пациент враћа на наставак лијечења/опоравак у установу која га је упутила, здравственој установи која је извршила привремени премештај признаће се 30% тежинског кофицијента, а установи која је урадила захват пуну вриједност кофицијента. Корекција признате реализације вршиће се кроз редовни мјесечни обрачун.

3.2 Случајеви обухваћени т. 3) и 3.1 биће предмет посебне стручне анализе и контроле надлежних служби Фонда, те ће се уколико се утврди да здравствена установа која није оспособљена или тренутно није у могућности да пацијенту који се налази на лијечењу у тој установи пружи потребне дијагностичке, терапијске или хируршке процедуре није упутила пацијента у другу установу на вршење процедуре која је медицински индикована, или уколико се утврде неправилности у извještавању и погрешно шифрирање начини отпуста, вршићи накнадне корекције/умањења.

4) У случају када смртни исход лијечења наступи исти дан када је пациент примљен у болницу, за такве DRG случајеве признаће се 30% вриједности тежинског кофицијента, изузев ако се радило о случајевима из DRG категорије J11Z - Остали захвати на кожи, поткожном ткиву и дојци, и категорије D14Z - Захвати на усној шупљини и пљувачним жлијездама код којих се ради о амбулантним хируршким захватима у локалној анестезiji, код којих је пациент отпушен исти дан, сљедећи дан или два дана након пријема, признаће се по кофицијенту од 0,10 бодова.

Уградбеног материјала: F01A и F01B (шифре процедуре 38524-**, 38521-**), F10Z и F15Z (шифре процедуре 35310-**), F12Z и F17Z (шифре процедуре 38281-**, 38278-**), I03B и I03C (шифре процедуре 47518-00, 49324-00, 49318-00), 104Z (шифре процедуре 49518-00) и C16A (шифре процедуре 42702-02, 42702-04, 42701-00, 42702-01, 42707-00), када се признаје пуну вриједност тежинског кофицијента. Корекција признатог броја бодова ће се вршити на мјесечном нивоу кроз редовни обрачун средстава.

5) Сви случајеви који су примљени на болничко лијечење и отпуштени исти дан, а није шифрирана ниједна процедура, обрачунаће се по кофицијенту 0, изузев случајева код којих је пациент преминуо током боравка у болници који се признају у складу са тачком 4. Корекција признатог броја бодова ће се вршити на мјесечном нивоу кроз редовни обрачун средстава.

5.1 Сви случајеви који су примљени на болничко лијечење и отпуштени сљедећи дан или два дана након пријема, а није шифрирана ниједна процедура, изузев случајева код којих је пациент преминуо током боравка у болници, признаће се по кофицијенту од 0,10 бодова због евентуално пружених процедура које се подразумијевају за одређену дијагнозу према дефинисаним стандардима шифрирана по DRG систему. Корекција признатог броја бодова ће се вршити на мјесечном нивоу кроз редовни обрачун средстава.

5.2 Сви случајеви код којих је пациент отпушен исти дан, сљедећи дан или два дана након пријема и шифриране су процедуре које не захтијевају хоспитализацију, а које су дефинисане Листом процедуре које не захтијевају хоспитализацију која је дефинисана у оквиру Спецификације услуга по Моделу I, обрачунаће се по кофицијенту 0. Корекција признатог броја бодова ће се вршити на мјесечном нивоу кроз редовни обрачун средстава.

6) Сви случајеви који су примљени на болничко лијечење где је хоспитализација трајала више од два дана, а није шифрирана ниједна процедура или су шифриране процедуре обухваћене Листом процедуре које не захтијевају хоспитализацију, биће признати по кофицијенту 0,15 бодова.

7) Сви случајеви код којих је пациент отпушен исти дан, сљедећи дан или два дана након пријема, код којих је шифрирана процедура из групе процедуре које се односе на "администрацију фармаколошке терапије", а код којих се ради о администрацији фармаколошке терапије, односно лијекова чији трошкови нису укључени у DRG техничке кофицијенте, признаће се по кофицијенту од 0,10 бодова, изузев ако се ради о случајевима пријема због преузимања одређеног лијека у таблетарном облику који се апликује перорално, који ће се признати по кофицијенту од 0,03 бода. Корекција признатог броја бодова ће се вршити на мјесечном нивоу, накнадно на основу записника Сектора за здравство и контролу.

8) Учешће случајева порода царским резом у укупном броју случајева порода у свакој здравственој установи потребно је ускладити са међународним медицинским стандардима, те се ограничава до 35% за Универзитетски клинички центар Републике Српске и до 30% за остале здравствене установе. Корекција признате реализације ће се радити на мјесечном нивоу кроз редовни обрачун средстава на начин да се случајеви царских резова преко дефинисаних лимита признају у вриједности тежинског кофицијента вагиналног порода DRG категорија O60C.

9) Учешће случајева из категорија које се односе на новорођенчад са здравственим компликацијама (P66A, P66B, P66C, P66D, P67A, P67B) у укупном броју случајева новорођенчади у свакој здравственој установи потребно је ускладити са међународним медицинским стандардима, те се ограничава до 35% за Универзитетски клинички центар Републике Српске и до 25% за остале здравствене установе. Корекција ће се радити на мјесечном нивоу кроз редовни обрачун средстава на начин да се случајеви новорођенчади са здравственим компликацијама преко дефинисаних лимита признају у вриједности тежинског кофицијента за здраво новорођенче DRG категорија P67D.

10) Сви случајеви код којих је шифрирана додатна дијагноза "Планирани оперативни захвати није извршен због контраиндикација" (Z53.0, Z53.1, Z53.2, Z53.8, Z53.9), независно од броја шифрираних процедуре, код којих је пациент отпушен исти дан, сљедећи дан или два дана након пријема, признаће се по кофицијенту од 0,10 бодова. Корекција признатог броја бодова ће се вршити на мјесечном нивоу кроз редовни обрачун средстава.

11) Сви случајеви код којих је пациент примљен због корекције анемије, односно трансфузије крви код малагнитета и отпуштен исти дан, сљедећи дан или два дана након пријема признаће се по кофицијенту од 0,10 бодова.

12) Сви случајеви из DRG категорије J11Z - Остали захвати на кожи, поткожном ткиву и дојци, и категорије D14Z - Захвати на усној шупљини и пљувачним жлијездама код којих се ради о амбулантним хируршким захватима у локалној анестезiji, код којих је пациент отпушен исти дан, сљедећи дан или два дана након пријема, признаће се по кофицијенту од 0,10 бодова.

13) Сви случајеви из DRG категорије C63B - Остали поремећаји ока без КК, код којих се ради о амбулантним дијагностичким и терапијским процедурама на оку, код којих је пацијент отпуштен исти дан, следећи дан или два дана након пријема, признаће се по кофицијенту од 0,10 бодова.

14) Сви случајеви из DRG категорије Z62Z - Праћење без ендоскопије, код којих се ради о контролним прегледима или дијагностичким процедурама код којих је пацијент отпуштен исти дан, следећи дан или два дана након пријема, признаће се по кофицијенту од 0,10 бодова.

15) Сви случајеви код којих је пацијент примљен због обављања ендоскопског третмана (бронхоскопија, хистероскопија, колоноскопија, гастроскопија без седације 92515-** или општу анестезију 92514-**), код којих је пацијент отпуштен исти дан, следећи дан или два дана након пријема, признаће се по кофицијенту од 0,20 бодова.

15.1 Сви случајеви код којих је пацијент примљен због обављања дијагностичког ендоскопског третмана - гастроскопије (панендоскопија дуденума - 30473-00 уз седацију 92515-** или општу анестезију 92514-**), код којих је пацијент отпуштен исти дан, следећи дан или два дана након пријема, признаће се по кофицијенту од 0,24 бода.

15.2 Сви случајеви код којих је пацијент примљен због обављања дијагностичког ендоскопског третмана - колоноскопије (колоноскопија - 32090-00 уз седацију 92515-** или општу анестезију 92514-**), код којих је пацијент отпуштен исти дан, следећи дан или два дана након пријема, признаће се по кофицијенту од 0,26 бодова.

15.3 Сви случајеви код којих је пацијент примљен због обављања комбинованог дијагностичког ендоскопског третмана - колоноскопије (колоноскопија - 32090-00 и панендоскопија дуденума - 30473-00 уз седацију 92515-** или општу анестезију 92514-**), код којих је пацијент отпуштен исти дан, следећи дан или два дана након пријема, признаће се по кофицијенту од 0,44 бода.

15.4 Сви случајеви код којих је пацијент примљен због обављања дијагностичког ендоскопског третмана цистоскопије и/или уретероскопије (уретероскопија - 36803-00 и цистоскопија 36812-00 уз седацију 92515-** или општу анестезију 92514-**), код којих је пацијент отпуштен исти дан, следећи дан или два дана након пријема, признаће се по кофицијенту 0,14 бодова.

16) За све случајеве са екстремно дугим трајањем хоспитализације у здравственој установи секундарног и терцијарног нивоа, при чemu се под екстремно дугим трајањем подразумијева хоспитализација DRG епизода лијечења дужа од 55 дана, здравствена установа је због комплетности евиденција дужна извјештјате уносити кроз Модел I, при чemu се исти неће обрачунавати по DRG тежинским кофицијентима, већ ће бити накнадно признати по Моделу IV у висини стварних трошка лијечења тих случајева (обрачунатих по елементима у складу са дефинисаним DRG методологијом), изузев уколико се утврди да је екстремно дugo трајање хоспитализације посљедица интрахоспиталних инфекција или других компликација лијечења, када ће се признати 30% стварног трошка.

Елементи калкулације стварних трошка лијечења према елементима у складу са дефинисаним DRG методологијом су следећи:

| Редни број | Опис |
|------------|--|
| 1. | Трошкови кадра - операциона сала (љекари, специјализанти, сестре, остало медицинско особље) |
| 2. | Трошкови кадра на одјелу (љекари, специјализанти, сестре, остало медицинско особље) |
| 3. | Трошкови лабораторијске дијагностике |
| 4. | Трошкови радиолошке дијагностике (РТГ, МР и КТ, остале услуге радиолошке дијагностике) |
| 5. | Трошкови лијекова - апотека |
| 6. | Трошкови потрошног и санитетског материјала |
| 7. | Трошкови уградбеног материјала |
| 8. | Трошкови смјештаја (постелина, веш, чишћење, храна) |
| 9. | Остали непоменути трошкови 10% (укључује инвестиционо и текуће одржавање основних средстава, резервски трошкови одјељења, трошкови администрације, остали индиректни трошкови) |
| 10. | Амортизација 2,5% |

Утврђивање оправданости екстремно дугог трајања хоспитализација, узрока дугог трајања и контрола исправности обрачуна-

тих стварних трошка лијечења наведених случајева по појединачним елементима калкулација у складу са DRG методологијом вршиће се од стране надлежних стручних служби Фонда, а на основу достављене спецификације наведених случајева, комплетне медицинске и финансијске документације. Корекција признате реализације вршиће се на мјесечном нивоу на основу записника Сектора за здравство и контролу, а коначно поравнање обављаће се у задњем кварталу до дефинисаног лимита средстава по буџетском систему финансирања (Модел IV).

17) Сви случајеви из DRG категорија 901Z - Екстензивни оперативни захвати неповезани са главном дијагнозом, 902Z - Неекстензивни оперативни захвати неповезани са главном дијагнозом и 903Z - Накнадни оперативни захват неповезан са главном дијагнозом неће се признati према тежинским кофицијентима наведеним DRG категорија јер се ради о грешкама у шифрирању и ти трошкови ће бити обрачунати по кофицијенту 0. Уколико се у практици стварно деси таква ситуација да се исправним шифрирањем главне дијагнозе и урађених процедура добије нека од наведених категорија, здравствена установа може Фонду упутити захтјев за ревизiju оваквих случајева уз пратећу медицинску документацију на основу чега ће се извршити стручна контрола те документације, а уколико се потврди да је шифрирање било исправно, накнадно урадити потребне корекције признате реализације у висини тежинских кофицијената наведених категорија по номенклатури.

18) У случају да здравствена установа за истог пацијента прilikom његовог премештаја са једног на друго одјељење/клинику унутар исте болнице, исти или наредни дан отпушта са одређеног одјељења/клинике отвори нову историју болести, здравственој установи ће бити призната само једна од повезаних епизода лијечења која носи највиши тежински кофицијент, док остале епизоде са нижим тежинским кофицијентима неће бити признате, односно биће обрачунате по кофицијенту 0. Изузетак од овог правила су: случајеви где је поново отворена историја болести за истог пацијента исти или наредни дан, када је пацијент привремено премештен у другу здравствenu установу у Републици Српској ради вршења одређеног захвата или процедуре за коју установа није тренутно оспособљена, те се након обављене процедуре пацијент врати у матичну установу из које је премештен и случајеви где је отворена нова историја болести за истог пацијента исти или наредни дан по отпушту, уколико се ради о хитном пријему због другог стања неповезаног са првом дијагнозом, односно дијагнозом која је уписана као разлог пријема код претходне хоспитализације.

Уколико здравствена установа сматра да је у неким случајевима било основа за изузимање од критеријума дефинисаног тачком 18) и да није требало извршити умањење по истим, може Фонду упутити захтјев за ревизiju оваквих случајева уз пратећу медицинску документацију на основу чега ће се извршити стручна контрола истих, те ће уколико се потврди да је шифрирање било исправно, накнадно урадити потребне корекције признате реализације.

18.1 Уколико здравствена установа отвори за истог пацијента, за исти период лијечења, истовремено више историја болести, здравственој установи биће призната само једна епизода лијечења, а остале ће бити обрачунате по кофицијенту 0.

19) Здравствена установа не може истовремено за истог пацијента, за исти период лијечења, Фонду фактурисати пружене услуге по више основа, односно модела финансирања.

20) У случају да одређена здравствена установа није у могућности да заврши лијечење пацијента до краја јер је лијечење окончано супротно савјету лјекара, а на захтјев пацијента (стање на отпушту б), признаће се 35% вриједности тежинског кофицијента, изузев уколико је у току епизоде лијечења урађена нека хируршка процедура и случајева из DRG категорија O60A, O60B, O60C, F41A, F41B, F42A и F42B, где ће се признати пуна вриједност тежинског кофицијента.

21) Имајући у виду основне поступале успешног развоја DRG система према којима се подстиче веће учешће истодневних захвата и што краћи боравак пацијента у болници, код DRG категорија које имају подјелу на поткатегорије од којих је једна са опцијом вршења медицинске процедуре/захвата исти дан, здравствене установе су дужне имати најмање 60% случајева третираних исти дан (категорије C16B, D67B, G42B, G45B, I68C, J60B, J67B, J68B, O66B, R61C, V62B, Z60C и Z64B). Уколико број случајева из категорија које не подразумијевају вршење процедуре/захвата и отпушту исти дан (C16A, D67A, G42A, G45A, I68A, I68B, J60A, J67A, J68A, O66A, R61A, R61B, V62A, Z60A, Z60B и Z64B) буде преко 40%, исти ће бити признати по тежинском кофицијенту поткатегорије која подразумијева вршење процедуре и отпушту исти дан. Корекције признате реализације ће се вршити на мјесечном нивоу преводни обрачун средстава.