

Листа биљака домаћина за штетни организам *Agrilus plannipennis*

Као домаћини најчешће се наводе разне врсте из рода *Fraxinus*:

Fraxinus chinensis,

Fraxinus japonica,

Fraxinus Lanuginosa,

Fraxinus mandshurica,

Fraxinus rhynchophylla,

Fraxinus americana,

Fraxinus pensylvanica,

Fraxinus nigra,

Fraxinus excelsior,

Fraxinus angustifolia,

Fraxinus ornus.

Биљке домаћини осјетљиви на *Agrilus plannipennis*:

Juglans mandshurica,

Pterocarya rhoifolia,

Ulmus davidiana,

Ulmus propinqua.

ПРИЛОГ 2

Ток визуелног прегледа и метода узорковања

1.1. Ток визуелног прегледа

Имага *Agrilus plannipennis* појављују се најчешће од средине маја до јула, најчешће се могу примијетити у послијеподневним часовима на топлијим и осунчаним положајима или на лишћу у крошњи. Поред присуства имага, присуство штетне врсте може се утврдити и на основу других симптома:

- присуства малих појединачно положених јаја свијетложуте боје сферичног облика величине до 0,6 mm, на површини коре, или у њеним пукотинама,

- присуства карактеристичног ходничног система од средине јуна до октобра који је присутан под кором у лику нападнутих стабала,

- ходници ларви су у почетку уски, а касније се проширују достижући димензије ширине одраслог облика, испуњени су пиљотином браон обојеном,

- присуства одраслих ларви, агрилоидног типа под кором од октобра до прољећа наредне године,

- присуства лутки на крају изгриженог ходника близу површине нападнутог дрвета у априлу и мају,

- присуство излазних отвора која изгризају формирана имага, ови отвори су карактеристичног облика латиничног слова “D”,
- присуство различитог степена сушења нападнутих стабала које се манифестује повећаним степеном дефолијације и деколоризације асимилационог апарата, посебно у горњем дијелу крошње нападнутих стабала.

Са прегледима се може почети у прољеће, најбоље по олиствању домаћих врста јасена. Током године могу се пронаћи различити неспецифични симптоми напада. Развиће штеточине, а са тим и присуство претходно наведених симптома у великој мјери зависи од биологије штетне врсте. Будући да наведена врста није до сада регистрована на подручју Европе, за очекивати је да се у случају појављивања њена биологија разликује од до сада познате. Наиме, доласком у ново климатско подручје може доћи до одређених промјена у току развића ове штетне врсте, али симптоми њеног присуства остају непромијењени.

1.2. Узорковање за лабораторијско тестирање

- Узимање узорака за лабораторијско потврђивање присуства *Agrilus plannipennis* треба вршити истовремено са визуелним прегледима, у периоду вегетације.
- Узорке узимати са стабала или дијелова стабала са којих визуелним прегледом није могуће потврдити присуство штетне врсте. Узорци се узимају за лабораторијско гајење у ентомолошким кавезима у циљу потврђивања присуства штетне врсте (имага) и његове детерминације.

ПРИЛОГ 3

Табела 1 – Преглед броја визуелних преглед над присуством симптома красца јасена – *Agrilus planipennis* у Републици Српској

Регије	Број узорака
Приједор	45
Бања Лука	40
Добој	25
Бијељина	20
И. Сарајево	25
Градишка	35
Требиње	30
Укупно:	220

Табела 2 – Преглед броја узорака за лабораторијско тестирање на присуство красца јасена – *Agrilus planipennis* у Републици Српској

Регије	Број узорака
Приједор	7
Бања Лука	6
Добој	4
Бијељина	3
И. Сарајево	4
Градишка	6
Требиње	5
Укупно:	35

ПРИЛОГ 4

Записник за посебан надзор над присуством красца јасена - *Agrilus planipennis* (прегледи шумских површина на којима се постављају клопке за лабораторијску анализу)

Број:
Датум:
Шифре узорка:
Подаци о произвођачу

Назив	
Адреса	
Телефон	
Број пољопривредног газдинства	

Подаци о биљној врсти

Подручје	
Општина:	
Катастарска општина	
Потес	
Прегледана површина	

Поријекло биљног материјала	
GPS координате	
Врста биљке домаћина	
Дијелови биљке који се узоркују	

Примједбе: _____

Одговорно лице
произвођач / увозник / вла-
сник биља

Овлашћено лице
за фитосанитарни преглед

ПРИЛОГ 5

Образац 1 – Укупни извјештај присуства преглед броја визу-елних преглед над присуством симптома красац јасена – *Agrilus planipennis* из шума у Републици Српској

Регије	Шума		Укупно
	Позитиван	Негативан	
Приједор			
Бања Лука			
Добој			
Бијељина			
И. Сарајево			
Градишка			
Требиње			
Укупно:			

Образац 2 – Укупни извјештај – лабораторијско тестирање над присуством красца јасена – *Agrilus planipennis* из шума у Републици Српској

Регије	Шума		Укупно
	Позитиван	Негативан	
Приједор			
Бања Лука			
Добој			
Бијељина			
И. Сарајево			
Градишка			
Требиње			
Укупно:			

Након завршетка Програма посебног надзора, попуњене табле у електронској форми потребно је доставити Министарству, на мејл mps@mps.vladars.net.

Рок за завршетак наведених послова је 1. децембар 2017. године.