

КАТЕГОРИЈЕ ОВЧИЈИХ И ЈАГЊЕЊИХ ТРУПОВА

Категорије	Ознака	Старост грла
Јагњад	L	≤ 12 мјесеци
Остале овце	S	> 12 мјесеци

КЛАСЕ ПРЕМА КОНФОРМАЦИЈИ ОВЧИЈИХ ТРУПОВА И ПОЛУТКИ

Класе према конформацији		Додатне одредбе
ИЗВАНРЕДНА	S	Задње четвртине: двострука мишићавост, профили изразито заобљени. Леђа: изразито заобљена, изузетно широка и изразито попуњена. Плећке: изразито заобљене и изразито попуњене.
ИЗВРСНА	E	Задње четвртине: врло попуњене, профили врло заобљени. Леђа: врло заобљена, врло широка и врло попуњена око плећке. Плећке: врло заобљене и врло попуњене.
ВРЛОДОБРА	U	Задње четвртине: попуњени, профили заобљени. Леђа: широка и попуњена око плећке. Плећке: попуњене и заобљене.
ДОБРА	R	Задње четвртине: профили углавном равни. Леђа: попуњена, али мање широка око плећке. Плећке: добро развијене, мање попуњене.

СРЕДЊА	О	Задње четвртине: профили нагињу према удубљењу. Леђа: без ширине и попуњености. Плећке: слабо развијене, а профили равни.
СЛАБА	Р	Задње четвртине: профили удубљени до изразито удубљени. Леђа: уска и удубљена с видљивим костима. Плећке: уске, равне с видљивим костима.

Скала за класификацију јагњећих трупова лакших од 13 kg масе трупа

Категорија	А		В		С	
Маса	≤ 7 kg		7,1 – 10 kg		10,1 – 13 kg	
Квалитет	први	други	први	други	први	други
Боја меса*	бистра ружичаста	друга боја или други ниво масти	бистра ружичаста или ружичаста	друга боја или други ниво масти	бистра ружичаста или ружичаста	друга боја или други ниво масти
Степен прекривености масним ткивом **	(2) (3)		(2) (3)		(2) (3)	

* Боја меса одређује се на потрбуштини код мишића rectus abdominis коришћењем стандардне скале боје.
** У складу са Прилогом 3. овог правилника.

ПРИЛОГ 3.

СТЕПЕН ПРЕКРИВЕНОСТИ МАСНИМ ТКИВОМ

Степен прекривености масним ткивом	Додатне одредбе			
1. ВРЛО НИСКА	Вањска	Видљиви су трагови масти или без масти.		
	Унутрашња	Трбушна Грудна	Видљиви су трагови масти или без масти на бубрезима. Видљиви су трагови масти или без масти између ребара.	
2. НИСКА	Вањска	Незнатан слој масти прекрива труп, али може бити мање видљив на удовима.		
	Унутрашња	Трбушна Грудна	Трагови масти или незнатан слој масти прекрива дио бубрега. Мишић је јасно видљив између ребара.	
3. ПРОСЈЕЧНА	Вањска	Танак слој масти прекрива већину трупа. Нешто гушћи лој у зонама на основици репа.		
	Унутрашња	Трбушна Грудна	Танак слој масти прекрива дио или читаве бубреге. Мишић је и даље видљив између ребара.	
4. ВИСОКА	Вањска	Дебели слој масти прекрива већину трупа, али може бити тањи на удовима и згушњавајући према лопатици.		
	Унутрашња	Трбушна Грудна	Бубрег је прекривен лојем. Мишић између ребара може бити прожет лојем. Масне насlage могу се видјети на ребрима.	
5. ВРЛО ВИСОКА	Вањска	Врло дебели слој масти. Понекад су видљиве масне насlage.		
	Унутрашња	Трбушна Грудна	Бубрези су прекривени дебелим слојем лоја. Мишић између ребара прожет је лојем. Масне насlage видљиве су на ребрима.	

ПРИЛОГ 4.

ИЗГЛЕД ЖИГА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ
1. Категорије овчијих и јагњећих трупова



2. Скала за класификацију јагњећих трупова лакших од 13 kg масе трупа




3. Класе према конформацији трупа



4. Степени прекривености масним ткивом



5. Димензије жига



ПРИЛОГ 5.

ПОЈЕДИНАЧНИ ЗАПИСНИК О РАЗВРСТАВАЊУ ОВЧИЈИХ И ЈАГЊЕЊИХ ТРУПОВА И ПОЛУТКИ

[illegible]

ОЗНАКЕ:

- 1. Редни број
- 2. Редни број клања
- 3. Ознака грла – број ушне маркице
- 4. Маса клаонички обрађеног овчијег и јагњећег трупа изражена у килограмима
- 5. Ознака категорије (Прилог 1)
- 6. Ознака класе (Прилог 2)
- 7. Ознака прекривености масним ткивом (Прилог 3)
- 8. Мање вриједно или неупотребљиво

НАПОМЕНА: Ознака МВ значи мање вриједно (без обзира на разлог), док ознака НУ значи неупотребљиво за људску употребу (утврђено на основу ветеринарско-здравственог прегледа).

М. П.

ПРИЛОГ 6.

УКУПНИ ЗАПИСНИК О РАЗВРСТАВАЊУ ОВЧИЈИХ И ЈАГЊЕЋИХ ТРУПОВА И ПОЛУТКИ

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНОГ ЗА ПОСЛОВЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								
УКУПНИ ЗАПИСНИК О ДНЕВНОМ КЛАСИРАЊУ ОВЧИЈИХ И ЈАГЊЕЋИХ ТРУПОВА								
Име и презиме класификатора:								
Идентификациони број класификатора:								
Кланица:								
Одобрени број: Датум клања:								
Редни број клања	Власник грла	Број ушне маркице	Класирање			Кланичка маса трупа	Жива маса	Рандман
			Категорија	Класа	Степен прекривености масним ткивом			
Ова табела је непрекинута и може бити на више страница.								

М. П.

Класификатор: