

Прилог број 1.

ЦИТОСТАТИЦИ

ATC	INN	Облик лијека	Доза	Припадност Листи
L01BA01	метотрексат	таблете	2,5 mg	A
L01CB01	етопозид	капсуле	50 mg	A1

L01XX05	хидроксикарбамид	капсуле	500 mg	A1
L02BA01	тамоксифен	таблете	10 mg; 20 mg	A
L02BB03	бикалутамид ¹	филм-таблете	50 mg; 150 mg	A
ИНДИКАЦИЈА	1 - Лијечење хормонски зависног метастатског рака простате (C61) уз препоруку специјалисте онколога			
L02BG03	анастразол ²	филм-таблете	1 mg	A
	ексеместан ²	обложене таблете	25 mg	A
ИНДИКАЦИЈА	2 - Лијечење хормонски зависног метастатског карцинома дојке (C50) након неуспјеха терапије са тамоксифеном или контраиндикације за тамоксифен код постменопаузалних жена уз препоруку специјалисте онколога			
L02BG04	летрозол	таблете	2,5 mg	A
L01BB02	меркаптопурин	таблете	50 mg	A1

ОПИЈАТНИ АНАЛГЕТИЦИ

ATC	INN	Облик лијека	Доза	Прпадност Листи
N02AA01	морфин ¹	капсуле	20 mg; 50 mg	A
		сируп	10 mg / 5 ml	A
		орални раствор	10 mg / 5 ml; 30 mg / 5 ml	A
		оралне капи	20 mg/ml	A
N02AB03	фентанил ¹	трансдермални фластер	50 mcg/h	A
			25 mcg/h	A
			75 mcg/h	A
			100 mcg/h	A
ИНДИКАЦИЈА	1- За лијечење хроничног умјерено јаког до јаког канцерског бола на тзв. трећој аналгетичкој степеници (C00-C97). Након што су исцрпљене друге фармакотераписке могућности у лијечењу бола, а на препоруку специјалисте неуролога или анестезиолога, у терапији: тешког неуропатског бола (неспецифична неуралгија)(M79.2), постхерпетичке неуралгије (G53.0), тригеминалне неуралгије (G50.0), диабетичке амитропије (G73.0), болних поремећаја оптичког нерва (H47.0), каузалгије (G56.4), спондилодисцитиса (M50.1 и M51.1), дерматополиомиозитиса (M33.0) и посттрауматске неуралгије			
N02AX02	трамадол ¹	капсуле	50 mg	A
		филм-таблете	100 mg	A
		оралне капи, раствор	100 mg/ml	A
		супозиторије	100 mg	A
		таблете са модификованом ослобађањем	100 mg; 150 mg; 200 mg	A

АНТИЕПИЛЕПТИЦИ

ATC	INN	Облик лијека	Доза	Прпадност Листи
N03AA02	фенобарбитон	таблете	100 mg	A
N03AE01	клоназепам	таблете	0,5 mg 2 mg	A
N03AF01	карбамазепин	таблете	200 mg	A
		таблете са продуженим ослобађањем	400 mg	A
		сируп	100 mg / 5 ml	A1
		орална суспензија	60 mg / ml	A
N03AF02	окскарбамазепин	филм-таблете	300 mg; 600 mg	
N03AG01	натријум-валпроат	таблете са продуженим ослобађањем	300 mg; 500 mg	A
N03AG01	валпроинска киселина	сируп	300 mg / 5ml	A1
N03AX09	ламотригин	таблете	25 mg; 50 mg; 100 mg	A
		таблете за жвакање	5 mg	A
N03AG04	вигабатрин ¹	пульвис	500 mg	A1
N03AX11	топирамат ¹	таблете	25 mg; 50 mg; 100 mg; 200 mg	A
ИНДИКАЦИЈА	1 - За болеснике са епилепсијом рефрактерном на друге антиепилептике, по препоруци педијатра или неуролога/неуропсихијатра			
N03AX14	леветирацетам ²	филм-таблете	250 mg; 500 mg; 1000 mg	A
ИНДИКАЦИЈА	2 - Епилепсија (G40)			
N03AX12	габапентин	капсуле	100 mg; 300 mg; 400 mg	Б

АНТИПАРКИНСОНИЦИ

ATC	INN	Облик лијека	Доза	Прпадност Листи
N04AA02	бипериден	таблете	2 mg	A
N04BA02	леводопа, бензеразид	таблете	(100+25) mg	A
		капсуле	(100+25) mg	A1
N04BC01	бромокриптин	таблете	2,5 mg	A

N04BC04	ропинирол ¹	филм-таблете	0,25mg; 0,5 mg; 1 mg; 2 mg; 5 mg	А
N04BC05		таблете са продуженим ослобађањем	2 mg; 4 mg; 8 mg	
ИНДИКАЦИЈА	прамипексол ¹	таблете	0,18 mg; 0,7 mg	А
		таблете са продуженим ослобађањем	0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg; 2,1 mg; 3,15 mg	
ИНДИКАЦИЈА	1 - Само за лијечење уз напредовање стадијума Паркинсонове болести (G20), по препоруци неуролога			
N04BA03	леводопа, карбидопа, ентакапон ²	филм-таблете	(50+12,5+200) mg	Б
			(100+25+200) mg	
			(150+37,5+200) mg	
ИНДИКАЦИЈА	2 - Након исцрпљених терапијских могућности лијечења Паркинсонове болести (G20) антипаркинсоницима прве линије, уз препоруку специјалисте неуролога			

ПСИХОЛЕПТИЦИ

ATC	INN	Облик лијека	Доза	Принадност Листи
N05AB02	флуфеназин	обложене таблете	2,5 mg; 5 mg	А
N05AD01	халоперидол	таблете	2 mg; 10 mg	А
N05AH02	клозапин	таблете	25 mg; 100 mg	А
N05AH03	оланзапин	филм-таблете, распадљиве таблете за уста	5 mg; 10 mg	А
N05AN01	литијум карбонат	капсуле, таблете	300 mg	А
N05BA01	диазепам ¹	таблете	10 mg	А
N05BA12	алпразолам	таблете	0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg	А
ИНДИКАЦИЈА	1 - Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20 - F29)			
N05BA01	диазепам ²	микроклизна	5 mg / 2,5 ml; 10 mg / 2,5ml	A1
ИНДИКАЦИЈА	2 - По препоруци педијатра или неуролога			
N05AA01	хлорпромазин	таблете	25 mg	А
N05BA09	клобазам ³	таблете	10 mg; 20 mg	A1
ИНДИКАЦИЈА	3 - Као помоћна терапија у лијечењу епилепсије (G40), по препоруци педијатра или неуролога			
N05AX08	рисперидон ¹	филм-таблете	1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg	Б
		распадљиве таблете за уста	0,5 mg; 1 mg; 2 mg	
N05CF02	золпидем	филм-таблете	5 mg; 10 mg	Б

ИМУНОСУПРЕСИВИ

ATC	INN	Облик лијека	Доза	Принадност Листи
L04AA01	циклоспорин ¹	капсуле	25 mg; 50 mg; 100 mg	А
		орални раствор	100 mg / ml; 50 ml	
L04AA05	такролимус ¹	капсуле	0,5 mg; 1 mg; 5 mg	А
		тврда капсула са продуженим ослобађањем	0,5 mg; 1 mg; 3 mg; 5 mg	
L04AA06	микофенолат мофетил ¹	капсуле	250 mg	А
L04AA06	микофенолна киселина ¹	гастрорезистентне таблете	180 mg; 360 mg	А
L04AA10	сиролимус ¹	таблете	1 mg	A1
ИНДИКАЦИЈЕ	1 - Аутоимуне болести, хронична бubrežna инсуфицијација (N18), трансплантирају органа (Z94)			

ХОРМОНИ ХИПОФИЗЕ И ХИПОТАЛАМУСА И АНАЛОЗИ

ATC	INN	Облик лијека	Доза	Принадност Листи
H01AC01	соматропин ¹	инјекција	5 mg / 1,5 ml; 10 mg / 1,5ml; 5,3 mg / ml; 12 mg / ml	А
ИНДИКАЦИЈЕ	1 - Хипопитуитаризам (E23.0) - Турнеров синдром (Q96) - Као супституциона терапија код младих особа са урођеним или стеченим дефицитом хормона раста			