


Висина простора – m	Димни јављач пожара	Термички јављачи пожара			Јављач пожара
		класа 1	класа 2	класа 3	
20–30					
7,5–20					
6–7,5					
4,5–6					
до 4,5					

ЛЕГЕНДА	прикладан	врло прикладан	неприкладан
---------	-----------------------	----------------------------	-------------------------

Скица 1
Међузависност различитих аутоматских јављача пожара и висине простора



Скица 2
Зависност различитих аутоматских јављача пожара и висине простора

Б – ВИСИНА ПРОСТОРА
А – ПОВРШИНА НАДЗОРА

- ☐ мали ризик
- ☐ средњи ризик
- ☐ велики ризик


Број јављача пожара у зависности од површина на којима се примјењују техничке мјере надзора

Основна површина надзираног простора - m²	ТИП ЈАВЉАЧА ПОЖАРА	Висина простора – m	Максимална површина надзора (А) и највећи дозвољени хоризонтални размак између јављача пожара и одређене тачке стропа (Д) и припадајућа гранична кривуља (К)								
			НАГИБ КРОВА								
			≤ 15°			> 15°до 30°			> 30°		
			А	Д		А	Д		А	Д	
≤ 80	димни	≤ 12	80 m²	6,7 m	K ₇	80 m²	7,2 m	K ₆	80 m²	8 m	K ₆



Скица 4

Међузависност висине простора, висине потпора и утицаја на размјештај јављача пожара



Скица 5

Шематски приказ и дијаграм дозвољених размака јављача пожара од зида