

ЛИСТА БОЛЕСТИ, БОЛЕСНИХ СТАЊА И ПОСЉЕДИЦА ПОВРЕДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПРОДУЖЕНЕ МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Шифра према МКВ 10	Дијагноза болести, стања и повреда	Медицинску рехабилитацију предлаже (осим за случајеве директног премјештаја осигураног лица на продужену меди- цинску рехабилитацију)	Медицинска документација	Рокови за ко- ришћење меди- цинске рехабилитације	Трајање
1. НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА					
1.1. ТУМОРИ					
D16 6 C41 2	Након операције тумора кичме са неуролошким или функционалним дефицитом	доктор специјалиста неурохирург или спец. физикалне медицине и рехабилитације	* отпусна листа, са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након операције	до 21 дан
C70 C71 C72 D32 D33	Након операције тумора моз- га и тумора кичмене мождине са неуролошким или функционалним дефицитом	доктор специјалиста неурохирург или спец. физикалне медицине и рехабилитације	* отпусна листа, са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након операције	до 21 дан
1.2. БОЛЕСТИ НЕРВНОГ СИСТЕМА					
G11 1	Ataxia cerebellaris juvenilis - Friedreich Рана церебеларна атаксија	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације –налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења Обнова рехабилитације сваке године	до 21 дан
G12	Atrophio musculorum spinalis Спинална мишићна атрофија	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења Обнова рехабилитације сваке године (ако је Barthel index мањи од 80.)	до 21 дан
G12 2	Morbus neuronu motorii Болест моторног неурона Sclerosis lateralis amyotrophica Амиотрофична латерална склероза	спец. неуролог или спец. физикалне медицине или рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења Обнова рехабилитације сваке године (ако је Barthel index мањи од 80)	до 21 дан

G24	Distonia Дистонија	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након након болничког лијечења Обнова рехабилитација сваке године	до 21 дан
G20	Паркинсонова болест Mb Parkinson	спец. неуролог или спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења / постављања дијагнозе Обнова рехабилитације сваке године у случају прогресије функционалног дефицита - одлучује љекарска комисија у ФЗО РС	до 21 дан
G35	Sclerosis multiplex Мултипла склероза	спец. неуролог или спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења / постављања дијагнозе Обнова рехабилитације сваке године у случају прогресије функционалног дефицита	до 21 дан
G37.3	Myelitis transversalis acuta Акутно попречно запаљење кичмене мождине са неуролошким дефицитом	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа, са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења Обнова рехабилитације сваке године у случају прогресије функционалног дефицита - одлучује љекарска комисија у ФЗО РС	до 21 дан
G61.0	Polyradiculoneuritis tipa Guillain-Barre (искључује се полинеуропатије алкохоличара, дијабетичара и друге етиологије)	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након болничког лијечења	до 28 дана
G71.0	Dystrophia musculorum Дистрофија мишића	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким-налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења / постављања дијагнозе Обнова рехабилитације сваке године	до 21 дан
G80	Paralysis cereбрalis infantilis Инфантилна церебрална парализа	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * сљедећа рехабилитација – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Рехабилитација - од 1. до 15. године живота сваке године, након 15. године живота у случају прогресије функционалног дефицита једном у двије године Један пут постоперативно	до 21 дан

G93	Друге болести мозга и кичмене мождине са израженим функционалним дефицитом	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након болничког лијечења	до 21 дан
P14	Laesiones traumaticae systematis nervosiperipherici neonati, per partum Повреде периферног нервног система новорођенчета у току порођаја	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа из породилишта * слједећа рехабилитација – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са статусом локомоторних функција и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација по отпусту из породилишта Сљедеће рехабилитације по препоруци спец. физикалне медицине и рехабилитације	до 21 дан
R29	Други симптоми и знаци поремећаја нервног и мишићно-коштаног система	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације или неуропедијатра са статусом локомоторних функција и препоруком за рехабилитацију * слједећа рехабилитација - налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са статусом локомоторних функција и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Сљедеће рехабилитације по препоруци спец. физикалне медицине и рехабилитације	до 21 дан
I 60 I 61 I 63 G 81 G 82 G83	Status post insultus cerebrovascularis Стања послије церебро васкуларног инсульта (хеморагичног или исхемичног) са заосталим неуролошким дефицитом типалегције или тешке парезе; верификовано СТ-ом	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа, са исцрпним неуролошким налазом, верификовано СТ-ом, уз функционални статус и препоруку за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом и функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Обнова рехабилитације у складу Правилником - одлучује љекарска комисија у ФЗО РС	до 28 дана до 14 дана
R40.2	Coma cerebri vigile	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након болничког лијечења	до 21 дан
G83.4	Syndroma caude equinae Дисфункција мокраћне бешике у наведеном синдрому – различите етиологије	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Обнова рехабилитације у складу Правилником - одлучује љекарска комисија у ФЗО РС	до 21 дан
G54.2 G54.4	Radiculopathia cervicalis Обољење/лезије коријена живаца врата са посљедицим неуролошким дефицитом (парезе или парализе) Radiculopathia lumbosacralis Обољења/лезије коријена живаца слабине и тртце са посљедицим неуролошким дефицитом (парезе или парализе)	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација и обнове рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпном историјом болести, спроведеном дијагностиком, клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација и обнове рехабилитације у складу са Правилником - одлучује љекарска комисија у ФЗО РС	до 21 дан
2. ОБОЉЕЊА СРЦА И КРВНИХ СУДОВА					
I67.1	Након операције на крвним судовима мозга са неуролошким дефицитом	доктор специјалиста кардиолог, кардиохирург, васкуларни хирург, неуролог, неурохирург и доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након операције	до 21 дан

170.2	Atherosclerosis extremities inferior Закречење крвних судова доњих удова	доктор спец. васкуларни хирург или доктор супс-пец. ангиолог	* прва рехабилитација - от-пусна листа са исцрпним клиничким налазом и препоруком за рехабилитацију или * ако пацијент није болнички лијечен - прва рехабилитација - налаз супс-пец. ангиолога са исцрпним клиничким налазом, урађеним Доплер индексом - нижи од 0,8 и виши од 1,2 (нереално високе вриједности) функционалним статусом, постављеном дијагнозом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз супс-пец. ангиолога са исцрпним клиничким налазом, урађеним Доплер индексом - нижи од 0,8 и виши од 1,2 (нереално високе вриједности) функционалним статусом, постављеном дијагнозом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе (болнички или амбулантно) Обнова рехабилитације зависно од функционалног статуса, у складу Правилником - одлучује љекарска комисија у ФЗО РС	до 14 дана
197.2 197.8	Limphoedema post mastectomiam (након операције дојке) Limphoedema postproceduralis (након других оперативних захвата)	доктор специјалиста интерниста, онколог, торакални хирург васкуларни хирург или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - от-пусна листа са препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – мишљење спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса, у складу Правилником - одлучује љекарска комисија у ФЗО РС	до 28 дана до 14 дана
Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Z95.1 Z95.2 Z95.3 Z95.4 Z95.5	Стања након оперативних захвата (By-pass, уградње умјетних валвула, операције на срчаним залисцима и септумима) и ТМ Миокарда и друге методе реваскуларизације миокарда (PTCA, STENT)	доктор специјалиста кардиолог, кардиохирург, васкуларни хирург	* прва рехабилитација - от-пусна листа са функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након интервенције	до 14 дана
Q82.0	Lymphoedema hereditarium	доктор специјалиста интерниста, васкуларни хирург или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - мишљење спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним налазом, функционалним статусом, постављеном дијагнозом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса, у складу Правилником - одлучује љекарска комисија у ФЗО РС	до 14 дана
3. РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА					
M05.8	Arthritis rheumatoides seropositiva Реумагондни артритис I, II и III стадијум, серопозитивни	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - от-пусна листа са исцрпним клиничким налазом, спроведеном дијагностиком (лабораторија/имуносерологија/РТГ), функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – мишљење спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса, једном годишње	до 21 дан до 14 дана

M06.0	Arhtritis rheumatoidesser onegativa Реумагондни артритис I, II и III стадијум, серонегативни	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним клиничким налазом, спроведеном дијагностиком (лабораторија/имуносерологија /РТГ), функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – мишљење спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса, у складу Правилником - одлучује љекарска комисија у ФЗО РС	до 21 дан до 14 дана
M07.1	Arhtritis psoriatica Псориазни артритис I, II и III стадијум	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним клиничким налазом, спроведеном дијагностиком (лабораторија/имуносерологија /РТГ), функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса, у складу са Правилником - одлучује љекарска комисија у ФЗО РС	до 21 дан до 14 дана
M08	Arhtritis puerilis Идиопатски јувентилни артритис I, II и III стадијум	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним налазом и функционалним статусом (лабораторија, РТГ, имуносерологија) и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – мишљење спец. физикалне медицине и рехабилитације или реуматолога исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе Обнова рехабилитација, зависно од функционалног статуса	до 21 дан до 14 дана
M45	Spondylitis ankylopoetica Morbus Bechterew	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним клиничким налазом, спроведеном дијагностиком (лабораторија / РТГ/ имуносерологија), функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – мишљење спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса, једном годишње	до 21 дан до 14 дана
4. ПОВРЕДЕ И ОБОЉЕЊА ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА					
M40	Hyperkyphosis Хиперкифоза	доктор спец. ортопед или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - налаз специјалисте ортопеда, спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом и препоруком за рехабилитацију * слједећа рехабилитација налаз специјалисте ортопеда, спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Сљедећа рехабилитације у зависности од клиничког налаза и функционалног статуса	до 21 дан

M41	Scoliosis et kyphoscoliosis Јувентилни деформитет кич- меног стуба	доктор спец. физикалне медицине и рехабилита- ције	* прва рехабилитација –мишље- ње специјалисте спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким исцрпним налазом, функционалним статусом и пре- поруком за рехабилитацију * сљедећа рехабилитација - ми- шљење специјалисте спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким исцрпним налазом, функционалним статусом и пре- поруком за рехабилитацију	Прва рехабилита- ција након поста- вљања дијагнозе Сљедеће реха- билитације у зависности од клиничког налаза и функционалног статуса	до 28 дана
M42	Остеохондроза спинална Mb. Scheuermann	доктор специјалиста ор- топед или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - на- лаз специјалисте ортопеда, спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом и препоруком за рехабилитацију * сљедећа рехабилитација - налаз спец. физикалне ме- дицине и рехабилитације са клиничким исцрпним налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилита- ције након поста- вљања дијагнозе Сљедеће реха- билитације у зависности од клиничког налаза и функционалног статуса	до 14 дана
M91	Остеохондроза кука	доктор спец. ортопед, доктор спец. физикалне медицине и рехабилита- ције	* прва рехабилитација - на- лаз спец. ортопеда са исцр- пним клиничким налазом, RTG снимцима и препору- ком за рехабилитацију * сљедећа рехабилитација - налаз спец. физикалне ме- дицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилита- ција након поста- вљања дијагнозе Сљедеће реха- билитације у зависности од клиничког налаза и функционалног статуса	до 14 дана
Q66	Deformationes pedis congenitae Урођени деформитети сто- пала (за дјецу до 18 година)	доктор спец. ортопед, доктор спец. физикалне медицине и рехабилита- ције	* прва рехабилитација – на- лаз спец. ортопеда или от- пусница након оперативног лијечења * сљедећа рехабилитација - налаз физикалне медицине и рехабилитације са клинич- ким налазом, функционал- ним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилита- ција након поста- вљања дијагнозе или након опера- тивног лијечења Сљедеће реха- билитације по по- треби зависно од клиничког налаза и функционалног статуса	до 21 дан
Q67 Q68	Деформитет грудног коша и кичме (за дјецу до18 година)	доктор спец. ортопед или доктор спец. физикалне медицине и рехабилита- ције	* прва рехабилитација - на- лаз спец. физикалне меди- цине и рехабилитације са клиничким налазом, функ- ционалним статусом и пре- поруком за рехабилитацију * сљедећа рехабилитација - налаз физикалне медицине и рехабилитације са клинич- ким налазом, функционал- ним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилита- ција након поста- вљања дијагнозе Сљедећа реха- билитација по потреби зависно клиничког налаза и функционалног статуса	до 21 дан
M50.0 M50.1 M50.2 M51.0 M51.1 M51.2 M96.1	Prolapsus disci intervertebralis Пролапс међупршљенског дискуса	доктор одговарајуће спе- цијалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилита- ције	* прва рехабилитација - от- пусна листа са исцрпним клиничким налазом, функ- ционалним статусом и пре- поруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – налаз спец. физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехаби- литација у року од шест мјесеци након оператив- ног лијечења Обнова рехаби- литације у зависности од функционалног статуса, у складу са Правилником - одлучује љекарска Комисија ФЗО РС	до 21 дан

Z 89.4 Z 89.5 Z 89.7	Стечени губитак удова (ампутације) Поткољена ампутација	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након ампутације	до 28 дана
		Изабрани доктор породичне медицине		Једна рехабилитација годишње	до 14 дана
Z 89.6 Z 89.7	Стечени губитак удова (ампутације) Напољена ампутација	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након ампутације	до 42 дана
		Изабрани доктор породичне медицине		Једна рехабилитација годишње	до 14 дана
Z96.6	Након уградње вјештачког зглоба	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након оперативног лијечења	до 21 дан
S06	Laesio traumatica intracranialis Стања послје повреде мозга са неуролошким дефицитом	доктор одговарајуће специјалности и доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан
S12 S22.0 S22.1 S32.0 S32.7 S32.4	Fractura vertebrae cervicalis, thoracalis, lumbalis et pelvis Прелом вратног, грудног или лумбарног пршљена и карлице	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан
S42.2	Fractura humeri extremitatis proximalis Прелом горњег краја хумеруса	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација – отпусна листа са препоруком за рехабилитацију или за дјецу до 18 година * налаз хирурга и спец. физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења, а за дјецу до 18 година након завршеног болничког или конзервативног лијечења	до 21 дан
S42.4	Fractura humeri extremitatis distalis Прелом доњег краја хумеруса	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са препоруком за рехабилитацију или за дјецу до 18 година * налаз хирурга и спец. физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења, а за дјецу до 18 година након завршеног болничког или конзервативног лијечења	до 21 дан
S43	Стање након оперативног поступка на раменом појасу St post operatio cinguli extremitatis superioris	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација – отпусна листа са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан
S52.0	Fractura ulnae extremitatis proximalis Прелом лакта	доктор одговарајуће специјалности и доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са препоруком за рехабилитацију или за дјецу до 18 година * налаз хирурга и спец. физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења, а за дјецу до 18 година након завршеног болничког или конзервативног лијечења	до 21 дан
S72	Fractura femoris Прелом фемура	доктор одговарајуће специјалности или доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са препоруком за рехабилитацију или за дјецу до 18 година * налаз хирурга и спец. физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења, а за дјецу до 18 година након завршеног болничког или конзервативног лијечења	до 21 дан

S82 S82.0	Прелом поткољенице Fractura cruris Прелом пателе	доктор одговарајуће специјалности или доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са препоруком за рехабилитацију или * налаз хирурга и спец. физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења или након завршеног конзервативног лијечења	до 21 дан
S86.0	Руптура Ахилове тетиве	доктор одговарајуће специјалности или доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са препоруком за рехабилитацију или * налаз хирурга и спец. физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења или након завршеног конзервативног лијечења	до 21 дан
S83	Status post operatio menisci et ligamenti genus Стање након оперативног поступкакољеног зглоба (менискус, лигамент)	доктор одговарајуће специјалности или доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан
S14 S24 S34 S44 S54 S64 S74 S84 S94	Повреде периферних живаца са посљедицим неуролошким дефицитом	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан
T09	Laesio traumatica medullae spinalis Повреде кичмене мождине са неуролошким дефицитом	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 28 дана
G82	Параплегија и тетраплегија	доктор одговарајуће специјалности или доктор специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 45 дана
		изабрани доктор породичне медицине		Једна рехабилитација годишње	до 14 дана
5. ОБОЉЕЊА И ПОВРЕДЕ КОЖЕ					
T30.3	Combustio corporis gradus tertii Екстрензивне опекотине III степен било које локације за површине веће од 18%	доктор одговарајуће специјалности или доктор спец. физикалне медицине и рехабилитације	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан
L.40 L.41	Тежи облици генерализоване псоријазе	доктор специјалиста дерматовенеролог	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 14 дана
6. РЕСПИРАТОРНА ОБОЉЕЊА					
J44	Morbus pulmonum obstruktiva chronica - Хронична обструктивна болест плућа	доктор специјалиста -интерниста или пулмолог или пнеумфтизиолог	* прва рехабилитација - отпусна листа са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију * обнова рехабилитације – исцрпан клинички налаз са функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе или након хоспитализације због егзацербације Обнова рехабилитације једном у двије године	до 21 дан

Прилог број 2.

Презиме и име осигураног лица: _____;
 ЈМБГ: _____; ЛИБ обвезника доприноса: _____;
 Адреса стана-општина: _____;
 Број телефона осигураног лица: _____;

Продужену медицинску рехабилитацију предлаже:

Доктор специјалиста

ИЛИ

2. Здравствена ustanova koja sprovodi rehabilitaciju

(* у случају продужавања одобрене медицинске рехабилитације)

Др

М П

М.П.