

ЛИСТА БОЛЕСТИ, СТАЊА И ПОСЉЕДИЦА ПОВРЕДА ЗА КОЈЕ СЕ ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Шифра дијагнозе (МКБ)	Назив дијагнозе болести, стања и повреде	Медицинску рехабилитацију предлаже (осим за случајеве директног премјештаја осигураног лица на медицинску рехабилитацију)	Медицинска документација	Рокови за коришћење медицинске рехабилитације	Трајање
1. НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА					
1.1. ТУМОРИ					
D16.6 C41.2	Након операције тумора кичме са неуролошким или функционалним дефицитом	доктор медицине специјалиста неурохирург или специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након операције	до 21 дан
C70 C71 C72 D32 D33	Након операције тумора мозга и тумора кичмене мождине са неуролошким или функционалним дефицитом	доктор медицине специјалиста неурохирург или специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након операције	до 21 дан
1.2. БОЛЕСТИ НЕРВНОГ СИСТЕМА					
G11.1	Ataxia cerebellaris juvenilis – Friedreich Рана цереберална атаксија	доктор медицине одговарајуће специјалности или специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења Обнова рехабилитације сваке године	до 21 дан

G12	Atrophio musculorum spinalis Спинална мишићна атрофија	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења Обнова рехабилитације сваке године (ако је BARTEL индекс мањи од 80) након 12 мјесеци од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације	до 21 дан
G12.2	Morbus neuronii motorii Болест моторног неурона Sclerosis lateralis amyotrophica Амиотрофична латерална склероза	доктор медицине специјалиста неурологије или физикалне медицине или рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења Обнова рехабилитације сваке године (ако је BARTEL индекс мањи од 80) након 12 мјесеци од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације	до 21 дан
G24	Dystonia Дистонија	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења Обнова рехабилитације сваке године	до 21 дан
G20	Mb Parkinson Паркинсонова болест	доктор медицине специјалиста неурологије или специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења / постављања дијагнозе Обнова рехабилитације у случају прогресије функционалног дефицита након двије године од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 21 дан
G35	Sclerosis multiplex Мултипла склероза	доктор медицине специјалиста неурологије или специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације и доктора медицине специјалисте неурологије са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења / постављања дијагнозе – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната Обнова рехабилитације сваке године у случају прогресије функционалног дефицита – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 21 дан

G37.3	Myelitis transversalis acuta Акутно попречно запаљење кичмене мождине са неуролошким дефицитом	доктор медицине одговарајуће специјалности и доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења Обнова рехабилитације сваке године у случају прогресије функционалног дефицита – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 21 дан
G61.0	Polyradiculoneuritis типа Guillain-Barre (искључују се полинеуропатије алкохоличара, дијабетичара и друге етиологије)	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након болничког лијечења	до 28 дана
G71.0	Dystrophia musculorum Дистрофија мишића	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења / постављања дијагнозе Обнова рехабилитације сваке године	до 21 дан
G80	Paralysis cereбрalis infantilis Инфантилна церебрална парализа	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *слједећа рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитације	За узраст од 1. до 18. године – сваке године Након 18. године, у случају прогресије функционалног дефицита – једном у двије године Једанпут постоперативно	до 28 дана
G93	Друге болести мозга и кичмене мождине са израженим функционалним дефицитом	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након болничког лијечења	до 21 дан
P14	Laesiones traumaticae systematis nervosiperipherici neonati, per partum Повреде периферног нервног система новорођенчета у току порођаја	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо из породиштва *слједећа рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са статусом локомоторних функција и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација по отпусту из породиштва Слједеће рехабилитације по препоруци доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације	до 28 дана
R29	Други симптоми и знаци поремећаја нервног и мишићно-коштаног система	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације или неуропедијатра са статусом локомоторних функција и препоруком за рехабилитацију *слједећа рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са статусом локомоторних функција и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Слједеће рехабилитације по препоруци доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације	до 21 дан

Q90	Down sy. Даунов синдром	доктор медицине специјалиста одговарајуће гране медицине или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо из породилишта *слједећа рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са статусом локомоторних функција и препоруком за рехабилитацију	Прва (ре)хабилитација по постављању дијагнозе Слједећа (ре)хабилитација по препоруци специјалисте физикалне медицине и рехабилитације	до 28 дана
I60 I61 I63 G81 G82 G83	Status post insultus cerebrovascularis Стања после цереброваскуларног инсульта (хеморагичног или исхемичног) са заосталим неуролошким дефицитом типа плегије или тешке парезе; верификовано КТ-ом	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, верификовано КТ-ом, уз функционални статус и препоруку за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом и функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Обнова рехабилитације – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 28 дана до 14 дана
R40.2	Coma cerebri vigile Будна кома	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након болничког лијечења	до 21 дан
G83.4	Syndroma caude equinae Дисфункција мокраћне бешике у наведеном синдрому – различите етиологије	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Обнова рехабилитације – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 21 дан
G54.2 G54.4	Radiculopathia cervicalis Обољење/лезије коријена живаца врата са посљедичним неуролошким дефицитом (парезе или парализе) Radiculopathia lumbosacralis Обољења/лезије коријена живаца слабине и тртице са посљедичним неуролошким дефицитом (парезе или парализе)	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним историјом болести, спроведеном дијагностиком (МР и ЕМНГ), клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним историјом болести и спроведеном дијагностиком	*Прва рехабилитација – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната *Обнова рехабилитације након двије године од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 21 дан
2. ОБОЉЕЊА СРЦА И КРВНИХ СУДОВА					
I67.1	Након операције на крвним судовима мозга са неуролошким дефицитом	доктор медицине специјалиста кардиологије, кардиохирургије, васкуларне хирургије, неурологије, неурохирургије и физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након операције	до 21 дан
I70.2	Atherosclerosis extremis inferior Закрчење крвних судова доњих удова	доктор медицине специјалиста васкуларне хирургије или доктор медицине супспецијалиста ангиологије	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом и препоруком за рехабилитацију или *ако пацијент није болнички лијечен – прва рехабилитација – налаз доктора медицине супспецијалисте ангиологије са исцрпним клиничким налазом, урађеним доплер	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе (болнички или амбулантно) Обнова рехабилитације зависно од функционалног статуса након 12 мјесеци од завршетка претходног	до 14 дана

			индексом – нижи од 0,8 и виши од 1,2 (нереално високе вриједности), функционалним статусом, постављеном дијагнозом и препоруком за рехабилитацију	коришћења медицинске рехабилитације – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	
I97.2	Limphoedema post mastectomiam (након операције дојке)	доктор медицине специјалиста интерне медицине, онкологије, торакалне хирургије, васкуларне хирургије или физикалне медицине и рехабилитације	*обнова рехабилитације – налаз доктора медицине супспецијалисте ангиологије са исцрпним клиничким налазом, урађеним доплер индексом – нижи од 0,8 и виши од 1,2 (нереално високе вриједности), функционалним статусом, постављеном дијагнозом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења	до 21 дан
I97.8	Limphoedema postproceduralis (након других оперативних захвата)		*прва рехабилитација – отпусно писмо са препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса након 12 мјесеци од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 14 дана
Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Z95.1 Z95.2 Z95.3 Z95.4 Z95.5 I21 I22	Стања након оперативних захвата (бајпас, уградње умјетних валвула, операције на срчаним залисцима и септумима) и тумора миокарда – методе реваскуларизације миокарда (PTCA, STENT) – стања након акутног инфаркта миокарда	доктор медицине специјалиста кардиологије или кардиохирургије	*отпусно писмо са функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од 12 мјесеци након интервенције или акутног инфаркта миокарда	до 14 дана
Q82.0	Lymphoedema heriditarium	доктор медицине специјалиста интерне медицине, васкуларне хирургије или физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним налазом, функционалним статусом, постављеном дијагнозом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 14 дана
3. РЕУМАТСКА ОБОЉЕЊА					
M05.8	Arhtritis rheumatoides seropositiva Реуматоидни артритис I, II и III стадијум, серопозитивни	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, спроведеном дијагностиком (лабораторија/имуносерологија/PTT), функционалним статусом (обавезно BARTEL индекс, HAQ индекс једнак или већи од 0,5) и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе	до 21 дан до 14 дана

			*обнова рехабилитације – мишљење доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, лабораторијским налазима (CRP; SE), функционалним статусом уз податак о реверзибилном ограничењу функцијске способности (HAQ индекс једнак или већи од 0,5 или повећање HAQ индекс за 0,5 или више у посљедњих 12 мјесеци) и препоруком за рехабилитацију	Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса, једном годишње, након 12 мјесеци од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације	
M06.0	Arthritis rheumatoides seronegativa Реуматоидни артритис I, II и III стадијум, серонегативни	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, спроведеном дијагностиком (лабораторија/имуносерологија/РТГ), функционалним статусом (обавезно BARTEL индекс, HAQ индекс једнак или већи од 0,5) и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – мишљење доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, лабораторијским налазима (CRP; SE), функционалним статусом уз податак о реверзибилном ограничењу функцијске способности (HAQ индекс једнак или већи од 0,5 или повећање HAQ индекс за 0,5 или више у посљедњих 12 мјесеци) и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса, након двије године од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 21 дан до 14 дана
M07.1	Arthritis psoriatica Псоријазни артритис I, II и III стадијум	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, спроведеном дијагностиком (лабораторија/имуносерологија/РТГ), функционалним статусом (обавезно BARTEL индекс, HAQ индекс једнак или већи од 0,5) и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – мишљење доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, лабораторијским налазима (CRP; SE), функционалним статусом уз податак о реверзибилном ограничењу функцијске способности (HAQ индекс једнак или већи од 0,5 или повећање HAQ индекс за 0,5 или више у посљедњих 12 мјесеци) и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса, једном годишње након 12 мјесеци од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 21 дан до 14 дана
M08	Arthritis puerilis juvenilis Идиопатски јуvenilни артритис I, II и III стадијум	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним налазом и функционалним статусом (лабораторија, РТГ, имуносерологија) и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – мишљење доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације или реуматологије са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе Обнова рехабилитације зависно од функционалног статуса	до 21 дан до 14 дана

M45	Spondylitis ankylopoetica Morbus Bechterew	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, спроведеном дијагностиком (лабораторија/РТГ/имуносерологија), функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – мишљење доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса, једном годишње након 12 мјесеци од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације	до 21 дан до 14 дана
4. ПОВРЕДЕ И ОБОЉЕЊА ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА					
M40	Hyperkyphosis Хиперкифоза	доктор медицине специјалиста ортопедије или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација - налаз доктора медицине специјалисте ортопедије и физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом и препоруком за рехабилитацију *слједећа рехабилитација - налаз доктора медицине специјалисте ортопедије и физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Обнова рехабилитације по потреби, зависно од функционалног статуса – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 21 дан
M41	Scoliosis et kyphoscoliosis Јувенилни деформитет кичменог стуба	доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – мишљење доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *слједећа рехабилитација - мишљење доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Слједеће рехабилитације у зависности од клиничког налаза и функционалног статуса	до 28 дана
M42	Остеохондроза спинална Mb. Scheuermann Шајерманова болест	доктор медицине специјалиста ортопедије или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте ортопедије и физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом и препоруком за рехабилитацију *слједећа рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Слједеће рехабилитације у зависности од клиничког налаза и функционалног статуса	до 14 дана
M91	Остеохондроза кука	доктор медицине специјалиста ортопедије, доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте ортопедије са исцрпним клиничким налазом, РТГ снимцима и препоруком за рехабилитацију *слједећа рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Слједеће рехабилитације у зависности од клиничког налаза и функционалног статуса	до 14 дана

Q66	Deformationes pedis congenitae Урођени деформитети стопала (за дјецу до 18 година)	доктор медицине специјалиста ортопедије, доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте ортопедије или отпусно писмо након оперативног лијечења * слједећа рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе или након оперативног лијечења Сљедеће рехабилитације по потреби зависно од клиничког налаза и функционалног статуса	до 21 дан
Q67 Q68	Деформитет грудног коша и кичме (за дјецу до 18 година)	доктор медицине специјалиста ортопедије или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *слједећа рехабилитација – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе Сљедеће рехабилитације по потреби зависно од клиничког налаза и функционалног статуса	до 21 дан
M50.0 M50.1 M50.2 M51.0 M51.1 M51.2 M96.1	Prolapsus disci intervertebralis Пропале међупршљенског дискуса	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – налаз доктора медицине специјалисте физикалне медицине и рехабилитације са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након оперативног лијечења Обнова рехабилитације у зависности од функционалног статуса након двије године од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 21 дан
Z89.1 Z89.2 Z89.3	Стечени губитак удова (ампутације)	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након ампутације	до 28 дана
Z89.4 Z89.5	изабрани доктор медицине специјалиста породичне медицине			Једна рехабилитација годишње	до 14 дана
Z89.6 Z89.7	Стечени губитак удова (ампутације)	доктор одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација након ампутације	до 42 дана
Z89.8	изабрани доктор медицине специјалиста породичне медицине			Једна рехабилитација годишње	до 14 дана
Z96.6	Стање након уградње вјештачког зглоба	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након оперативног лијечења	до 21 дан
S06	Laesio traumatica intracranialis Стања после повреде мозга са неуролошким дефицитом	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан

S12 S22.0 S22.1 S32.0 S32.7 S32.4	Fractura vertebrae cervicalis, thoracalis, lumbalis et pelvis Прелом вратног, грудног или лумбалног пршљена и карлице	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан
S42.2	Fractura humeri extremitatis proximalis Прелом горњег краја хумеруса	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са препоруком за рехабилитацију *налаз доктора медицине специјалисте хирургије и физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења или након завршеног конзервативног лијечења	до 21 дан
S42.4	Fractura humeri extremitatis distalis Прелом доњег краја хумеруса	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са препоруком за рехабилитацију или *за дјецу до 18 година налаз доктора медицине специјалисте хирургије и физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења За дјецу до 18 година након завршеног болничког или конзервативног лијечења	до 21 дан
S43	St post operatio cinguli extremitatis superioris Стање након оперативног поступка на раменом појасу	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан
S52.0	Fractura ulnae extremitatis proximalis Прелом лакта	доктор медицине одговарајуће специјалности и доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са препоруком за рехабилитацију или *за дјецу до 18 година налаз доктора медицине специјалисте хирургије и физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења За дјецу до 18 година након завршеног болничког или конзервативног лијечења	до 21 дан
S72	Fractura femoris Прелом фемора	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са препоруком за рехабилитацију или *за дјецу до 18 година налаз доктора медицине специјалисте хирургије и физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења За дјецу до 18 година након завршеног болничког или конзервативног лијечења	до 21 дан
S82 S82.0	Fractura cruris Прелом потколџенице Fractura patellae Прелом ивера	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са препоруком за рехабилитацију или *налаз доктора медицине специјалисте хирургије и специјалисте физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења или након завршеног конзервативног лијечења	до 21 дан
S86.0	Руптура Ахилове тетиве	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са препоруком за рехабилитацију или *налаз доктора медицине специјалисте хирургије и специјалисте физикалне медицине и рехабилитације након конзервативног лијечења са препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења или након завршеног конзервативног лијечења	до 21 дан

S83	Status post operatio menisci et ligamenti genus Стање након оперативног поступка кољеног зглоба (менискус, лигамент)	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо након оперативног лијечења	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан
S14 S24 S34 S44 S54 S64 S74 S84 S94	Повреде периферних живаца са посљедичним неуролошким дефицитом	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан
T09	Laesio traumatica medullae spinalis Повреде кичмене мождине са неуролошким дефицитом	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 28 дана
G82	Paraplegia et tetraplegia Параплегија и тетраплегија изабрани доктор медицине специјалиста породичне медицине	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним неуролошким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 45 дана
				Једна рехабилитација годишње	до 14 дана
5. ОБОЉЕЊА И ПОВРЕДЕ КОЖЕ					
T30.3	Combustio corporis gradus tertii Екстензивне опекотине III степен било које локације за површине веће од 18%	доктор медицине одговарајуће специјалности или доктор медицине специјалиста физикалне медицине и рехабилитације	*отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 21 дан
L 40 L 41	Psoriasis generalisata gradus maioris Тежи облици генерализоване псоријазе	доктор медицине специјалиста дерматовенерологије	*отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Једна рехабилитација у року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 14 дана
6. РЕСПИРАТОРНА ОБОЉЕЊА					
J44	Morbus pulmonum obstructiva chronica Хронична опструктивна болест плућа	доктор медицине специјалиста интерне медицине или пулмологије или пнеумофтизиологије	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – исцрпан клинички налаз са функционалним статусом (опструкција средње тешког степена, ФЕВ1 од 50% до 80% и ФЕВ1/ФВЦ мањи од 70% или тешког степена, ФЕВ1 од 30% до 50% и ФЕВ1/ФВЦ мањи од 70%) и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након постављања дијагнозе или након хоспитализације због егзацербације Обнова рехабилитације након двије године од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације	до 21 дан
J45	Asthma bronchiale Бронхијална астма	доктор медицине специјалиста педијатрије или интерне медицине или пулмологије или пнеумофтизиологије	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – исцрпан клинички налаз са функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе или након болничког лијечења због егзацербације Обнова рехабилитације након двије године од завршетка претходног коришћења медицинске рехабилитације – доношење рјешења Фонда на основу приједлога Комисије стручно-медицинских консултаната	до 21 дан

E84	Fibrosis cystica pulmonalis Цистична фиброза плућа	доктор медицине специјалиста педијатрије или пулмологије или пнеумофтизиологије	*прва рехабилитација – отпусно писмо са исцрпним клиничким налазом, функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију *обнова рехабилитације – исцрпан клинички налаз са функционалним статусом и препоруком за рехабилитацију	Прва рехабилитација након болничког лијечења и постављања дијагнозе Обнова рехабилитације сваке године у случају прогресије болести	до 21 дан
Z94.2	Стање након трансплантације плућа	доктор медицине специјалиста одговарајуће гране медицине, доктор медицине специјалиста пулмологије или пнеумофтизиологије	*прва рехабилитација – отпусно писмо *извјештај специјалисте са исцрпним налазом и функционалним статусом за следећу рехабилитацију	Прва рехабилитација након оперативног захвата Сљедећа рехабилитација сваке године у случају прогресије болести	до 21 дан
B34.2	St. post infectio corona viralis – COVID 19 Стање после прележане инфекције новим корона вирусом ковид 19	доктор медицине специјалиста пулмологије или пнеумофтизиологије или инфектологије	*отпусно писмо	У року од шест мјесеци након болничког лијечења	до 28 дана

ПРИЛОГ 2

П Р И Ј Е Д Л О Г
ЗА ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ

Презиме и име осигураног лица: _____;

ЈМБ: _____; ЈИБ уплатиоца доприноса: _____;

Адреса стана (мјесто, улица и број): _____;

Број телефона осигураног лица: _____;

Дијагноза и шифра болести: _____;

Специјализована здравствена установа или давалац здравствене услуге из дјелатности физикалне медицине и рехабилитације у Републици Српској код које се предлаже спровођење прве медицинске рехабилитације: _____;

Специјализована здравствена установа у којој се предлаже продужење или обнова медицинске рехабилитације: _____;

Приједлог дужине трајања медицинске рехабилитације: _____;

Потребна пратња другог лица (заокружити): ДА НЕ

Образложење приједлога за спровођење медицинске рехабилитације: _____;

_____;

_____;

Медицинску рехабилитацију предлаже: _____

Контакт телефон установе: _____ Датум: _____

Доктор медицине специјалиста _____ М. П.

или

2. Специјализована здравствена установа која спроводи рехабилитацију (*у случају продужавања одобрене медицинске рехабилитације)

_____ М. П.

Доктор медицине специјалиста _____