

## PREVOĐENJE KLASIFIKACIJE SUPSTANCE ILI SMJEŠE

## PIKTOGRAMI OPASNOSTI

Piktogrami opasnosti odgovaraju klasi i kategoriji opasnosti, uključujući i razlike unutar te klase opasnosti. U pogledu oblika, boje, slikovnog simbola i dimenzija piktogrami opasnosti zadovoljavaju uslove date u Prilogu 1(Dio 1 odjeljak 1.2.1).

DIO I  
FIZIČKA OPASNOST

## 1.1. Piktogram opasnosti: bomba koja eksplodira

| Piktogram opasnosti                                                                            | Klasa i kategorija opasnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHS01</p>  | <p><u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.1.</u><br/>           Nestabilni eksplozivi<br/>           Eksplozivi podklasa 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.8.</u><br/>           Samoreaktivne supstance i smješe, tip A, B<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.15.</u><br/>           Organski peroksidi, tip A, B</p> |

## 1.2. Piktogram opasnosti: plamen

| Piktogram opasnosti                                                                             | Klasa i kategorija opasnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHS02</p>  | <p><u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.2.</u><br/>           Zapaljivi gasovi, kategorija 1<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.3.</u><br/>           Zapaljivi aerosoli, kategorija 1 i 2<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.6.</u><br/>           Zapaljive tečnosti, kategorija 1, 2 i 3<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.7.</u><br/>           Zapaljive čvrste supstance i smješe, kategorija 1 i 2<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.8.</u><br/>           Samoreaktivne supstance i smješe, tipa B, C, D, E, F<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.9.</u><br/>           Samozapaljive tečnosti, kategorija 1<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.10.</u><br/>           Samozapaljive čvrste supstance i smješe, kategorija 1<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.11.</u><br/>           Samozagrijavajuće supstance i smješe, kategorija 1 i 2<br/> <u>Prilog 12 Dio 2 Odjeljak 2.12.</u><br/>           Supstance i smješe koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove, kategorija 1, 2 i 3<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.15.</u><br/>           Organski peroksidi, tipa B, C, D, E, F</p> |

## 1.3. Piktogram opasnosti: plamen preko kruga

| Piktogram opasnosti | Klasa i kategorija opasnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHS03</p>        | <p><u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.4.</u><br/>           Oksidujuć gasovi, kategorija 1<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.13.</u><br/>           Oksidujuće tečnosti, kategorija 1, 2 i 3<br/> <u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.14.</u><br/>           Oksidujuće čvrste supstance i smješe, kategorija 1, 2 i 3</p> |

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

#### 1.4. Piktogram opasnosti: cilindar za gas

| Piktogram opasnosti                                                                            | Klasa i kategorija opasnosti                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHS04</p>  | <p><u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.5.</u><br/>         Gasovi pod pritiskom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komprimovani gas;</li> <li>- Tečni gas;</li> <li>- Rashlađeni tečni gas;</li> <li>- Rastvoreni gas.</li> </ul> |

#### 1.5. Piktogram opasnosti: korozijska

| Piktogram opasnosti                                                                              | Klasa i kategorija opasnosti                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHS05</p>  | <p><u>Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.16.</u><br/>         Supstance i smjese korozivne za metale, kategorija 1</p> |

#### 1.6. Piktogram opasnosti nije potreban za sljedeće klase opasnosti i kategorije fizičke opasnosti :

- Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.1: Eksplozivni, podklasa 1.5;
- Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.1: Eksplozivni, podklasa 1.6;
- Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.2: Zapaljivi gasovi, kategorija 2;
- Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.8: Samoreaktivne supstance i smjese, tip G;
- Prilog 1 Dio 2 Odjeljak 2.15: Organski peroksidi, tip G.

### DIO II OPASNOST PO ZDRAVLJE LJUDI

#### 2.1. Piktogram opasnosti: laganja i ukrštene kosti

| Piktogram opasnosti                                                                              | Klasa i kategorija opasnosti                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHS06</p>  | <p><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.1.</u><br/>         Akutna toksičnost (peroralna, dermalna, inhalaciona), kategorija 1, 2 i 3</p> |

## 2.2. Piktogram opasnosti: korozijska

| Piktogram opasnosti                                                                            | Klasa i kategorija opasnosti                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHS05</p>  | <p><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.2.</u><br/>Korozivno oštećenje kože, kategorija 1A, 1B i 1C<br/><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.3.</u><br/>Teško oštećenje oka, kategorija 1</p> |

## 2.3. Piktogram opasnosti: znak uzvika

| Piktogram opasnosti                                                                             | Klasa i kategorija opasnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHS07</p>  | <p><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.1.</u><br/>Akutna toksičnost (peroralna, dermalna, inhalaciona), kategorija 4<br/><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.2.</u><br/>Iritacija kože; kategorija 2<br/><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.3.</u><br/>Iritacija oka, kategorija 2<br/><u>Prilog 1 Dio 3 odjeljak 3.4.</u><br/>Senzibilizacija kože, kategorija 1<br/><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.8.</u><br/>Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3<br/>Iritacija respiratornih organa<br/>Narkotičko dejstvo</p> |

## 2.4. Piktogram opasnosti: opasnost po zdravlje ljudi

| Piktogram opasnosti                                                                              | Klasa i kategorija opasnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHS08</p>  | <p><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.4.</u><br/>Senzibilizacija respiratornih organa, kategorija 1<br/><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.5.</u><br/>Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 1A, 1B i 2<br/><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.6.</u><br/>karcinogenost, kategorija 1A, 1B i 2<br/><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.7.</u><br/>Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A, 1B i 2<br/><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.8.</u><br/>Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 1 i 2<br/><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.9.</u><br/>Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 1 i 2<br/><u>Prilog 1 Dio 3 Odjeljak 3.10.</u><br/>Opasnost od aspiracije, kategorija 1</p> |

## 2.5. Piktogram opasnosti se ne zahtjeva za sljedeće klase i kategorije opasnosti po zdravlje ljudi:

Prilog 1 Odjeljak 3.7: Toksičnost po reprodukciju, efekti na ili preko laktacije, dodatna kategorija opasnosti.

**DIO III**  
**OPASNOST PO ŽIVOTNU SREDINU**

**3.1. Piktogram opasnosti: životna sredina**

| Piktogram opasnosti                                                                            | Klasa i kategorija opasnosti                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>GHS09</p>  | <p><u>Prilog 1 Dio 4 Odjeljak 4.1.</u><br/>Opasno po vodenu životnu sredinu<br/>- Akutna opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija 1<br/>- Hronična opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija 1 i 2</p> |

Ovaj piktogram opasnosti se ne zahtjeva za sljedeće klase opasnosti i kategorije:  
- Prilog 1 Dio 4 Odjeljak 4.1: Opasno po vodenu životnu sredinu - hronično, kategorija 3 i 4

**PRILOG 3**

**SPISAK OBAVJEŠTENJA O OPASNOSTI I DODATNIH OBAVJEŠTENJA O OPASNOSTI**

**DIO I**

**OBAVJEŠTENJA O OPASNOSTI**

**1.1. Obavještenja o opasnosti za fizičku opasnost**

H200: Nestabilan eksploziv (Eksplozivi, Nestabilan eksploziv - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.1);  
H201: Eksploziv, opasnost od masovne eksplozije (Eksplozivi, podklasa 1.1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.1);  
H202: Eksploziv, opasnost od izbacivanja projektila (Eksplozivi, podklasa 1.2 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.1);  
H203: Eksploziv, opasnost od požara, udarnog talasa ili izbacivanja projektila (Eksplozivi, podklasa 1.3 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.1);  
H204: Opasnost od požara ili izbacivanja projektila (Eksplozivi, podklasa 1.4 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.1);  
H205: Masovna eksplozija pri izlaganju plamenu (Eksplozivi, podklasa 1.5 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.1);  
H220: Veoma zapaljivi gas (Zapaljivi gasovi, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.2);  
H221: Zapaljivi gas (Zapaljivi gasovi, kategorija 2 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.2);  
H222: Veoma zapaljiv aerosol (Zapaljivi aerosoli, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.3);  
H223: Zapaljiv aerosol (Zapaljivi aerosoli, kategorija 2 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.3);  
H224: Veoma lako zapaljiva tečnost i para (Zapaljive tečnosti, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.6);  
H225: Lako zapaljiva tečnost i para (Zapaljive tečnosti, kategorija 2 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.6);  
H226: Zapaljiva tečnost i para (Zapaljive tečnosti, kategorija 3 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.6);  
H228: Zapaljiva čvrsta supstanca ili smješa (Zapaljive čvrste supstance i smješe, kategorija 1 i 2 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.7);  
H240: Zagrijavanje može da dovede do eksplozije (Samoreaktivne supstance i smješe, tip A - Prilog 1 Dio 2. odjeljak 2.8., Organski peroksidi, tip A - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.15);  
H241: Zagrijavanje može da dovede do požara ili eksplozije (Samoreaktivne supstance i smješe, tip B - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.8., Organski peroksidi, tip B - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.15);  
H242: Zagrijavanje može da dovede do požara (Samoreaktivne supstance i smješe, tip C, D, E, F - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.8);  
H250: Spontano počinje da gori u kontaktu sa vazduhom (Samozapaljive tečnosti, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.9. Samozapaljive čvrste supstance i smješe, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.10);  
H251: Dolazi do samozagrijavanja; može da se zapali (Samozagrijavajuće supstance i smješe, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.11);  
H252: U velikoj količini dolazi do samozagrijavanja; može da se zapali (Samozagrijavajuće supstance i smješe, kategorija 2 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.11);  
H260: U kontaktu sa vodom oslobađa zapaljive gasove koji se spontano pale (Supstance i smješe koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.12);  
H261: U kontaktu sa vodom oslobađa zapaljive gasove (Supstance i smješe koje u kontaktu sa vodom oslobađaju zapaljive gasove, kategorija 2 i 3 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.12);  
H270: Može da izazove ili podstakne vatru; oksidujuće sredstvo (Oksidujući gasovi, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.4);  
H271: Može da izazove požar ili eksploziju; jako oksidujuće sredstvo (Oksidujuće tečnosti, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.13., Oksidujuće čvrste supstance i smješe, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.14);  
H272: Može da pospeši požar; oksidujuće sredstvo (Oksidujuće tečnosti, kategorija 2 i 3 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.13., Oksidujuće čvrste supstance i smješe, kategorija 2 i 3 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.14);  
H280: Sadrži gas pod pritiskom, može da eksplodira ako se izlaže toploti (Gasovi pod pritiskom: komprimovani, tečni i rastvoreni gas - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.5);  
H281: Sadrži rashlađeni tečni gas, može da izazove promrzline ili povrede (Gasovi pod pritiskom: rashlađeni tečni gas - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.5);  
H290: Može biti korozivno za metale (Supstance i smješe korozivne za metale, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 2 odjeljak 2.16).

**1.2. Obavještenja o opasnosti za opasnost po zdravlje ljudi**

H300: Smrtonosno ako se proguta (Akutna toksičnost (peroralna), kategorija 1 i 2 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.1);  
H301: Toksično ako se proguta (Akutna toksičnost (peroralna), kategorija 3 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.1);  
H302: Štetno ako se proguta (Akutna toksičnost (peroralna), kategorija 4 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.1);  
H302+H312 štetno ako se proguta ili u dodiru sa kožom ( Akutna toksičnost (oralna) i akutna toksičnost (dermalna) kategorija 4;

H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospije do disajnih puteva (Opasnost od aspiracije, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.10);

H310: Smrtonosno u kontaktu sa kožom (Akutna toksičnost (dermalna), kategorija 1 i 2 - Prilog 1, Dio 3. odjeljak 3.1);

H311: Toksično u kontaktu sa kožom (Akutna toksičnost (dermalna), kategorija 3 - Prilog 1 Dio 3 odjeljak 3.1);

H311+H331 otrovno u dodiru sa kožom ili ako se udiše (Akutna toksičnost (dermalna) i akutna toksičnost (inhalaciona) kategorija 3);

H312: Štetno u kontaktu sa kožom (Akutna toksičnost (dermalna), kategorija 4 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.1);

H314: Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka (Korozivno oštećenje/ iritacija kože, kategorija 1.A, 1.B i 1.C - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.2);

H315: Izaziva iritaciju kože (Korozivno oštećenje/ iritacija kože, kategorija 2 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.2);

H317: Može da izazove alergijske reakcije na koži (Senzibilizacija kože, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.4);

H318: Dovodi do teškog oštećenja oka (Teško oštećenje/ iritacija oka, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.3);

H319: Dovodi do jake iritacije oka (Teško oštećenje/ iritacija oka, kategorija 2 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.3);

H330: Smrtonosno ako se udiše (Akutna toksičnost (inhalaciona), kategorija 1 i 2 -Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.1);

H331: Toksično ako se udiše (Akutna toksičnost (inhalaciona), kategorija 3 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.1)

H332: Štetno ako se udiše (Akutna toksičnost (inhalaciona), kategorija 4 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.1);

H334: Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem (Senzibilizacija respiratornih organa, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.4);

H335: Može da izazove iritaciju respiratornih organa (Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3, iritacija respiratornih organa - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.8);

H336: Može da izazove pospanost i nesvjesticu (Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 3, narkotičko dejstvo - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.8);

H340: Može da dovede do genetskih defekata (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 1A i 1B - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.5);

H341: Sumnja se da može da dovede do genetskih defekata (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Mutagenost germinativnih ćelija, kategorija 2 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.5);

H350: Može da dovede do pojave karcinoma (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Karcinogenost, kategorija 1A i 1B - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.6);

H351: Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Karcinogenost, kategorija 2 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.6)

H360: Može štetno da utiče na plodnost ili na plod (navesti posebne efekte ako su poznati) (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Toksičnost po reprodukciju, kategorija 1A i 1B - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.7);

H361: Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost ili na plod (navesti posebne efekte ako su poznati) (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Toksičnost po reprodukciju, kategorija 2, Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.7);

H362: Može da ima štetno dejstvo na odojčad (Toksičnost po reprodukciju, efekti na ili preko laktacije, dodatna kategorija - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.7);

H370: Dovodi do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca oštećuje, ukoliko je poznato) (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.8);

- H371: Može da dovede do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca može da ošteti, ukoliko je poznato) (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost, kategorija 2 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.8);

- H372: Dovodi do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca oštećuje, ukoliko je poznato) uslijed dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 1 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.9)

- H373: Može da dovede do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca može da ošteti, ukoliko je poznato) uslijed dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrđeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost, kategorija 2 - Prilog 1, Dio 3 odjeljak 3.9).

**1.3 Obavještenja o opasnosti po životnu sredinu**

H400: Veoma toksično po živi svijet u vodi (Opasnost po vodenu životnu sredinu, akutno, kategorija 1 - Prilog 1(Dio 4 odjeljak 4.1));

H410: Veoma toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim poslasticama (Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 1 - Prilog 1(Dio 4 odjeljak 4.1));

H411: Toksično po živi svijet u vodi sa dugotrajnim poslasticama (Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 2 - Prilog 1(Dio 4 odjeljak 4.1));

H412: Štetno za živi svijet u vodi sa dugotrajnim poslasticama (Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 3 - Prilog 1 (Dio 4 odjeljak 4.1));

H413: Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po živi svijet u vodi (Opasnost po vodenu životnu sredinu, hronično, kategorija 4 - Prilog 1 (Dio 4 odjeljak 4.1))

## DIO II

### DODATNA OBAVJEŠTENJA O OPASNOSTI

#### 2.1. Dodatna obavještenja o opasnosti za fizička i hemijska svojstva:

EUH 001: "Eksplozivno kada je suvo."

EUH 006: "Eksplozivno u kontaktu ili bez kontakta sa vazduhom."

EUH 014: "Reaguje burno sa vodom."

EUH 018: "Pri upotrebi, može da obrazuje zapaljivu/eksplozivnu smjesu para-vazduh."

EUH 019: "Može da obrazuje eksplozivne peroksidi."

EUH 044: "Rizik od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru."

#### 2.2. Dodatna obavještenja o opasnosti za svojstva koja utiču na život i zdravlje ljudi:

EUH 029: "U kontaktu sa vodom oslobađa toksičan gas."

EUH 031: "U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas."

EUH 032: "U kontaktu sa kiselinama oslobađa veoma toksičan gas."

EUH 066: "Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože."

EUH 070: "Toksično u kontaktu sa očima."

EUH 071: "Korozivno za respiratorne organe."

#### 2.3. Dodatna obavještenja o opasnosti za svojstva koja utiču na životnu sredinu:

EUH 059: "Opasno po ozonski omotač." (Opasnost po ozonski omotač - Prilog 1 (Dio 5 odjeljak 5.1)).

### **DIO III**

#### **DODATNA OBAVJEŠTENJA O OPASNOSTI ZA ODREĐENE SMJEŠE**

EUH201: "Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama predmeta koje bi dijete moglo da stavi u usta."

EUH201A: "Pažnja! Sadrži olovo."

EUH202: "Cijanoakrilat. Opasnost. Trenutno lepi kožu i oči. Čuvati van domašaja djece."

EUH203: "Sadrži hrom(VI). Može da izazove alergijsku reakciju."

EUH204: "Sadrži izocijanate. Može da izazove alergijsku reakciju."

EUH205: "Sadrži epoksi-sastojke. Može da izazove alergijsku reakciju."

EUH206: "Pažnja! Ne koristiti zajedno sa drugim proizvodima. Može da oslobodi opasan gas (hlor)."

EUH207: "Pažnja! Sadrži kadmijum. Pri upotrebi nastaje opasan dim. Vidjeti uputstva koja je naveo proizvođač. Postupati prema uputstvu o mjerama bezbjednosti."

EUH208: "Sadrži (hemijski naziv supstance koja izaziva senzibilizaciju). Može da izazove alergijsku reakciju."

EUH209: "Može da postane lako zapaljivo prilikom upotrebe."

EUH209A: "Može da postane zapaljivo prilikom upotrebe."

EUH210: "Bezbjednosni list dostupan na zahtev."

EUH401: "Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu."

Ako se opasna supstanca ili smješa iz Dijela II i III nalazi u prometu na malo, nezapakovana, uz nju se izdaje primjerak obavještenja na kojem će biti vidljivi elementi označavanja u skladu sa stavom 1 ovog člana.