

**NAČIN KORIŠĆENJA / NAMJENA / SMJERNICE ZA URBANISTIČKO-TEHNIČKE  
USLOVE I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA POJEDINE VRSTE PRIVREMENIH  
OBJEKATA, UREĐAJA, ODNOSNO OPREME**

	Način korišćenja / namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Potrebna tehnička dokumentacija
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>rashladna i izložbena vitrina za prodaju hrane i pića</li> <li>ugostiteljski aparat</li> <li>konzervator za sladoled</li> <li>oglasni/informacioni/reklamni/prodajni pano</li> <li>police/pult/punkt/table</li> <li>štanđ</li> <li>bankomat</li> <li>kupališni/plažni tuševi</li> <li>sef/boksovi za čuvanje stvari/ i sl.</li> <li>automat/ uređaj za prodaju štampe</li> <li>Foto-čeka (kamera za lov i prirodu) sa pojilicom/hranilicom</li> <li>oprema za performanse (izvođači, muzičari, promoteri, dijeljenje flajera)</li> </ul>	<p>Može se postavljati u svim zonama.</p> <p>Postavljaju se na postojeću uređenu javnu/privatnu površinu.</p> <p>Postavlja se na postojeću podlogu (nabijenu zemlju, asfalt, beton, kamene/keramičke ploče, drvo i sl.), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima. (izuzetno, tuševi se montiraju na vodo-propusnu platformu od neklizajućeg PVC materijala, drveta, kamena, keramike i sl.)</p> <p>Može se postavljati samostalno u prostoru ili kao dio drugog privremenog objekta/opreme i uređaja, a bankomat i police, kao dio stalnog objekta.</p> <p>U nizu je moguće postaviti više ovakvih aparata/uređaja/opremu/, a lokacija može imati više nizova/.</p> <p><b>Brojnost i dimenzije zavisi od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.</b></p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini <b>atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/dizajnerski/ projektantski rađene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 20 m<sup>2</sup>, čini <b>idejno rješenje.</b></p>

	Način korišćenja / namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Potrebna tehnička dokumentacija
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• promotivni natpis, promotivna skulptura, totem, paviljon</li> <li>• informativna/reklamna/namjenska zastava, suncobran, nadstrešnice, tende, konzolna tenda, reklamna pergole, zasjenice, brisoleji...</li> <li>• mobilijar sportskog/rekreativnog karaktera /trenažeri, fitness mobilijar, šahovske table, stolovi za stoni tenis, stolovi za tekbol i sl./</li> <li>• plažni mobilijar; /suncobrani, ležaljke, baldahini, stočići, stalci i sl./</li> <li>• urbani, parkovski, i sl. mobilijar /klupe, žardinjere, korpe za otpatke, zaštitne ograde i sl.../</li> <li>• mobilijar saobraćajne infrastrukture /ručne/automatske ili ulazno/izlanske rampe, hidraulični stubići, barijere, blokatori, parkirališta za bicikla i električne trotinete/dvotočkaše</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati <b>u svim zonama.</b></p> <p>Predstavljaju slobodnostojeći samostalni privremeni objekat/uređaj/opremu /izuzev konzolne ili reklamne tende/ namjenjeni promociji/reklamiranju, pružanju informacija ali i pružanju usluga rekreacije, predione zaštite, lakše komunikacije i sl.</p> <p><i>Napomena: Kod objekata sa povučenim prizemljem i erkerom ili nadstrešnicom a koji predstavljaju bočne ili zadnje fasade objekta moguće je zastakljivanje do ivice erkera/nadstrešnice uz uslov da ne remeti pješačke komunikacije.</i></p> <p>Postavljaju se na postojeću uređenu javnu/privatnu površinu (izuzetno, u sklopu uređenih zelenih površina).</p> <p>Mogu se postavljati u nizu/grupi a lokacija može imati više nizova/grupa.</p> <p><b>Brojnost i dimenzije zavise od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.</b></p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini <b>atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/dizajnerski/ projektantski rađene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se postavlja na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i/ili pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 20 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p>

	Način korišćenja / namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Potrebna tehnička dokumentacija
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kapije (u zaštićenim zonama - ulazno/izlazni portal u gradske parkove, kupališta i sl.)</li> </ul>		
3.	Posebna vozila za pružanje jednostavnih usluga.	<p>Mogu se postavljati <b>u svim zonama</b>, odnosno u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno normalno kretanje ovakvih struktura.</p> <p>Su pokretni privremeni objekti za obavljanje pojedinih vrsta usluga, koji se mogu premještati sa jednog mjesta na drugo, sopstvenim pogonom ili vučom.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) <b>čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji nije uređaj odnosno oprema čini <b>idejno rješenje.</b></p>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• platforma za pristajanje i platforma za privez plovnih objekata</li> <li>• ponton</li> </ul>	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) <b>čini atest proizvođača i fotografije</b>

	Način korišćenja / namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Potrebna tehnička dokumentacija
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bove za označavanje pripadajućeg akvatorijuma kupališta;</li> <li>• plutajući objekat za igre na vodi</li> </ul>	<p>Navedene strukture predstavljaju plutajuće privremene objekte/ uređaje/ opremu koja se postavlja u akvatorijumu luke ili van njega kao samostalni objekti (usidreni) ili privezani za obalu. Može se postavljati više njih u nizu. Brojnost i dimenzije zavise od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.</p>	<p><b>uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>U suprotnom, oni koji nisu fabrikovani tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje.</b></p>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• agregat</li> <li>• tank za vodu;</li> <li>• bioprečišćivač;</li> <li>• Prepumpna stanica</li> <li>• mjerno mjesto-stanica;</li> <li>• Stanica za punjenje električnih vozila</li> <li>• spoljašnji (outdoor) kabinet za potrebe elektronskih komunikacionih usluga;</li> <li>• vazdušni vod za potrebe elektronskih komunikacionih usluga</li> <li>• fiksna radiokomunikaciona stanica</li> <li>• antenski stub</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno i tehnoško korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Privremeni objekti/uređaji/oprema mobilnog ili stacionarnog, montažno – demontažnog tipa.</p> <p>Postavlja se na postojeću podlogu u/van objekta ili je ukopan u tlo, izuzetak su: spoljašnji (outdoor) cabinet i fiksna radiokomunikaciona stanica, antenski stub koji se postavlja na betonsko postolje, odnosno pričvršćeni su za tlo i imaju prateće uzemljenjeme i razvodne ormare/kabinete. dok se vazdušni vod postavlja na stubove ulične rasvjete i niskonaponske mreže sa pratećom opremom.</p> <p>Brojnost i dimenzije zavise od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) <b>čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/ dizajnerski/ projektantski rađene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 20 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p> <p>Tehnička dokumentacija je <b>revidovani glavni projekat</b> za objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.</p>

	Način korišćenja / namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Potrebna tehnička dokumentacija
6.	privremena trafostanica naponskog nivoa od 10 kV	Može se postavljati <b>u svim zonama</b> . U skladu sa posebnim propisima.	Tehnička dokumentacija za privremenu trafostanicu naponskog nivoa od 10kV je <b>revidovani glavni projekat</b> , kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
7.	mobilno postrojenje za skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva	Služi za skladištenje za sopstvene potrebe (industrija, rudarstvo, poljoprivreda, šumarstvo, turizam, gradilišta), obuhvata skladištenje, dopremanje i otpremanje goriva za sopstvene potrebe sastoji se od rezervoara kapaciteta do 25 m <sup>3</sup> , agregata za istakanje, krovista i tankvane (prihvatne posude).	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini <b>atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača</b> .  U suprotnom, oni koji nisu fabrikovani tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b> .  Tehnička dokumentacija je <b>revidovani glavni projekat</b> za objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Vrste i tipovi privremenih objekata oprema i uređaji do 30m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pokretna toaletna kabina, mobilni sanitarni blok ili sanitarni objekat;</li> <li>• kiosk;</li> <li>• kabine za presvlačenje;</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Montažno-demontažni privremeni objekti</p>	Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) čini <b>atest proizvođača i fotografije</b>

Vrste i tipovi privremenih objekata oprema i uređaji do 30m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objekti za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme;</li> <li>• objekat za odlaganje plažnog mobilijara;</li> <li>• skladište za opremu; objekat za čuvanje opreme i alata;</li> <li>• gazebo/muzički paviljon/glorijet /radijus do 5m i preko 5m/</li> <li>• otvoreni šank ili plažni bar;</li> </ul>	<p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p> <p>Na lokaciji može biti postavljeno više ovih privremenih objekata, <b>brojnost zavisi od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.</b></p>	<p><b>uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača;</b> Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/ dizajnerski/ projektantski rađene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kula osmatračnica</li> <li>• spasilačka osmatračnica i spasilački punkt</li> <li>• kalimera (16 – 32m<sup>2</sup> platforma) sa mrežom</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Montažno-demontažni privremeni objekti</p> <p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p> <p>Mogu sadržati i drugu opremu/uređaje za potrebe namjene/djelatnosti za koje se postavljaju.</p> <p>Dimenzije osnove i visinu projektovati u skladu sa funkcijom i namjenom za koju se koriste.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) <b>čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača.</b> Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/ dizajnerski/ projektantski rađene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objekat kontejnerskog tipa</li> <li>• objekti modularnog tipa</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati <b>u svim zonama</b>, u zavisnosti od namjene za koju se postavljaju.</p> <p>Montažno-demontažni privremeni objekti</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) <b>čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p>

Vrste i tipovi privremenih objekata oprema i uređaji do 30m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		<p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p> <p>Mogu sadržati i drugu opremu/uređaje za potrebe namjene/djelatnosti za koje se postavljaju.</p> <p>Na lokaciji može biti postavljeno više ovih privremenih objekata, <b>brojnost zavisi od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.</b></p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno za ručno/zanatski/ dizajnerski/ projektantski rađene privremene objekte/uređaje/opremu, a koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p>
4.	Podvodni tankovi za sazrijevanje vina	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Privremene montažno demontažne strukture koje se polažu u vodenoj površini.</p> <p>Obavezno je označavanje lokacije bovama.</p> <p>Na lokaciji može biti postavljeno više ovih privremenih objekata, <b>brojnost zavisi od potreba i broja korisnika, prostora lokacije i tipa/vrste privremenog objekta/ uređaja/opreme.</b></p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje privremenog objekta, uređaja i/ili opreme, a koji su gotove (fabričke proizvodnje) i/ili polugotove (polufabrikovane) <b>čini atest proizvođača i fotografije uređaja/opreme, odnosno tipski projekat dobijen od proizvođača.</b> U suprotnom, oni koji nisu fabrikovani tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje.</b></p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
1.	privremeni objekat za potrebe vršenja usluga od javnog interesa (školstva,	Mogu se postavljati <b>u svim zonama</b> , a u zavisnosti od namjene za koju se postavljaju.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje <b>čini tipski projekat dobijen od proizvođača.</b>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	zdravstva, opšte zaštite i sigurnosti)	Mobilni ili stacionarni objekat, montažno – demontažnog tipa.  Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m <sup>2</sup> , <b>čini idejno rješenje.</b>  Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m <sup>2</sup> , kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>privremeni ugostiteljski objekat i/ili ugostiteljska terasa;</li> <li>privremeni objekat za trgovinu i usluge;</li> <li>vidikovac;</li> </ul> <p><i>Napomena: Ovi privremeni objekti mogu imati i dodatni zastakljeni prostor (zatvorenu terasu/baštu...) ispred objekta uz uslov da ne remeti pješačke komunikacije.</i></p>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Objekat montažno-demontažnog tipa.</p> <p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p> <p>Ne smije da ometa pješačku komunikaciju stanovnika u naseljima.</p> <p>Položaj na lokaciji, gabariti i visina zavise od karakteristika kao i</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini <b>tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		kapaciteta prostora na koji se postavlja.	
3.	brod/splav/plutajući objekat/ privezan za obalu i/ili usidren	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Brod (splav) privezan za obalu je plutajući privremeni objekat koji se privezuje za obalu (rijeke, jezera i mora), u svrhu pružanja usluga.</p> <p>Površina broda (splava) utvrđuje se za svaki konkretan slučaj posebno, zavisno od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta. Maksimalna plutajuća površina splava je do 500 m<sup>2</sup>, maksimalna spratnost P+1, minimalni razmak između splavova je 15m i B<sub>T</sub> (širina trupa) viša od 15m.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini <b>tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>vikend kućica ili objekat za stanovanje vlasnika katastarske parcele /45 do 60m<sup>2</sup> – dvije etaže/</li> <li>kućica za iznajmljivanje turistima /do 80m<sup>2</sup> – dvije etaže/</li> <li>ribarska kućica (50m<sup>2</sup>)</li> <li>objekat za smještaj radnika</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Objekat montažno – demontažnog tipa</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje <b>čini tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• objekat za azilante/migrante</li> <li>• objekat za obezbjeđenje ličnosti i objekata /10m<sup>2</sup> i više/</li> <li>• kontrolno – naplatna/ naplatna kućica sa rampom /10-30m<sup>2</sup>/</li> <li>• bivak - sklonište za planinare /45m<sup>2</sup>/</li> <li>• objekat za nadzornike zaštićenog područja /100m<sup>2</sup>/</li> <li>• planinarski dom /100m<sup>2</sup> - 150m<sup>2</sup>/</li> </ul>	<p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p> <p>Položaj na lokaciji, gabariti i visina zavise od karakteristika kao i kapaciteta prostora na koji se postavlja.</p> <p>Objekti moraju biti odmaknuti od ivica parcele min. 5m, izuzetno mogu biti postavljeni na ivicu parcele uz saglasnost susjeda.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
5.	bilbord /6-60m <sup>2</sup> /	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura. Postavljaju se samo na javnim površinama.</p> <p>Izuzetno, bilbord se može postaviti i na nosač koji se nalazi na fasadi ili krovu zgrade, a više bilborda se ne može postavljati u visinu.</p> <p>Bilbord je vrsta reklamno-oglasnog panoa koji prema obliku i raspoloživim površinama za oglašavanje može biti</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje <b>čini tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od</p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		<p>jednostran, dvostran ili trostran. Može biti i svjetleći, elektronski, digitalan..i sl.</p> <p>Površine svake strane bilborda može biti od 6m<sup>2</sup> do 60 m<sup>2</sup>, u sljedećim dimenzijama (visina x širina):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,0 m x 3,0 m;</li> <li>- 3,0 m x 4,0 m;</li> <li>- 3,0 m x 6,0 m;</li> <li>- 3,0 m x 8,0 m;</li> <li>- 5,0 m x 10,0 m; i</li> <li>- 5,0 m x 12,0 m.</li> </ul> <p>Kada na bilbordu nije postavljena reklamna poruka, bilbord se prekriva plakatom bijele boje.</p> <p>Bilbordi koji se postavljaju na dijelu saobraćajnica ili saobraćajnih površina moraju se pozicionirati na način kojim se ne ugrožava sigurnost u saobraćaju. Veličina i pozicija moraju zadovoljiti uslove vidljivosti i preglednosti u zavisnosti od veličine prostora na kom se postavljaju.</p>	<p>elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>

**Privremene površine za obavljanje djelatnosti**

**Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m<sup>2</sup>**

Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
6.	stijene za sportsko penjanje	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Stijene za sportsko penjanje predstavljaju montažno-demontažni mobilijar sportskog karaktera.</p> <p>Po pravilu, postavljaju se u zatvorenim i otvorenim površinama, najčešće u šumskim, parkovskim, uređenim otvorenim javnim i dvorišnim površinama radi rekreativnog bavljenja sportom, ali i u okviru zatvorenih objekata za potrebe vatrogasnih, planinskih, bezbjedonosnih, školskih sportskih vježbi i takmičenja.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje <b>čini tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
7.	natkriveni/zatvoreni sportski objekat	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Objekat montažno – demontažnog tipa.</p> <p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini <b>tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.	Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m <sup>2</sup> , kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b>
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila</li> <li>montažna parking garaža;</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura</p> <p>Objekat montažno – demontažnog tipa.</p> <p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje <b>čini tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
9.	sklonište za napuštene i izgubljene kućne ljubimce/životinje /površina bokseva varira u zavisnosti od vrste životinje	Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje <b>čini tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke</p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		<p>Objekat montažno – demontažnog tipa.</p> <p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p>	<p>proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• staklenici i plastenici za poljoprivrednu proizvodnju</li> <li>• Privremeni objekat za skladištenje/odležavanje za poljoprivrednu proizvodnju</li> <li>• Privremeni objekat za preradu /biljnog i životinjskog porijekla/;</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura</p> <p>Objekat montažno – demontažnog tipa.</p> <p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini <b>tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• montažna hala i hangar (magacini, hangari,</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao</p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	<p>hale, hladnjače, skladišta i sl.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>silos/silos</li> </ul> <p><i>Napomena: U slučajevima kada lokacija ima veću površinu (do 1ha) moguće je planirati više objekata u nizu, površine do 1000 m<sup>2</sup>, spratnost P+1.</i></p>	<p>funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Objekat montažno – demontažnog tipa.</p> <p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima</p> <p>Zonu i lokaciju za ove strukture predvidjeti u okviru biznis zona, odnosno industrijskih /laka i teška/ zone grada, poljoprivredne biznis zone /hladnjače, silosi, hale za preradu.../, odnosno na prostorima koji su u kontaktnim zonama većih saobraćajnica /drumskih i željezničkih/ izvan zona stanovanja.</p>	<p>gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini <b>tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>bina, podijum, tribine ili bioskop na otvorenom;</li> <li>objekat za 5D projekcije</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Objekat montažno – demontažnog tipa</p> <p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini <b>tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke</p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
			proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m <sup>2</sup> , kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat</b>
13.	šatori za manifestacije, događaje ili promocije	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Objekat montažno– demontažnog tipa.</p> <p>Montira na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini <b>tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, <b>čini idejno rješenje.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat</b></p>
14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• betonjerka na gradilištu</li> <li>• privremena asfaltna baza</li> <li>• strukture za separaciju šljunka i pijeska</li> </ul>	<p>Fiksna lokacija u okviru gradilišta, ukoliko se postavlja van gradilišta predvidjeti je u industrijskoj zoni grada. Su privremeni montažno-demontažni tipski objekti (mobilno postrojenje) koji se postavljaju u okviru gradilišta za potrebe proizvodnje prilikom izgradnje objekta.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za montažno – demontažni objekat na gradilištu <b>čini idejno rješenje sa atestima za opremu</b>, odnosno za montažno – demontažni objekat van gradilišta <b>čini idejno rješenje sa atestima za opremu i prijava gradnje/građevinska dozvola za objekte/strukture za koje se postavlja.</b></p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Objekti za privremeno obavljanje djelatnosti površine do 1 000m <sup>2</sup>			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
			Odnosno za sve objekte/strukture tehničku dokumentaciju čini <b>revidovani glavni projekat</b> , za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
1.	plac za prodaju automobile	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Otvoreni prostor – lokacija na kojoj je organizovana posebna djelatnost trgovine/usluge.</p> <p>Organizuje se na postojećoj podlozi.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini <b>tipski projekat dobijen od proizvođača.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m<sup>2</sup>, čini <b>idejno rješenje.</b></p> <p>Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, čini <b>revidovan glavni projekat.</b></p>
2.	privremeno parkiralište	Može se postavljati <b>u svim zonama.</b>	Tehničku dokumentaciju čini <b>idejn rješenje.</b>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		<p>Otvoreni prostor – lokacija na kojoj se vrši parkiranje motornih vozila.</p> <p>Organizuje se na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p>	<p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m<sup>2</sup>, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
3.	pijace	<p>Može se postavljati <b>u svim zonama.</b></p> <p>Otvoreni prostor – lokacija na kojoj je organizovana posebna djelatnost trgovine/usluge.</p> <p>Organizuje se na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m<sup>2</sup>, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
4.	sportski objekat - otvoreni teren, bazen, atletska staza i sl.	<p>Može se postavljati <b>u svim zonama.</b></p> <p>Otvoreni prostor – lokacija na kojoj je organizovana posebna djelatnost trgovine/usluge.</p> <p>Organizuje se na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo...) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m<sup>2</sup>, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zabavni, akva i avanturistički parkovi</li> <li>• dječje igralište</li> <li>• skejt parkovi</li> <li>• šine za suvi bob</li> <li>• prostor za "paintball"/ "laser tag" i sl. karting staza mobilno klizalište</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Otvoreni prostor – lokacija za pružanje usluge/namjenjene rekreaciji..</p> <p>Organizuje se na postojeću ili gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo) i koji se može postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "zip line"</li> <li>• " Via ferrata"</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Otvoreni prostor – lokacija za pružanje usluge/namjenjene rekreaciji</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pčelinjak</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Otvoreni prostor – lokacija za poljoprivrednu djelatnost</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od</p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		Otvoreni prostor na kojem se smještaju košnice sa pčelama, a površina pčelinjaka određuje se na osnovu broja košnica.	30m <sup>2</sup> , kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b>
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sidrište</li> <li>• pojedinačni vez "na bovu"</li> <li>• poligon za obuku za plovila</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Navedeni privremeni objekti predstavljaju obilježeni i označeni vodni prostor u okviru akvatorijuma luke ili van njega koje može biti opremljeno uređajima/opremom za vez.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m<sup>2</sup>, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
9.	objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom	<p>Može se postavljati <b>u svim zonama.</b></p> <p>Su objekti namijenjeni za savladavanje visinskih razlika prostora kojim se kreću lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom i može se sastojati od rampe, stepeništa, lifta, vertikalno-podizne platforme i koso podizne sklopne platforme.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m<sup>2</sup>, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
10.	rampa sa mehanizmom za izvlačenje čamaca iz vode – suvi dok	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Rampa sa mehanizmom za izvlačenje čamaca iz vode – suvi dok je kosa</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m<sup>2</sup>, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
		armirano-betonska ploča, nagiba 9%, debljine 15 cm, sa poprečno postavljenim drvenim pragovima.	Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b>
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>reciklažno dvorište</li> <li>mobilno postrojenje za upravljanje otpadom</li> <li>transfer (pretovarna) stanica</li> <li>privremeno skladištenje otpada</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>U skladu sa propisima za navedenu djelatnost.</p> <p>Shodno praksi reciklažna dvorišta i mobilno postrojenje za upravljanje otpadom mogu biti <u>u svim zonama</u>, dok transfer /pretovarna stanica/ ali i privremeno skladištenje otpada bi trebalo biti u okviru <u>industrijskih zona gradova/opština</u>.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>drvena ograda za zaštitu dina</li> <li>staze, pasarele – linearne površineske strukture</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Otvoreni prostor – lokacija za pružanje usluge/namjene zaštite prostora/rekreacije</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>prostor, objekti i oprema za potrebe</li> </ul>	Može se postavljati <b>u svim zonama.</b>	Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	<p>snimanja spotova, filmova ili reklama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prostor, objekti i oprema za potrebe organizovanja festivala, održavanja prazničnih i ostalih javnih događaja</li> <li>• prostor, objekti i oprema za potrebe organizovanja gradilišta</li> <li>• prostor, objekti i oprema za potrebe uređenog kupališta</li> <li>• prostor, objekti i predmeti na stanici javnog gradskog prevoza</li> </ul>	<p>Otvoreni prostor – lokacija za pružanje specifičnih usluga/namjena</p>	<p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prostor, objekti i oprema za vazdušne sportove i druge djelatnosti (padobranstvo, paraglajding, balona na topli vazduh i dr.)</li> <li>• privremeno sletište za helikoptere</li> <li>• hidrodrom</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>U skladu sa propisima za navedenu djelatnost.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m2, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m2, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
15.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• uzgajalište školjki</li> </ul>		<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p>

Privremene površine za obavljanje djelatnosti			
Otvorene površine za privremeno obavljanje djelatnosti			
Br.	Način korišćenja/ namjena	Smjernice za urbanističko – tehničke uslove	Tehnička dokumentacija
	<ul style="list-style-type: none"> <li>uzgajalište riba /ribnjak/</li> </ul>	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>Je obilježeni i označeni vodni prostor, odnosno kopno sa bazenima koje može biti opremljeno specifičnom opremom/uređajima za potrebe djelatnosti.</p>	<p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m<sup>2</sup>, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>
16.	kampovi	<p>Mogu se postavljati u onim zonama i lokacijama gdje je omogućeno funkcionalno korišćenje ovakvih struktura.</p> <p>U skladu sa propisima za navedenu djelatnost.</p>	<p>Tehničku dokumentaciju čini <b>idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina ne prelazi 30m<sup>2</sup>, tehničku dokumentaciju <b>čini idejno rješenje</b></p> <p>Ukoliko na lokaciji postoji više tipova i vrsta privremenih objekata a čija pojedinačna bruto površina je veća od 30m<sup>2</sup>, kao i za sve objekte za koje je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, <b>čini revidovan glavni projekat.</b></p>