

**SPISAK
BOLESTI, RANA, POVREDA, OZLJEDA, TJELESNIH MANA, STANJA I NEDOSTATAKA PREMA KOME SE OCJENJUJE
ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST ZA SLUŽBU U VOJSCI**

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
ZARAZNE PARAZITNE BOLESTI (A00 – B99)							
1.1	A01.0	Trbušni tifus , teži klinički oblici sa komplikacijama	S	N	PN N	S	Procjena težine kliničke slike i komplikacija vrši se ispitivanjem u kliničko-bolničkim ustanovama. Za kandidate se donosi ocjena "sposoban" ako je od početka bolesti prošlo najmanje godinu dana. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju od godinu dana.
1.2	A01.1 - A02.9	Infekcije uzrokovane salmonelama , teži klinički oblici sa komplikacijama	S	N	PN N	S	
1.3	A03	Shigellosis , teži klinički oblici sa komplikacijama	S	N	PN N	S	
1.4	A04	Druge infekcije creva uzrokovane bakterijama , teži klinički oblici sa komplikacijama	S	N	PN N	S	
2.1	A15.0 - A15.2 A15.5 A15.9 A16.0	Tuberkuloza pluća aktivna, novo otkrivena	S N	N (S)	PN	N (S)	Tuberkuloza se mora dokazati bakteriološko-histološkim nalazom. Pod inaktivnom tuberkulozom podrazumijeva se izliječena tuberkuloza ukoliko je od završenog liječenja prošlo najmanje godinu dana. Ocjena "sposoban" za kandidate se može donijeti ako ne postoje trajne posljedice i funkcionalna oštećenja, a da je od završetka liječenja prošlo najmanje dvije godine. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju od dvije godine, a računa se od početka aktivne faze bolesti. Ocjena sposobnosti donosi se po završenom liječenju na osnovu oštećenja funkcije pluća. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja. Ovo objašnjenje je u vezi sa tač. 3.1 - 3.2.
2.2	A15.0 - A15.2 A15.5 A15.9 A16.0	Tuberkuloza pluća aktivna, recidivirajuća	S N	N	N	N	
2.3	A15.0 - A15.2 A15.5 A15.9 A16.0	Tuberkuloza pluća, hronična	N	N	N	N	
2.4	A15.5	Tuberkuloza grkljana, dušnika i dušnice	S	N	PN	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

¹ **Profesionalna vojna lica** (profesionalni oficiri, profesionalni podoficiri, oficiri po ugovoru, podoficiri po ugovoru i vojnici po ugovoru).

² **Kandidati za međunarodne snage** (profesionalni oficiri, profesionalni podoficiri, oficiri po ugovoru, podoficiri po ugovoru, vojnici po ugovoru i civilna lica).

³ **Kandidati za profesionalne vojnike** (redovno/dobrovoljno služenje vojnog roka).

⁴ **Kandidati za školovanje - usavršavanje** (PVL koji konkurišu za razne vrste školovanja i usavršavanja u zemlji i inostranstvu).

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
2.5	A15.6 A16.5	Tuberkulozno zapaljenje porebrice sa izlivom (jednostrano ili obostrano)	S N	N	PN	N(S)	Ocjena sposobnosti donosi se po završenom liječenju na osnovu oštećenja funkcije pluća. Privremena nesposobnost se računa od početka aktivne faze bolesti. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja. Ovo objašnjenje je u vezi sa tač. 3.1-3.2.
2.6a	A17	Tuberkuloza moždanica i centralnog nervnog sistema - aktivna	S (OS)	N	PN	N	Dijagnoza tuberkuloze moždanicea i centralnog nervnog sistema, i utvrđivanje postojanja trajnih posljedica nakon završenog liječenja vrši se u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih i morfoloških metoda. S obzirom na patogenezu i posljedice koje mogu da ostave, ocjena se daje po završenom liječenju, prema ishodu liječenja.
2.6b	A17	Tuberkuloza moždanica i centralnog nervnog sistema - inaktivna - bez posljedica	S	N	S PN	N	Kada posljedice nisu naročito izražene i ocjenjuju se ograničeno sposobnim, a sa većim funkcionalnim poremećajima ocjenjuju se kao nesposobni. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine nakon završenog liječenja.
2.6c	A17	Tuberkuloza moždanica i centralnog nervnog sistema -inaktivna - sa utvrđenim trajnim posljedicama	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
2.7	A18.3 K93	Tuberkuloza crijeva, peritoneuma i mezenterijalnih žlijezda	S N	N	S PN N	N(S)	Dijagnoza tuberkuloze i utvrđivanje postojanja trajnih posljedica nakon završenog liječenja vrši se u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih parametara i mikrobioloških i morfoloških metoda.
2.8a	A18.0	Tuberkuloza kostiju i zglobova , evolutivni oblik oboljenja bez obzira na lokalizaciju	S	N	PN	N	S obzirom na patogenezu i posljedice koje mogu da ostave ocjena se daje po završenom liječenju prema ishodu liječenja.
2.8b	A18.0	Tuberkuloza kostiju i zglobova , inaktivni oblik, bez funkcionalnih oštećenja	S	N	PN	N(S)	Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine nakon završenog liječenja.
2.8c	A18.0	Tuberkuloza kostiju i zglobova , inaktivni oblik, sa funkcionalnim oštećenjem ili sa raznim težim deformacijama	OS N	N	N	N	Ocjena „sposoban“ daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
2.9a	A18.0	Tuberkuloza kičme , bez posljedica	S	N	N	N	Dijagnoza tuberkuloze i utvrđivanje postojanja trajnih posljedica nakon završenog liječenja vrši se u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih parametara i mikrobioloških i morfoloških metoda. Sobzirom na patogenezu i posljedice koje mogu da ostave ocjena se daje po

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
2.9b	A18.0	Tuberkuloza kičme, sa posljedicama	OS(a) N	N	N	N	završenom liječenju prema ishodu liječenja. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine nakon završenog liječenja. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
2.10a	A18.1	Tuberkuloza polno - mokraćnog sistema, aktivna	S	N	PN	N(S)	Dijagnoza tuberkuloze polno mokraćnog sistema mora da bude dokumentovana nalazom tuberkuloznog bacila u mokraći ili histološkim nalazom izvađenog oboljelog organa.
2.10b	A18.1	Tuberkuloza polno mokraćnog sistema, inaktivna, bez posljedica	S	S	S	S	Pod inaktivnom tuberkulozom podrazumijeva se izliječena tuberkuloza, ukoliko je od završenog liječenja prošlo najmanje godinu dana.
2.10c	A18.1	Tuberkuloza polno mokraćnog sistema, inaktivna, sa utvrđenim trajnim posljedicama	N	N	N	N	Dijagnoza tuberkuloze polno mokraćnog sistema mora da bude dokumentovana nalazom tuberkuloznog bacila u mokraći ili histološkim nalazom izvađenog oboljelog organa. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
2.11	A18.4	Tuberkuloza kože i potkožnog tkiva, aktivna	S	N	PN	N(S)	
2.12	A15.4 A16.3 A18.2	Tuberkuloza, limfnih žlezda, aktivna	S	N	S PN N	N(S)	Dijagnoza tuberkuloze i utvrđivanje postojanja trajnih posljedica nakon završenog liječenja vrši se u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih parametara i mikrobioloških i morfoloških metoda. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine nakon završenog liječenja.
2.13a	A18.5 A18.6	Tuberkuloza oka i uva, aktivna	S	N	PN	N(S)	
2.13b	A18.5 A18.6	Tuberkuloza oka i uva, inaktivna, bez posledica	S	N	S	S	Sposobnost se određuje prema funkciji vida, odnosno sluha. Ocjenu daje oftalmolog odnosno otorinolaringolog.
2.13c	A18.5 A18.6	Tuberkuloza oka i uva, sa utvrđenim trajnim posljedicama	OS(b,c) N	N	PN N	N	
2.14a	A18.8	Tuberkuloza perikarda, aktivna forma	S N	N	PN	N(S)	Ocjena kardiologa. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
2.14b	A18.8	Tuberkuloza perikarda, inaktivna forma, bez posljedica	S	N	S	N(S)	Ocjena kardiologa.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
2.14c	A18.8	Tuberkuloza perikarda , inaktivna forma, sa utvrđenim trajnim posljedicama	OS(a) N	N	N	N	Znaci konstrikcije. Ocjena kardiologa. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
2.15	A18.8	Tuberkuloza mekih tkiva usne šupljine , aktivna	S	N	PN	N	TBC mekih tkiva se mora dokazati bakteriološko-histološkim nalazom. Ona je obično sekundarna, te se ocjena donosi prema ishodu lokalnog i primarnog oboljenja.
2.16	A19.0	Diseminovana tuberkuloza više seroznih opni , aktivna	S	N	PN N	N(S)	Pod diseminovanom TBC više seroznih opni podrazumijeva se TBC proces, koji je zahvatio pored pleure i druge serozne opne.
3.1	B90,9	Posljedice tuberkuloze pluća, pleure i njihovog liječenja - inaktivna tbc , sa oštećenjem funkcije pluća lakog stepena	S OS(a,d)	N	PN	N	Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvaren VK od 65-79% u odnosu na teorijsku vrednost ili smanjenje količnika ostvarenog i tabličnog odnosa FEV1/VK od 89% do 70% ili povećanja otpora (Rt) od 0,3- 0,59 kPa/1/sec. ili ostvareni maksimalni ekspirijumski protoci od 50-40%, sa normalnim vrijednostima gasova arterijske krvi.
3.2	B90.9	Posljedice tuberkuloze pluća, pleure i njihovog liječenja - inaktivna tbc , sa oštećenjem plućne funkcije srednjeg i teškog stepena	N	N	N	N	Pod oštećenjem pluća srednjeg stepena ostvaren VK od 64-50% u odnosu na tabličnu (teorijsku) vrednost ili količnik ostvarenog i tabličnog odnosa FEV1/VK od 69-50% ili vrijednost otpora (Rt) od 0,6-0,99 kPa/1/sec. ili ostvareni maksimalni ekspirijumski protoci od 39-25% sa normalnim vrijednostima arterijske krvi u miru. Pod oštećenjem funkcije pluća teškog stepena podrazumijeva se ostvaren VK ispod 50% ili količnik ostvarenog i tabličnog odnosa FEV1/VK manji od 50% ili vrednost otpora (Rt) veća od 0,99 kPa/1/sec. ili maksimalni ekspirijumski protoci manji od 25% ili poremećaj gasova arterijske krvi u miru ili pod opterećenjem. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
4.1	A21	Tularemia	S	N	S PN N	S	Procjena oblika i težine kliničke slike i utvrđivanje trajnih posledica oboljelih od tularemije se vrši u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih i morfoloških ispitivanja. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine. Ocjena "sposoban" daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, odnosno funkcionalnih poremećaja, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
5.1	A22	Antrax, kožni oblik	S	N	S PN	S	Procjena oblika i težine kliničke slike i utvrđivanje trajnih posljedica oboljelih od antraksa se vrši u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih i morfoloških ispitivanja. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine. Ocjena "sposoban" daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, odnosno funkcionalnih poremećaja, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
5.2	A22	Antrax, sistemski oblik, neposredno posle liječenja	S	N	PN	S	
5.3	A22	Antrax, sistemski oblik, sa utvrđenim trajnim posljedicama	OS(a) N	N	N	N	
6.1	A23	Bruceloza, neposredno posle liječenja	S	N	S PN	S	Procjena oblika, težine kliničke slike, komplikacija i utvrđivanje trajnih posljedica vrši se u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih parametara i mikrobioloških i morfoloških metoda. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine. Ocjena "sposoban" daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, odnosno funkcionalnih poremećaja, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
6.2	A23	Bruceloza, sa funkcionalnim oštećenjima	S OS(a) N	N	S N	N	
7.1	A27	Leptospiroza, teži klinički oblici	S	N	S PN N	S	Procjena oblika, težine kliničke slike, komplikacija i utvrđivanje trajnih posljedica vrši se u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih parametara i mikrobioloških i morfoloških metoda. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine. Ocjena "sposoban" daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, odnosno funkcionalnih poremećaja, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
8.1	A30	Lepra	N	N	N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
9.1	A35	Tetanus	S	N	S PN N	S	Procjena oblika, težine kliničke slike, komplikacija i utvrđivanje trajnih posljedica vrši se u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih parametara i mikrobioloških i morfoloških metoda. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do jedne godine. Ocjena "sposoban" daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, odnosno funkcionalnih poremećaja, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti
10.1	A38	Šarlah , težak oblik, sa komplikacijama	S	N	PN	N(S)	Potvrda težine kliničke slike i utvrđivanje komplikacija se vrši u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih i morfoloških ispitivanja.
11.1	A39 G00 - G01 G04.2 G05.0 G06 - G09	Infekcije nervnog sistema , neposredno posle liječenja	S	N	PN	N(S)	Isključuju se bakterijska oboljenja CNS i moždanica prouzrokovana tuberkuloznim bacilom, brucelama i leptospirama. Utvrđivanje trajnih posljedica se vrši u kliničko-bolničkim ustanovama.
11.2	A39 G00 - G01 G04.2 G05.0 G06 - G09	Infekcije nervnog sistema , sa utvrđenim trajnim posljedicama	OS(a) N	N	N	N	Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
12.1	A40 A41	Sepsa , neposredno posle liječenja	S	N	PN	S	Dijagnoza sepse se postavlja u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu definisanih kliničko-laboratorijskih parametara, mikrobioloških i morfoloških metoda.
12.2	A40 A41	Sepsa , sa utvrđenim trajnim posljedicama	OS(a) N	N	N	N	Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do jedne godine. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
13.1	A69.2	Lajmska bolest, rana faza , migrirajući eritem	S	N	S PN	S	Procjena oblika, težine kliničke slike, komplikacija i utvrđivanje trajnih posljedica nakon završenog liječenja vrši se u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih parametara i mikrobioloških i morfoloških metoda. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine. Ocjena „sposoban“ daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica,

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
13.2	A69.2	Lajmska bolest, rana faza , zahvatanje drugih organa i organskih sistema, sa ili bezmigrirajućeg eritema	S OS(a)	N	PN	N	a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja. Ocjena „sposoban“ daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica.
13.3	A69.2	Lajmska bolest, kasna faza	OS(a) N	N	PN N	N	
14.1	A78	Febris Q , teže i protrahovane forme, neposredno posle liječenja	S	N	PN	S	Oblik Q groznice, težina kliničke slike, kao i postojanje trajnih posljedica se određuju u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih i morfoloških kriterijuma.
14.2	A78	Febris Q , teže i protrahovane forme, sa utvrđenim trajnim posljedicama	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
15.1	A50	Kongenitalni sifilis	-	N	N	N	Ocjena dermatovenerologa
15.2	A51.0	Rani sifilis - primarni	S	N	S PN	S	
15.3	A51.3	Rani sifilis - sekundarni	S	N	S PN	S	
15.4	A51.5	Latentni sifilis	S	N	S	N	
15.5	A52.3 A52.0	Sifilis nervnog i kardiovaskularnog sistema	N	N	N	N	Uključuju se: progresivna paraliza, tabes dorzalis, generalizovana pareza i druge forme sifilisa CNS. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
16.1	A54	Infekcija gonokokom , akutna i hronična	S	N	S PN	S	Ocjena dermatovenerologa
17.1	A55	Lymphogranuloma venereum	S	N	N	S	
18.1	A57	Ulcus moile	S	N	S PN	S	
19.1	A58	Granuloma inguinale	S	N	N	S	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
20.1	A80 - A89 G02.0 G05.1	Infekcije nervnog sistema , teži klinički oblici, neposredno posle liječenja	S	N	PN	S	Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine. Utvrđivanje trajnih posljedica se vrši u kliničko-bolničkim ustanovama, po isteku perioda privremene nesposobnosti.
20.2	A80 - A89 G02.0 G05.1	Infekcije nervnog sistema , teži klinički oblici, sa utvrđenim trajnim posljedicama	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
21.1	A90 - A99	Hemoragijska groznica , teži klinički oblici, neposredno posle liječenja	S	N	S PN	S	Utvrđivanje trajnih funkcionalnih poremećaja se vrši u kliničko-bolničkim ustanovama.
21.2	A90 - A99	Hemoragijska groznica , teži klinički oblici, neposredno posle liječenja, sa utvrđenim trajnim posljedicama	N	N	PN N	N	Ocjena „sposoban“ daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
22.1	B15 B16 B17	Akutni virusni hepatitis	S	N	S PN	S	Dijagnoza mora biti utvrđena u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih parametara i mikrobioloških i morfoloških metoda. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do jedne godine. Ocjena „sposoban“ daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti i ukoliko se isključi oboljenje jetre.
22.2	B18 B19	Hronični virusni hepatitis , minimalna aktivnost i fibroza	S OS(a)	N	S PN N	N (S)	Dijagnoza se postavlja u kliničko-bolničkim ustanovama na osnovu kliničko-laboratorijskih parametara, mikrobioloških analiza (uključujući PCR HBV DNK, PCR HCV RNK) i morfoloških pretraga, a po potrebi i PH nalaz biopsije jetre. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do tri godine jer postoji mogućnost efikasnog antivirusnog tretmana.
22.3	B18 B19	Hronični virusni hepatitis , izražena aktivnost i fibroza	OS(a) N	N	PN N	N (S)	Ocjena „sposoban“ daje se nakon što se isključi oboljenje jetre. Ocjena „nesposoban“ daje se ukoliko se i poslije tri godine utvrdi postojanje hroničnog hepatitisa. Potrebno je kandidatima prije prijema u vojnu službu ili na školovanje odrediti anti HCV antiteia, HBsAg i markere i tek nakon toga donositi ocjenu sposobnosti. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
23.1	B24	Infectio HIV bez simptoma i znakova bolesti	S OS(a) N	N	N	N	Dijagnostikovana i potvrđena HIV pozitivnost u referentnoj ustanovi, bez obzira na utvrđeni klinički stadijum infekcije. Ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja. Za PVL se prethodno mora utvrditi stadijum bolesti.
23.2	B20 – B24	AIDS	N	N	N	N	
24.1	B26	Parotitis , teži klinički oblici	S	N	PN	N(S)	Teži klinički oblici sa više od jedne ekstraparotidne manifestacije ocjenjuje se kao privremeno nesposobni u trajanju od jedne godine.
25.1	B35.2 - B35.9	Dermatofitoze , neobrasle kože	S	N(S)	S PN	N(S)	Ocjena dermatovenerologa. Ocjena „sposoban“ daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti.
25.2	B35.0 B35.1	Dermatofitoze , obrasle kože i noktiju	S	N	S PN	N(S)	
25.3	B36	Dermatofitoze , površne	S	S	S	S	Ocjena dermatovenerologa
25.4	B36 - B49	Dermatofitoze , ostale mikoze	S	N(S)	S PN N	N(S)	Ocjena dermatovenerologa. Ocjena „sposoban“ daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti.
26.1	B37.1 -B46.0	Gljivična oboljenja pluća , akutna	S	N	PN	N	Gljivično oboljenje pluća mora biti verifikovano mikrobiološkim pregledom uzorka tkiva pluća ili sadržaja iz pluća dobijenog aspiracijskom biopsijom. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
26.2	B37.1 - B46.0	Gljivična oboljenja pluća , hronična, teži oblik	N	N	N	N	
27.1	B50 - B54	Malaria , teži klinički oblicia, posle završenog liječenja	S	N	S PN	N(S)	Dijagnoze, težina kliničke slike i postojanje trajnih posljedica se utvrđuju u kliničko-bolničkim ustanovama. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do jedne godine. Ocjena „sposoban“ daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
27.2	B50 - B54	Malaria , teži klinički oblici, sa utvrđenim trajnim posljedicama	N	N	N	N	
28.1	B55	Lajšmanijaza , kožni oblik	S	N	S PN	S	Dijagnoze, težina kliničke slike i postojanje trajnih posljedica se utvrđuju u kliničko-bolničkim ustanovama. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine. Ocjena „sposoban“ daje se ako nije utvrđeno postojanje
28.2	B55	Lajšmanijaza , sistemski oblik	S OS(a)	N	PN N	S	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
29.1	B58	Toksoplazmoza , ekstraplandularni oblici	S N	N	S PN N	S	trajnih posljedica, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
30.1	A06	Amebijaza , teži klinički oblici, sa komplikacijama	S	N	S PN N	S	
31.1	B67	Ehinokokoza , poslije liječenja bez posljedica	S	N	S PN N	S	Dijagnoze, težina kliničke slike i postojanje trajnih posljedica se utvrđuju u kliničko-bolničkim ustanovama. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do tri godine. Ocjena „sposoban“ daje se ako nije utvrđeno postojanje trajnih posljedica, a nakon isteka perioda privremene nesposobnosti ukoliko je oboljenje izliječeno. Ocjena „nesposoban“ daje se ukoliko se i poslije tri godine utvrdi postojanje ehinokokne bolesti ili trajnih posljedica. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
31.2	B67	Ehinokokoza , poslije liječenja sa posljedicama	OS(a) N	N	S N	N	
32.1	B69.0	Cisticerkoza centralnog nervnog sistema sa komplikacijama	S N	N	PN N	N	Dijagnoze, težina kliničke slike i postojanje trajnih posljedica se utvrđuju u kliničko-bolničkim ustanovama. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do tri godine. Ocjena „nesposoban“ daje se ukoliko se i poslije tri godine utvrdi postojanje bolesti ili trajnih posljedica. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
33.1	B75	Trihineloz a - teške forme bolesti, neposredno posle liječenja	S	N	S PN	S	
33.2	B75	Trihineloz a - teške forme bolesti, sa utvrđenim trajnim posljedicama	OS(a) N	N	N	N	Dijagnoze, težina kliničke slike i postojanje trajnih posljedica se utvrđuju u kliničko-bolničkim ustanovama. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do dvije godine. Ocjena „sposoban“ daje se nakon toga, ukoliko je oboljenje izliječeno bez posljedica. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
II. TUMORI (C00 - C97 i D10 - D36)							
	C00 - C97	A. ZLOČUDNI TUMORI					Ocjena za zloćudne tumore zavisi od prirode, veličine i lokalizacije tumora (koji se histološki dokazuje), kao i od funkcionalnih poremećaja na organima - sistemima koje zloćudni tumor zahvata.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
35.1	C00 - C14	Zloćudni tumori usne, usta i ždrijela , sa povoljnim terapijskim ishodom	OS(d)	N	N	N	Uključuju se zloćudni tumori: usne, jezika, pljuvačne žlijezde, desni, dna usne šupljine, drugih djelova usne šupljine, orofarinksa, nazofarinksa, hipofarinksa, i farinksa. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
35.2	C00 - C14	Zloćudni tumori usne, usta i ždrijela , sa nepovoljnim terapijskim ishodom, recidivom i metastazama	N	N	N	N	
35.3	C30	Zloćudni tumori nosne šupljine i srednjeg uva	OS (d) N	N	N	N	Ocjenjuje se na osnovu gubitka stepena funkcije organa. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
35.4	C31	Zloćudni tumori nosnih sinusa	OS (d) N	N	N	N	
35.5	C32	Zloćudni tumori grkljana	OS (d) N	N	N	N	
35.6	C33	Zloćudni tumori dušnika	OS (d) N	N	N	N	
36.1	C15 - C26 C48	Zloćudni tumori organa za varenje i peritoneuma, rani karcinomi	OS(d) N	N	N	N	Uključuju se zloćudni tumori: Jednjaka - C15, Želuca - C16, Tankog crijeva - C17, Debelog crijeva - C18, Pankreasa - C25, Rektosigmoidnog prelaza - C19, Rektuma - C20, Čmara i čarnog kanala - C21, Jetre i žučnih puteva - C22, Žučne kese - C23, Drugih djelova žučnih kanala C24, Organa za varenje i nedovoljno određene lokalizacije - C26, i Peritoneuma - C48.
37.1	C34.0 C34.9 C45.0	Zloćudni tumori respiratornog sistema , pluća i plućne maramice	N	N	N	N	Uključuju se zloćudni tumori: traheje, bronhija i pluća, pleure, medijastinuma, i drugih respiratornih organa. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
38.1	C40 C49	Zloćudni tumori kostiju i vezivnog tkiva , sa povoljnim terapijskim ishodom	N	N	N	N	Uključuju se zloćudni tumori: kostiju, vezivnog i drugog mekog tkiva. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
38.2	C40 C49	Zloćudni tumori kostiju i vezivnog tkiva , sa nepovoljnim terapijskim ishodom, recidivom i metastazama	N	N	N	N	
39.1	C43 D03	Melanom bez metastaza	S	N	N	N	
39.2	C43	Melanom sa regionalnim ili udaljenim metastazama	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
40.1	C44 D04	Zloćudni tumori kože , sa povoljnim terapijskim ishodom bez metastaza ili destrukcije tkiva	S	N	S PN N	N	
40.2	C44	Zloćudni tumori kože , sa nepovoljnim terapijskim ishodom, metastazama ili većom destrukcijom tkiva	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
41.1	C85.1	Limfomi kože B-ćelija	N	N	N	N	Oboljenje iz ove grupe dijagnostikuju dermatolog i/ili hematolog. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
42.1	C50 D05	Zloćudni tumori dojke , sa povoljnim terapijskim ishodom	S OS(a) N	N	N	N	
42.2	C50 D05	Zloćudni tumori dojke , sa nepovoljnim terapijskim ishodom	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
43.1	C51- C58 D06 D07	Zloćudni tumori ženskih polnih organa , sa povoljnim terapijskim ishodom	OS(a) N	N	N	N	Uključuju se zloćudni tumori: cerviksa uterusa, drugih djelova uterusa, drugih djelova ženskih genitalnih organa, horionepitelioma, ovarijuma, Falopijeve tube i širokih ligamenata.
43.2	C51 - C58 D06 D07	Zloćudni tumori ženskih polnih organa , sa nepovoljnim terapijskim ishodom, recidivom i metastazama	N	N	N	N	Vidjeti objašnjenje u tački 43.1 Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
44.1	C60 - C68	Zloćudni tumori muških polnih organa i sistema za mokrenje , sa povoljnim terapijskim ishodom	OS(a) N	N	N	N	Uključuju se zloćudni tumori: drugih muških genitalnih organa, prostate, testisa, mokraćne bešike, urinarnih organa (bubrega, bubrežne karlice, uretera i dr.)
44.2	C60 - C68	Zloćudni tumori muških polnih organa i sistema za mokrenje , sa nepovoljnim terapijskim ishodom, recidivom i metastazama	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
45.1	C69	Zloćudni tumor oka i pripojaka oka	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
46.1	C71, C72	Zloćudni tumori mozga i nervnog sistema (operisani i neoperisani)	N	N	N		Uključuju se zloćudni tumori: mozga, drugih dijelova nervnog sistema (kranijalni nervi, moždane opne, kičmene moždine, opne kičmene moždine). Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
47.1	C73 - C75	Zloćudni tumori endokrinih žlijezda, sa povoljnim terapijskim ishodom	S OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
47.2	C73 - C75	Zloćudni tumori endokrinih žlijezda, sa nepovoljnim terapijskim ishodom, recidivom i metastazama	N	N	N	N	
48.1	C81	Morbus Hodgkin, zloćudni tumor limfnog tkiva: 1) Sa povoljnim terapijskim ishodom 2) Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	OS(a) N	N N	N N	N N	Uključujući i limfocitnu predominaciju, sklerozirajuće čvoriće, miješane ćelije, limfocitnu iscrpljenost i drugu neoznačenu Hodgkinovu bolest. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
48.2	C82	Folikularni ne Hodgkinov limfom, zloćudni tumor	N	N	N	N	Uključujući i folikularni ne Hodgkinov limfom malih ćelija sa usječenim jedrima, miješovitih ćelija sa usječenim jedrima, velikih ćelija, neoznačene i druge folikularne ne Hodgkinove limfome. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
49.1	C84	Periferni i kožni limfomi T-ćelija, netumorski stadijum	S	N	N	N	Uključujući fungoidnu mikrozu, Sezarijev sindrom, limfom T-zona, limfoepiteloidni limfom, periferni limfom T-ćelija, neoznačene i druge limfome T-ćelija.
49.2	C84	Periferni i kožni limfomi T-ćelija, tumorski stadijum	N	N	N	N	Vidjeti objašnjenje u tački 49.1 Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
50.1	C85	Drugi i neoznačeni ne Hodgkinovi limfomi	N	N	N	N	Uključujući maligni tumor limfnog tkiva, tumor limfnog tkiva B-ćelija neoznačen, druge označene ne Hodgkinove limfome i ne Hodgkinov limfom neoznačen. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
51.1	C88	Zloćudne imunoproliferativne bolesti	N	N	N	N	Uključujući Waldenstromovu makroglobulinemiju, bolest teških lanaca alfa, bolest teških lanaca gama, imunoproliferativnu bolest tankog crijeva, druge zloćudne imunoproliferativne bolesti i neoznačenu zloćudnu imunoproliferativnu bolest. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
52.1	C90	Multipli mijelom i drugi zloćudni tumori plazma ćelija	N	N	N	N	Uključujući mijelom višestruke lokalizacije, leukemiju plazma ćelija i plazmocitom van koštane srži. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
53.1	C91	Leukemija limfoidnih ćelija krvi, zloćudna bolest krvi	N	N	N	N	Uključujući akutnu leukemiju limfoblastnih ćelija, hroničnu leukemiju limfocita, subakutnu leukemiju limfocita, leukemiju prolimfocita, leukemiju vlastitih ćelija, leukemiju T-ćelija odraslog, drugu limfoidnu leukemiju i neoznačenu limfoidnu leukemiju. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
53.2	C93	Monocitna leukemija, zloćudna bolest monocitnih ćelija krvi	N	N	N	N	Uključujući leukemiju monocitoides, akutnu monocitnu leukemiju, hroničnu monocitnu leukemiju, subkutnu monocitnu leukemiju, drugu monocitnu leukemiju i neoznačenu monocitnu leukemiju. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
53.3	C94	Druge leukemije označenih tipova krvi	N	N	N	N	Uključujući akutnu eritemiju i eritroleukemiju, hroničnu eritemiju, akutni megakarioblastnu leukemiju, mastocitnu leukemiju, akutnu panmijelozu, akutnu mijelofibrozu. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja. načene leukemije.
53.4	C95	Leukemija, zloćudna bolest neoznačenog tipa ćelija krvi	N	N	N	N	Uključujući akutne, hronične, subkutne i druge leukemije neoznačenog tipa ćelija i neoznačene leukemije. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
54.1	C96	Drugi zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva	N	N	N	N	Uključujući Letterer-Siwoovu bolest, zloćudnu histiocitozu, zloćudni tumor mast ćelija (labrocita) pravi histiocitni limfom, druge označene zloćudne tumore limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva i neoznačen zloćudni tumor limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
55.1	D47	Drugi tumori limfoidnog hematopoeznog i srodnih tkiva	N	N	N	N	Uključujući histiocitni i mastocitni tumor, hroničnu mijeloproliferativnu bolest, monoklonsku gamopatiju, primarno smanjenje broja krvnih pločica (hemoragijsko), drugu limfoproliferativnu bolest i neoznačenu limfoproliferativnu bolest. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
	D10 - D36	B. DOBROĆUDNI TUMORI					Ocjena za dobroćudne tumore zavisi od prirode, veličine, lokalizacije, mogućnosti hirurškog zahvata i uticaja na funkciju organa - sistema, odnosno na estetski izgled.
59.1	D10.0 - D10.9	Dobroćudni tumori usne, usta i ždrijela , koji čine subjektivne estetske i funkcionalne smetnje i mogu se odstraniti operativno bez posljedica	S	N	S PN	S	Uključuju se dobroćudni tumori: usne šupljine i farinksa, nosa, nosne šupljine, srednjeg uva i akcesornih sinusa, larinksa, traheje, i kože. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
59.2	D10.0 - D10.9	Dobroćudni tumori usne, usta i ždrijela , koji zbog veličine mogu pričinjavati manje subjektivne i funkcionalne smetnje	S	N	S PN	N(S)	
59.3	D10.0 - D10.9	Dobroćudni tumori usne, usta i ždrijela , koji čine jače subjektivne, estetske i funkcionalne smetnje, a operacijom nastaju veći defekti	N	N	N	N	
60.1	D12 D13	Dobroćudni tumori drugih delova digestivnog sistema	S	N	S N	N	Uključuju se dobroćudni tumori drugih djelova digestivnog sistema: Jednjaka - D13.0, Želuca - D13.1, Tankog i debelog crijeva sa rektumom - D12.6 i D13.3, Jetre i žučnih puteva - D13.4 i D13.5, i Pankreasa i peritoneuma sa retroperitonealnim tkivom - D13.7. Ocjena se donosi na osnovu detaljnog kliničko-bolničkog ispitivanja.
61.1	D14.2- D14.4 D15.0 D15.2 D15.7 D15.9	Dobroćudni tumori pluća, plućne maramice i medijastinuma , neoperisani	S OS(a)	N	PN	N	Uključuju se dobroćudni tumori: bronhija i pluća, pleure, i medijastinuma.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
61.2	D14.2 - D14.4 D15.0 D15.2 D15.7 D15.9	Dobroćudni tumori pluća, plućne maramice i medij astinuma , operisani	S OS(a)	N	S N	N	Uključuju se dobroćudni tumori: bronhija i pluća, pleure, i medijastinuma. Ocjena sposobnosti se donosi na osnovu plućne funkcije. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
62.1	D16 D21	Dobroćudni tumori kostiju, hrskavice i mekih tkiva , koji su ograničeni, nerecidiviraju i bez funkcionalnih poremećaja	S	N	S	N(S)	Uključuju se dobroćudni tumori: kostiju i hrskavica, mišićnog i vezivnog tkiva, osim Limfoma. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
62.2	D16 D21	Dobroćudni tumori kostiju, hrskavice i mekih tkiva , koji su infiltrativni, recidiviraju i sa funkcionalnim poremećajima	OS(a) N	N	PN N	N	
63.1	D24 D48.6	Dobroćudni tumori dojke	S	N	S	S	
64.1	D25-D28 D39	Dobroćudni tumori, ženskih polnih organa , bez funkcionalnih poremećaja	S	N	PN	S	Uključuju se dobroćudni tumori: fibrom uterusa, drugi dobroćudni tumori uterusa, ovarijuma, drugih ženskih genitalnih organa.
64.2	D25-D28, D39	Dobroćudni tumori, ženskih polnih organa , sa funkcionalnim poremećajima	S	N	N	N	
65.1	D29	Dobroćudni tumori muških polnih organa , koji neznatno ometaju funkciju, a mogu se operativno odstraniti	S	N	S	N(S)	Uključuju se dobroćudni tumori: muških polnih organa, bubrega i drugih mokraćnih organa. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
65.2	D29	Dobroćudni tumori muških polnih organa , koji znatno ometaju funkciju, a ne mogu se operativno odstraniti	OS(a) N	N	N	N	
66.1	D31	Dobroćudni tumori oka i adneksa	S	N	PN	N(S)	
67.1	D42 D43	Dobroćudni tumori moždanica, mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema , operisani bez funkcionalnih poremećaja	S OS(a)	N	S PN	N	Uključuju se dobroćudni tumori mozga, kranijalnih nerava (i optičkih), moždanih opni, kičmene moždine i moždinske opne. Ocjena zavisi od veličine, prirode, lokalizacije tumora, kao i od funkcionalnih poremećaja koje ovi uzrokuju. Priroda tumora se dokazuje histološkim nalazom.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
67.2	D42 D43	Dobročudni tumori moždanica, mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema , operisani sa funkcionalnim poremećajima	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
67.3	D42 D43	Dobročudni tumori moždanica, mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema , inoperabilni zbog lokalizacije, sa funkcionalnim poremećajima	N	N	N	N	
68.1	D34 D35	Dobročudni tumori endokrinih žlijezda , operisani bez poremećajne funkcije	S	N	S	N	
68.2	D34 D35	Dobročudni tumori endokrinih žlijezda , neoperisani sa funkcionalnim poremećajima	OS(a) N	N	PN N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
69.1	D18 D22 D23	Dobročudni tumori kože , ograničeni	S	S	S	S	
69.2	D18.0 D18.1	Dobročudni tumori kože , opsežni, bez funkcionalnih ispada i estetskog naruženja	S	N	PN N	N	
69.3	D18.0 D22	Dobročudni tumori kože , sa funkcionalnim ispadima i estetskim naruženjima	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
III. BOLESTI KRV I BOLESTI KRVOTVORNIH ORGANA I POREMEĆAJ IMUNITETA (D50 - D89)							
72.1	D45 D47	Hronična mijeloproliferativna oboljenja	N	N	N	N	Uključujući policitemiju veru, esencijalnu trombocitemiju, idiopatsku mijelofibrozu i ostala neklasifikovana hronična mijeloproliferativna oboljenja. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
73.1	D46	Sindromni poremećaji mijeloidne loze	N	N	N	N	Uključujući upornu slabokrvnost sa i bez sideroblasta, sa viškom blasta, sa viškom blasta u transformaciji, neoznačenu slabokrvnost i druge mijelodisplazijske sindrome i neoznačen mijelodisplazijski sindrom. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
74.1	D50	Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom gvožđa: 1) Sa povoljnim terapijskim ishodom 2) Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	S OS(a) N	S N	S PN N	S N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
75.1	D51	Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom vitamina B12: 1) Sa povoljnim terapijskim ishodom 2) Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	S OS(a) N	S N	S PN N	S N	Uključujući i slabokrvnosti uzrokovane nedostatkom transkobalamina II. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
76.1	D52	Slabokrvnost uzrokovana nedostatkom folata: 1) Sa povoljnim terapijskim ishodom 2) Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	S OS(a) N	S N	S PN N	S N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
77.1	D53	Druge slabokrvnosti uzrokovane neodgovarajućom ishranom: 1) Sa povoljnim terapijskim ishodom 2) Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	S OS(a) N	S N	S PN N	S N	Uključujući i slabokrvnosti uzrokovane nedostatkom belenčavina, druge megaloblastne slabokrvnosti uzrokovane nedostatkom vitamina C i neodgovarajuću ishranu i neoznačenu slabokrvnost uzrokovanu neodgovarajućom ishranom. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
78.1	D55	Slabokrvnost uzrokovana poremećajima fermenata	N	N	N	N	Uključujući i slabokrvnosti uzrokovane nedostatkom enzima glukozo-6-fosfat-dehidrogenaze (G6PD), druge poremećaje metabolizma glutationa, poremećaja glikolitičnih enzima, poremećaje metabolizma nukleotida i druge neoznačene slabokrvnosti uzrokovane poremećajima delovanja fermenata. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
79.1	D56	Thalassanemia – porodična slabokrvnost	S OS(a) N	N(S)	S N	N(S)	Ocjena se daje na osnovu stepena izraženosti anemijskog sindroma, a nakon ispitivanja. Ocjena „nesposoban“ može se dati muškarcima kod kojih je hemoglobin ispod 130 gr/l, a kod žena ispod 118 gr/l. Ocjena se može revidirati u slučaju eventualne progresije bolesti.
80.1	D57	Bolest uzrokovana pojavom srpastih ćelija (drepanocytosis)	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
81.1	D58	Druge nasljedne slabokrvnosti uzrokovane hemolizom	N	N	N	N	Uključujući naslednu sferocitozu, naslednu eliptocitozu, druge hemoglobinopatije, druge označene nasledne slabokrvnosti uzrokovane hemolizom i neoznačene nasledne slabokrvnosti uzrokovane hemolizom. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
82.1	D59	Stečena slabokrvnost uzrokovana hemolizom: 1) Sa povoljnim terapijskim ishodom 2) Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	S OS(a) N	S N	S PN N	S N	Uključujući autoimune slabokrvnosti uzrokovane hemolizom zbog upotrebe lijekova, druge autoimune slabokrvnosti uzrokovane hemolizom, neautoimunu slabokrvnost uzrokovanu hemolizom zbog upotrebe lijekova, hemolizno-uremijski sindrom, drugu neautoimunu slabokrvnost uzrokovanu hemolizom, paroksizmno noćno pojavljivanje hemoglobina u mokraći, krv u mokraći uzrokovanu hemolizom usljed drugih spoljnih uzroka, drugu stečenu slabokrvnost uzrokovanu hemolizom i neoznačenu stečenu slabokrvnost uzrokovanu hemolizom. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
83.1	D60	Stečena aplazijska slabokrvnost	N	N	N	N	Uključujući stečenu hroničnu čistu aplazijsku slabokrvnost, stečenu prolaznu čistu aplazijsku slabokrvnost, drugu stečenu čistu aplazijsku slabokrvnost i čistu stečenu aplazijsku slabokrvnost neoznačenu. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
83.2	D61	Druga aplazijska slabokrvnost	N	N	N	N	Uključujući konstitucionu aplazijsku slabokrvnost, aplazijsku slabokrvnost uzrokovanu lijekovima i drugim spoljnim činiocima, samopojavnu aplazijsku slabokrvnost, druge označene aplazijske slabokrvnosti i aplazijske slabokrvnost neoznačenu. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
84.1	D62	Akutna slabokrvnost poslije krvarenja: 1) Sa povoljnim terapijskim ishodom 2) Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	S OS(a) N	S N	S PN N	S N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
85.1	D63	Slabokrvnost kod hroničnih oboljenja, zavisno od prirode osnovne bolesti i terapijskog ishoda: 1) Sa povoljnim terapijskim ishodom 2) Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	S OS(a) N	S N	S PN N	S N	Uključujući slabokrvnost kod zloćudnih tumora i hroničnih oboljenja. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
86.1	D64	Druge slabokrvnosti: 1) Nasljedne 2) Stečene - Sa povoljnim terapijskim ishodom - Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	– S N	N S N	N S N	N S N	Uključujući nasljednu sideroblastičnu slabokrvnost, sekundarnu sideroblastičnu slabokrvnost uzrokovanu nekim oboljenjem, sekundarnu sideroblastičnu slabokrvnost uzrokovanu lijekovima i toksinima, drugu sideroblastičnu slabokrvnost, urođenu diseritropoeznu slabokrvnost, drugu označenu slabokrvnost i neoznačenu slabokrvnost. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
87.1	D65	Rasijano zgrušavanje u krvnim sudovima	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
88.1	D66	Hemofilija A – poremećaj zgrušavanja krvi uzrokovan nedostatkom činioca VIII	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
88.2	D67	Hemofilija B – poremećaj zgrušavanja krvi uzrokovan nedostatkom činioca IX	N	N	N	N	
88.3	D68	Drugi poremećaji zgrušavanja krvi	N	N	N	N	Uključujući Von Willebrandovu bolest, nasljedni nedostatak IX činioca, nasljedni nedostatak drugih činilaca zgrušavanja krvi, krvarenje usljed postojanja antikoagulanata u krvotoku, stečeni nedostatak zgrušavanja krvi, druge označene poremećaje zgrušavanja krvi i neoznačene poremećaje zgrušavanja krvi. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
89.1	D69	Krvarenje kože i drugih krvarenja: 1) Sa povoljnim terapijskim ishodom 2) Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	S N	S N	S PN N	S N	Uključujući alergijsko krvarenje kože, kvalitativne poremećaje krvnih pločica, druga krvarenja kože neuzrokovana smanjenjem broja krvnih pločica, samopojavu krvarenja kože uzrokovanu smanjenjem broja krvnih pločica, drugo primarno smanjenje broja krvnih pločica, sekundarno smanjenje broja krvnih pločica, smanjenje broja krvnih pločica neoznačeno, druga označena stanja sa krvarenjem i neoznačeno krvarenje. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
90.1	D70	Druge bolesti krvi i krvotvornih organa: 1) Sa povoljnim terapijskim ishodom 2) Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	S N	S N	S PN N	S N	Uključujući agranulocitozu – smanjenje broja granulocita. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
91.1	D71	Funkcionalni poremećaji neutrofila polimorfonuklearnih ćelija	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
91.2	D72	Druge bolesti bijelih krvnih zrnaca: 1) Sa povoljnim kliničkim tokom 2) Sa nepovoljnim kliničkim tokom	S N	S N	S PN N	S N	Uključujući urođenu anomaliju bijelih krvnih zrnaca, povećan broj eozinofilnih bijelih krvnih zrnaca, druge označene bolesti bijelih krvnih zrnaca i neoznačenu bolest bijelih krvnih zrnaca. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
92.1	D73	Bolest slezine: 1) Sa povoljnim kliničkim tokom 2) Sa nepovoljnim kliničkim tokom	S OS(a) N	N	S PN N	S N	Uključujući nerazvijenu slezinu, uvećanu slezinu, zagnojenu slezinu, izumiranje tkiva slezine, cistu slezine, splenektomiju poslije povrede i splenektomiju u cilju liječenja dokazanog hematološkog oboljenja, druge bolesti slezine i neoznačenu bolest slezine. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
93.1	D74	Methaemoglobinaemia (plava bolest)	N	N	N	N	Uključujući urođenu methemoglobinemiju, druge methemoglobinemije i neoznačene methemoglobinemije. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
94.1	D75	Druge bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa: Erythrocytosis familiaris, polycythemia secundaria, morbi sanqvians et morbi systematis haemotopoieci specificati alii, morbus sanqvins et morbus systematis haemotopoietici non specificatus sa povoljnim kliničkim tokom	S N	S N	S PN N	S N	Uključujući porodično povećanje broja crvenih krvnih zrnaca, sekundarno povećanje broja crvenih krvnih zrnaca, samobitno povećanje broja krvnih pločica, druge označene bolesti krvi i bolesti krvotvornih organa, bolest krvi i neoznačenu bolest krvotvornih organa. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
95.1	D76	Bolesti limforetikularnog tkiva i bolesti retikulohistiocitnog sistema	N	N	N	N	Uključujući histiocitozu Lanerhansovih ćelija, hemofagocitnu limfohistio-citozu, hemofagocitni sindrom udružen sa infekcijom i druge sindrome histiocitoze. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
96.1	D77	Drugi poremećaji krvi i poremećaji krvotvornih organa u drugim bolestima: 1) Sa povoljnim kliničkim tokom 2) Sa nepovoljnim kliničkim tokom	S OS(a) N	N	S PN N	S N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
97.1	D80	Drugi poremećaji krvi i poremećaji krvotvornih organa u drugim bolestima: 1) Sa povoljnim kliničkim tokom 2) Sa nepovoljnim kliničkim tokom	S N	S N	S PN N	S N	Uključujući nasljedno smanjenje gama-globulina, porodično smanjenje gama-globulina, selektivno smanjenje imunoglobulina A, smanjenje imunoglobulina G (podgrupe), smanjenje imunoglobulina M, smanjenje imuniteta sa povećanjem količine imunoglobulinaM, smanjenje antitijela sa skoro normalnim imunoglobulinima ili sa hiperimunoglobulinemijom, prolazno smanjenje gama-globulina, druga smanjenja imuniteta sa predominantnim defektima antitijela i neoznačeno smanjenje imuniteta sa predominantnim defektom antitijela. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
97.2	D81	Kombinovana smanjenja imuniteta	N	N	N	N	Uključujući teško kombinovano smanjenje imuniteta sa retikularnom distenezom, sa malim brojem T i B ćelija, sa malim ili normalnim brojem B ćelija, smanjenje adenozin-deaminaze, Nezelofljev sindrom, smanjenje purin-hukleozid-fosforilaze, nedostatak većeg kompleksa histokompatibilnosti klase I, smanjenje većeg kompleksa histokompatibilnosti klase II, ostala kombinovana smanjenja imuniteta i neoznačeno kombinovano smanjenje imuniteta. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
97.3	D82	Smanjenje imuniteta udruženo sa drugim većim defektima	N	N	N	N	Uključujući Wiskott-Aldrichov sindrom, Di Georgeov sindrom, smanjenje imuniteta sa kratkim udovima, smanjenje imuniteta kao defektna hereditetna reakcija na Epstein-Barrov virus, sindrom hiperimunoglobulinemije E, smanjenje imuniteta sa ostalim većim označenim defektima i neoznačeno smanjenje imuniteta sa većim defektima. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
97.4	D83	Opšte smanjenje imuniteta	N	N	N	N	Uključujući opšte promjenljivo smanjenje imuniteta sa predominantnim nenormalnostima broja i funkcije B-ćelija, poremećajima imunoregulacije T-ćelija sa autoantitelima prema B i T ćelijama, druga opšta promjenljiva smanjenja imuniteta i neoznačeno opšte promjenljivo smanjenje imuniteta. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
97.5	D84	Druga smanjenja imuniteta: 1) Sa povoljnim kliničkim tokom 2) Sa nepovoljnim kliničkim tokom	S N	S N	S PN N	S N	Uključujući oštećenu funkciju limfocitnog antigena I, oštećen sistem dopune, druga označena smanjenja imuniteta i neoznačeno smanjenje imuniteta. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
97.6	D89	Druga smanjenja imuniteta: 1) Sa povoljnim kliničkim tokom 2) Sa nepovoljnim kliničkim tokom	S N	S N	S PN N	S N	Uključujući poliklonalno povećanje količine gamaglobulina u krvi, krioglobulinemiju, neoznačenu hipergamaglobulinemiju, druge označene poremećaje imuniteta i neoznačene poremećaje imuniteta. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
98.1	I88	Neoznačeno zapaljenje limfnih čvorova: 1) Sa povoljnim kliničkim tokom 2) Sa nepovoljnim kliničkim tokom	S N	S N	S PN N	S N	Uključujući neoznačeno zapaljenje limfnih čvorova opornjaka, hronično zapaljenje limfnih čvorova, osim žlijezda opornjaka, druga neoznačena zapaljenja limfnih čvorova i neoznačeno zapaljenje limfnog čvora. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
98.2	R59	Povećanje limfnih čvorova: 1) Sa povoljnim terapijskim ishodom 2) Sa nepovoljnim terapijskim ishodom	S N	S N	S PN N	S N	Uključujući Glandule tumescentes, lokalizovano, generalizovano i neoznačeno povećanje limfnih čvorova Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
99.1	R16	Uvećana jetra i uvećana slezina: 1) Sa povoljnim kliničkim tokom 2) Sa nepovoljnim kliničkim tokom	S N	S N	S PN N	S N	Uključujući uvećanu jetru, uvećanu slezinu i uvećanu jetru sa uvećanom slezinom. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
100.1	T86	Odbacivanje transplantirane koštane srži	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
101.1	Z52.3	Davalac koštane srži	S	S	S	S	
IV. BOLESTI ŽLIJEZDA SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM, ISHRANE I METABOLIZMA (E00 - E90)							
105.1	E00 - E07	Bolesti štitaste žlezde , obična struma, prosta struma, netoksična nodularna gušavost, koje nisu praćene mehaničkim smetnjama krvotoka i disanja	S	N	S	S	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
105.2	E00 - E07	Bolesti štitaste žlijezde , obična struma, prosta struma, netoksična nodularna gušavost, koje su praćene umjerenim mehaničkim smetnjama krvotoka i disanja i koje se mogu operativno odstraniti	S	N	PN	N(S)	Za školovanje-usavršavanje ocjena se daje nakon kliničko bolničkog ispitivanja i konzilijarnog razmatranja, ukoliko je u pitanju multidisciplinarni problem.
105.3	E00 - E07	Bolesti štitaste žlijezde , obična struma, prosta struma, netoksična nodularna gušavost, koje svojim razmjerama smetaju nošenju odjeće ili su praćene trajnim poremećajem srčane i respiratorne funkcije	S OS(e) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
105.4	E05.9	Bolesti štitaste žlijezde , hipertireoza	S OS(e)	N	N	N(S)	Za školovanje-usavršavanje ocjena se daje nakon kliničko bolničkog ispitivanja i konzilijarnog razmatranja, ukoliko je u pitanju multidisciplinarni problem.
105.5	E05.0	Bolesti štitaste žlijezde , M. Basedowi	OS(e) N	N	N	N(S)	
105.6	E05.1	Bolesti štitaste žlijezde , toksični adenom	S	N	PN N	N(S)	
105.7	E03.9	Bolesti štitaste žlijezde , hipotireoza	S OS(e)	N	N	N(S)	
105.8	E89.0	Stanje nakon operativnog liječenja štitaste žlijezde, koja ne zahtijeva supstituciju	S	N	S	N	
105.9	E89.0	Stanje nakon operativnog liječenja štitaste žlijezde, koja zahtijeva supstituciju	S OS(e)	N	S	N	
106.1	R73.0	Predijabetes	S	N	N	S	Pod dijagnozom dijabetes podrazumijevaju se poremećaji glikemije naše, poremećaji glukozne tolerancije ispunjavanje kriterijuma za metabolički sindrom i bez poremećaja glikoregulacije.
106.2	E10 - E14	Diabetes mellitus, insulinozavisan i insulinonezavisan , laka forma	S	N	N	N	Lak, stabilan dijabetes koji se dobro reguliše dijetetskim režimom i peroralnim antidijabetičnim sredstvima.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
106.3	E10 - E14	Diabetes mellitus, insulinozavisan i insulinonezavisan, srednje teška forma	OS(a)	N	N	N	Dijabetes koji se teže reguliše peroralnim antidijabetičnim sredstvima. - Insulinozavisan, stabilan dijabetes bez komplikacija, - Lak dijabetes sa početnim komplikacijama (lake promjene na fundusima, lakši oblik polineuropatije sa EMG promjenama). Ograničenje sposobnosti se odnosi na nesposobnost za fizičke napore i službu dežurstva.
106.4	E10 - E14	Diabetes mellitus, insulinozavisan i insulinonezavisan, teška forma	OS(a) N	N	N	N	Nestabilan, insulinozavisan dijabetes - dijabetes sa izraženim komplikacijama. Za PVL ocjena se daje nakon kliničko bolničkog ispitivanja i konzilijarnog razmatranja, ukoliko je u pitanju multidisciplinarni problem.
107.1	E16.1	Hipoglicaemia functionalis	S OS(a)	N	N	N(S)	Za školovanje-usavršavanje ocjena se daje nakon kliničko bolničkog ispitivanja i konzilijarnog razmatranja, ukoliko je u pitanju multidisciplinarni problem.
107.2	E16.9	Organska hipoglikemija	OS(a)	N	N	N	
108.1	E21	Oboljenja paratireoidnih žlijezda, hiperparatireoidizam	S OS(a) N	N	N	N(S)	Za PVL i školovanje-usavršavanje ocjena se daje nakon kliničko bolničkog ispitivanja i konzilijarnog razmatranja, ukoliko je u pitanju multidisciplinarni problem.
108.2	E20	Oboljenja paratireoidnih žlijezda, hipoparatireoidizam	S OS(a) N	N	N	N(S)	
109.1	E22 E23	Oboljenja hipofize	OS(a) N	N	N	N	Tumori hipofize, hipopituitarizam i insipidni dijabetes. Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
110.1	E24 E26, E27.5	Oboljenja nadbubrežnih žlijezda, hiperfunkcija	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
110.2	E27.1	Oboljenja nadbubrežnih žlijezda, hipofunkcija	OS(a) N	N	N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
111.1	E29.1	Hypofunctio testicularis , blagi ili nepotpuno izraženi hipogonadizam	S	N	S PN	N(S)	Za procjenu izraženosti hipogonadizma u prvom redu su izgled i razvijenost genitalija (penis), a zatim tjelesna konstitucija i maskulinizacija. Potrebno je primjenjivati substitucionu terapiju.
111.2	E29.1	Hypofunctio testicularis , izraženi hipogonadizam	S	N	N	N	Za školovanje-usavršavanje ocjena se daje nakon kliničko bolničkog ispitivanja i konzilijarnog razmatranja, ukoliko je u pitanju multidisciplinarni problem.
112.1	E70 - E90	Poremećaji metabolizma, albinismus, porphiria , lakši oblici	S OS(a)	N	S	N	
112.2	E70 - E90	Poremećaji metabolizma, albinismus, porphiria , teži oblici	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
113.1	E79	Giht (klinički manifestan primarni) , lakši oblici	S OS(a,e)	N	N	N(S)	Za školovanje-usavršavanje ocjena se daje nakon kliničko bolničkog ispitivanja i konzilijarnog razmatranja, ukoliko je u pitanju multidisciplinarni problem.
113.2	E79	Giht (klinički manifestan primarni) , teži oblici	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
114.1	E66	Obesitas , bez cirkulatornih i respiratornih smetnji	S	N	S PN	N(S)	Gojaznim u jačem stepenu smatrati lica čija tjelesna težina prelazi idealnu za više od 30% (vidi prilog broj 3). Radi donošenja ocjene potrebno je bolničko-kliničko ispitivanje.
114.2	E66	Obesitas , sa izraženim cirkulatornim i respiratornim smetnjama	OS(a) N	N	N	N	Za školovanje-usavršavanje ocjena se daje nakon kliničko bolničkog ispitivanja i konzilijarnog razmatranja, ukoliko je u pitanju multidisciplinarni problem.
115.1	E80	Poremećaj metabolizma bilirubina , hperbilirubinaemia do 50 umol/l.	S	S	S	S	Hiperbilirubinemijom smatrati u više navrata ponovljene biohemijske vrijednosti bilirubina u serumu, koje su veće od 21 umol/l. Ovu dijagnozu dati pod uslovom da je postavljena u bolničko-kliničkoj ustanovi isključenjem organskog oboljenja jetre, žučnih puteva, hemolitične žutice, primenom savremenih metoda ispitivanja uključujući biopsiju jetre.
115.2	E80	Poremećaj metabolizma bilirubina , hperbilirubinaemia, iznad 50,1 do 100 umol/l.	OS(a)	N	PN	N(S)	Za školovanje-usavršavanje ocjena se daje nakon kliničko bolničkog ispitivanja i konzilijarnog razmatranja, ukoliko je u pitanju multidisciplinarni problem
115.3	E80	Poremećaj metabolizma bilirubina , hperbilirubinaemia, iznad 100 umol/l.	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
115.4	E80	Poremećaj metabolizma bilirubina, hyperbilirubinaemia, konjugovana, svndroma Dubin-Johnson, Rotorov sindrom	OS(a) N	N	N	N	Hiperbilirubinemijom smatrati u više navrata ponovljene biohemijske 1 vrijednosti bilirubina u serumu, koje su veće od 21 umol/l. Ovu dijagnozu dati pod uslovom da je postavljena u bolničko-kliničkoj ustanovi isključenjem organskog oboljenja jetre, žučnih puteva, hemolitične žutice, primenom savremenih metoda ispitivanja uključujući biopsiju jetre. Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
V. DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA (F00 - F99)							
Mišljenje i prijedlog za ocjenu PVL za vojnu službu „nesposoban“, daje se nakon obrade u Klinici za psihijatriju, kada se utvrđuje vrsta, oblik, stepen i kvalitet poremećaja. PVL za koje neuropsihijatri i psihijatri Vojnih bolnica, nakon bolničkog tretmana na psihijatrijskim odjeljenjima zaključuje da su ispunjeni uslovi za prijedlog nesposobnosti za vojnu službu, šalju se na stručni tim Klinike za psihijatriju gdje se daje konačan predlog ocjene sposobnosti.							
120.1	F00 - F04	Organski i simptomatski, duševni poremećaji	N	N	N	N	Demencija u Alzheimerovoj bolesti F00, Vaskularna demencija F01, Demencija u oboljenjima klasifikovanim na drugom mjestu F02, Nespecificovana demencija F03, Organski sindrom amnezije, osim onog koji je izazvan alkoholom i psihoaktivnim supstancama F04.
120.2	F05 - F09	Organski i simptomatski, duševni poremećaji	S N	N	S PN N	N	Delirijum, koji nije izazvan alkoholom i psihoaktivnim supstancama F05, Drugi mentalni poremećaji izazvani moždanim oštećenjem i disfunkcijom i somatskim oboljenjem F06, Poremećaj ličnosti i ponašanja izazvani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga F07, Nespecificovani organski ili simptomatski mentalni poremećaj F09. Ocjena „sposoban“ se donosi kod prolaznih, a „nesposoban“ kod trajnih mentalnih poremećaja. Ocjena „privremeno nesposoban“ daje se kada su u pitanju prolazni duševni poremećaji.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
121.1	F10 - F19	Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci	S N	N	S PN N	N	Ocjena se daje na osnovu specifikovanja kliničkog stanja preko četvrte oznake šifre i odnosi se na: Akutna intoksikacija Flx.O, Štetna upotreba Flx.I, Sindrom zavisnosti Flx.2, Apstinencijalni sindrom Flx.3 i Apstinencijalni sindrom sa delirijumom Flx.4. Ocjena S se donosi kod prolaznih mentalnih poremećaja i stanja stabilne apstinencije od upotrebe psihoaktivnih supstanci. Ocjena N se donosi kod težih komplikacija upotrebe psihoaktivnih supstanci koje imaju trajni karakter. Ocjena „sposoban“ daje se kod kod prolaznih mentalnih poremećaja i stanja stabilne apstinencije od upotrebe psihoaktivnih supstanci. Ocjena „nesposoban“ daje se kod težih komplikacija upotrebe psihoaktivnih supstanci koje imaju trajni karakter. Ocjena „privremeno nesposoban“ daje se kada su u pitanju prolazni duševni poremećaji.
121.2	F10 - F19	Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja zbog upotrebe psihoaktivnih supstanci	N	N	N	N	Ocjena se daje na osnovu specifikovanja kliničkog stanja preko četvrte oznake šifre i odnosi se na: Psihotični poremećaji Flx.5, Sindrom amnezije Flx.6, Rezidualni poremećaj i psihotični poremećaj sa kasnim početkom Flx.7.
122.1	F20 F21 F22 F25 F28 F29	Shizofrenija , shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću	N	N	N	N	Shizofrenija F20, Shizotipski poremećaj F21, Perzistentni poremećaj sa sumanutošću F22, Shizoafektivni poremećaj F25, Drugi neorganski psihotični poremećaji F28, Nespecificovana neorganska psihoza F29.
122.2	F23 F24	Shizofrenija , shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću	S N	N	N	N	Akutni i prolazni psihotični poremećaji F23, Indukovani poremećaj sa sumanutošću F24. Ocjena „sposoban“ se donosi kod kratkotrajnih poremećaja sa brzim i potpunim oporavkom.
123.1	F30	Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)	N	N	N	N	Bipolarni afektivni poremećaj F31

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
123.2	F30 F32 F33 F38 F39	Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)	S N	N	S PN N	N	Manična epizoda F30, Depresivna epizoda F32, Rekurentni depresivni poremećaj F33, Drugi poremećaji raspoloženja F38, Nespecificovan poremećaj raspoloženja F39. Ocjena „sposoban“ se donosi u slučajevima blagog stepena epizode ili afektivnog poremećaja. Ocjena „nesposoban“ se donosi u slučajevima teškog stepena epizoda ili kratkih interepizodičnih intervala afektivnog poremećaja. Ocjena „privremeno nesposoban“ daje se kada su u pitanju prolazni duševni poremećaji.
123.3	F34	Stalni poremećaji raspoloženja (afekta)	S N	N	S PN N	N	Ciklotimija F34.0, Distimija F34.1. Ocjena „sposoban“ se donosi kada je poremećaj blažeg stepena težine.
124.1	F40.0 F41 F41.0	Neurotski, stresogeni i tjelesno manifestni poremećaji	S N	N	S PN N	N	Fobični anksiozni poremećaji F40, Drugi anksiozni poremećaji F41, Opsesivno-kompulzivni poremećaji F42, Reakcija na težak stres i poremećaj prilagodjavanja F43, Disocijativni (konverzivni) poremećaji F44, Somatoformni poremećaji F45, Drugi neurotski poremećaji F48. Ocjena „sposoban“ se donosi kod blažeg stepena poremećaja. Ocjena „nesposoban“ se donosi kod teških i hroničnih poremećaja sa trajnom disfunkcionalnosti na profesionalnom planu. Ocjena „privremeno nesposoban“ daje se kada su u pitanju prolazni duševni poremećaji.
125.1	F50.0 F50.2 F51.0 F51.1 F51.3	Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i tjelesnim faktorima	S N	N	S PN N	N	Anorexia nervosa F50.0, Bulimia nervosa F50.2, Neorganska insomnija F51.0, Neorganska hipersomnija F51.1, Somnambulizam F51.3. Duševni poremećaji i poremećaji udruženi sa babinjama F53, Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja u drugim bolestima F54, Zloupotreba lijekova bez uzrokovanja zavisnosti F55. Za utvrđivanje dijagnostičkih kategorija F51.0, F51.1 i F51.3 pored psihološko-psihijatrijske eksploracije uključuje se i neurofiziološka dijagnostika. Ocjena „nesposoban“ daje se pri izraženim poremećajima sa hroničnim tokom.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
126.1	F60 F61 F62	Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih	S N	N	N	N	Specifični poremećaji ličnosti (paranoidni, shizoidni, disocijalni, emocionalno nestabilni, histrionični, anankastični, anksiozni, zavisni, drugi, nespecifickovani) F60, Mješoviti i drugi poremećaji ličnosti F61, Trajne promjene ličnosti, koje se ne mogu pripisati oštećenju ili bolesti mozga F62. Ocjena „sposoban“ se donosi kod blaže izraženih crta ličnosti. Ocjena „nesposoban“ se donosi kod poremećaja ličnosti sa trajnom disfunkcionalnosti na profesionalnom planu.
126.2	F60.8	Drugi označeni poremećaji ličnosti (nezrela ličnost)	-	N	S PN N	N(S)	*Ocjena „sposoban“ se donosi kada su ispoljene samo crte nezrelosti. Ocjena „nesposoban“ se donosi kada ispoljeno ponašanje bitno remeti adaptaciju.
127.1	F70 - F79	Ispodprosječna inteligencija: - IQ ispod 90 za kandidate, - IQ ispod 80 za kandidate za profesionalne vojnike	-	N	N	-	Stepen duševne zaostalosti se utvrđuje psihološkim i psihijatrijskim nalazom.
128.1	F95 F98	Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u djetinjstvu i adolescenciji	-	N	S PN N	N	Hiperkinetički poremećaji F90, Poremećaji ponašanja F91, Mješoviti poremećaji ponašanja i emocija F92, Poremećaji emocija sa početkom u djetinjstvu F93, Poremećaji socijalnog funkcionisanja nastali u djetinjstvu i adolescenciji F94. Grupa poremećaja čije su karakteristike rani početak, ponavljano i trajno prisustvo obrazaca poremećaja ponašanja. Tikovi i nevoljni pokreti mišića F95, Neorganska enureza F98.0, Neorganska enkopreza F98.1, Mucanje F98.5.
VI. BOLESTI NERVNOG SISTEMA (G00 - G99)							
131.1	G00 - G99	Oboljenja centralnog nervnog sistema, bez funkcionalnih poremećaja	S OS(a)	N	S PN N	N	G00-G09, G10-G13, G20-G26, G30-G32, G35-G37, G80-G99. Ocjena „privremeno nesposoban“ daje se kod bolesti i stanja gdje evolucija nije završena i gdje se može očekivati dobar ishod bez sekvela do dvije godine.
131.2	G00 - G99	Oboljenja centralnog nervnog sistema, sa lakšim neurološkim poremećajima koji ne remete bitne funkcije	S OS(a)	N	PN N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
131.3	G00 - G99	Oboljenja centralnog nervnog sistema, sa težim funkcionalnim poremećajima koji bitno remete funkcije	N	N	N	N	Evolucija već navedenih oboljenja je završena, stanje je definitivno i ostale su značajne sekvele oboljenja. Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
132.1	G70 - G73	Bolesti mišićno-živčane spojnice i bolesti mišića	N	N	N	N	Myasthenia gravis et morbi mvoneuralis alii - G 70, Morbi musculorum primarii - G 71, Mvopathia aliae - G 72, Morbi mvoneurale et morbi musculorum in morbis aliis - G 73. Ocjena "nesposoban" se donosi zbog prirode oboljenja ako, onemogućava bilo kakva fizička naprezanja, a nakon kliničko-bolničkog ispitivanja ili validne medicinske dokumentacije o ranijem kliničko-bolničkom ispitivanju. Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
133.1	160 - 169	Bolesti krvnih sudova mozga, prolazna ishemija i sindrom krvnih sudova mozga, sa lakšim neurološkim poremećajima koji remete funkcije u manjem stepenu	S OS(a)	N	S PN N	N	I60, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68, I69. Ocjena „privremeno nesposoban“ do jedne godine daje se kod bolesti i stanja gdje evolucija nije završena i gdje se može očekivati poboljšanje.
133.2	160 -169	Bolesti krvnih sudova mozga, sa neurološkim poremećajima srednjeg i teškog stepena	N	N	N	N	I60, I62, I63, I64, I65, I66, I67, I68, I69. Ocjena „nesposoban“ daje se kod bolesti i stanja gdje evolucija nije završena i gdje se ne može očekivati poboljšanje. Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
134.1	G40 - G41	Epilepsija i epilepsijski sindromi	N	N	N	N	Mišljenje i prijedlog ocjene sposobnosti daje specijalista neurolog na osnovu postavljene dijagnoze u kliničko-bolničkim uslovima (anamneza, klinički i EEG nalaz) ili važeće medicinske dokumentacije o ranijem kliničko-bolničkom liječenju. Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
135.1	G43 G44 G47	Migrena, druge glavobolje i poremećaji spavanja, bez neuroloških poremećaji ili sa prolaznim neurološkim poremećajima i prolongiranim bolovima	S OS(a)	N	S PN	N	Migraena simplex (sine aura) G 43.0, Migraena classica (cum aura) G1 43.1, Cephalalgia conrtracta G 44.0, Cephalalgia vascularis G 44.1, Cephalalgia tensionalis chr. G 44.2, Cephalalgia posttraumatica chr. G 44.3, Disordo somni G 47.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
135.2	G43 G44 G47	Migrena komplikovana sa rezidualnim neurološkim poremećajima koji remete funkcije	OS(a) N	N	PN N	N	G43.1, familijarni oblik G43.2, G43.8. Ocjena se donosi nakon kliničko-bolničkog ispitivanja. Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
136.1	G50-G64	Poremećaji živaca, korenova živaca, oboljenja više živaca i drugi poremećaji perifernog nervnog sistema, lakog stepena koji ne remete bitne funkcije	S	N	S PN	N	G50 - G53, G54, G55, G56 - G59, G60, G61 - G62, G63. Za procjenu neurološkog deficita potrebno je uraditi odgovarajući neurofiziološki pregled (EMNG, SSEP, BLINK refleks). Ocjena „privremeno nesposoban“ daje se kod bolesti i stanja gdje evolucija nije završena, kod prolongiranih bolova i ako se planira hirurška intervencija ili fizikalna terapija i rehabilitacija. Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
136.2	G50-G64	Poremećaji živaca, korenova živaca, oboljenja više živaca i drugi poremećaji perifernog nervnog sistema, umerenog stepena koji remete neke bitne funkcije	S	N	PN N	N	
136.3	G50-G64	Poremećaji živaca, korenova živaca, oboljenja više živaca i drugi poremećaji perifernog nervnog sistema, srednjeg i teškog stepena koji remete bitne funkcije	OS(a) N	N	N	N	
VII. BOLESTI OKA I PRIPOJAKA OKA (H00 - H59)							
140.1	H10.1	Conjunctivitis alergica acuta	S	N(S)	S	S	
141.1	H10.5	Biepharoconjunctivitis	S	N(S)	PN	N(S)	U ova oboljenja spadaju teški, hronični, zapaljivi ili degenerativni procesi ivice kapaka i vežnjače koji iziskuju dugotrajno liječenje, a u znatnoj mjeri ometaju funkciju oka.
142.1	A71	Trachoma	S N	N(S)	PN	N(S)	Sposobnost se određuje prema tačkama ovog spiska, koje se odnose na nastale očne promjene, na stanje funkcije organa vida, (oštrina vida, vidno polje, polje pogleda, i dr.). Za PVL ocjena „nesposoban“ se daje nakon kliničko bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
143.1	H16 H20 H30 H46	Keratitis, Iridocyclitis, Chorioretinitis, Neuritis nervi optici, Scleritis	S OS(b)	N	N	N	Sposobnost se određuje prema tačkama ovog spiska, koje se odnose na nastale očne promjene, na stanje funkcije organa vida, (oštrina vida, vidno polje, polje pogleda, i dr.).

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
144.1	H04.0 H04.3	Zapaljenje suzne žlijezde i suznih puteva (Dacrvoadenitis et Dacryocystitis) , uporno suzenje u jačem stepenu usljed hroničnih ili trajnih oboljenja ili usled mana suznog aparata, na jednom ili oba oka	S OS(b)	N	N	N	Pod jačim, upornim suzenjem podrazumijeva se suzenje koje se jasno ispoljava uvijek i u svim prilikama, a ne samo povremeno. U oboljenja, odnosno mane koje mogu da prouzrokuju takvo suzenje spadaju, na primer: atrezija suznih tačkica, stenoza jačeg stepena ili obliteracije odvodnog sistema suza, suzne fistule i drugo.
145.1	H52	Poremećaji prelamanja svjetlosti i poremećaji prilagođavanja oka (Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) , kratkovidost jednog ili oba oka preko 2 dioptrije ili dalekovidost jednog ili oba oka preko 3 dioptrije	S	N(S)	S PN	N(S)	Ocjena po ovoj tački se donosi ne samo na osnovu stepena refrakcione anomalije, nego i prema stanju ostalih funkcija organa vida (oštrina vida, vidno polje, sposobnosti adaptacije na tamu i dr.), kao i na osnovu objektivnog stanja organa vida (promjene u providnim medij ama i na očnom dnu). Osim toga, ocjena se daje i na osnovu eventualne progresije refrakcione anomalije. Ocjena „sposoban“ daje se PVL, kandidatu, učeniku ili kadetu ako je prošlo 12 mjeseci od refrakcione hirurške procedure (LASIK, PRK) i čije je refrakcionono stanje stabilno, kao i ostale funkcije organa vida.
145.2	H52	Poremećaji prelamanja svjetlosti i poremećaji prilagođavanja oka (Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) , prost kratko vidi astigmatizam jednog ili oba oka sa refrakcijom jednog meridijana preko dvije dioptrije, ili mješoviti astigmatizam jednog ili oba oka preko dvije dioptrije, ili dalekovidni astigmatizam jednog ili oba oka sa refrakcijom jednog meridijana preko tri dioptrije	S	N(S)	S PN	N(S)	
145.3	H52	Poremećaji prelamanja svjetlosti i poremećaji prilagođavanja oka (Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) , složeni kratkovidni astigmatizam jednog ili oba oka sa refrakcijom jednog meridijana preko 2 dioptrije ili složeni dalekovidni astigmatizam jednog ili oba oka sa refrakcijom jednog meridijana preko tri dioptrije	S	N(S)	S PN	N(S)	
145.4	H52	Poremećaji prelamanja svjetlosti i poremećaji prilagođavanja oka (Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) , kratkovidost ili dalekovidost preko 7 dioptrija na oba oka	OS(b) N	N	PN N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
145.5	H52	Poremećaji prelamanja svjetlosti i poremećaji prilagođavanja oka (Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) , složeni kratkovidni ili dalekovidni astigmatizam oba oka kod koga je razlika u refrakciji između oba meridijana veća od 4,5 dioptrije	OS(b) N	N	N	N	Ocjena po ovoj tački se donosi ne samo na osnovu stepena refrakcione anomalije, nego i prema stanju ostalih funkcija organa vida (oštrina vida, vidno polje, sposobnosti adaptacije na tamu i dr.), kao i na osnovu objektivnog stanja organa vida (promjene u providnim medijama i na očnom dnu). Osim toga, ocjena se daje i na osnovu eventualne progresije refrakcione anomalije. Ocjena „sposoban“ daje se PVL, kandidatu, učeniku ili kadetu ako je prošlo 12 mjeseci od refrakcione hirurške procedure (LASIK, PRK) i čije je refrakciono stanje stabilno, kao i ostale funkcije organa vida.
145.6	H52	Poremećaji prelamanja svjetlosti i poremećaji prilagođavanja oka (Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) , složeni dalekovidni ili kratkovidni astigmatizam oba oka sa refrakcijom jednog meridijana preko 7 dioptrija	OS(b) N	N	N	N	
145.7	H52	Poremećaji prelamanja svjetlosti i poremećaji prilagođavanja oka (Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) , prost ili mješoviti astigmatizam oba oka preko 4,5 dioptrije	S, N	N	N	N	Ocjena po ovoj tački se donosi ne samo na osnovu stepena refrakcione anomalije, nego i prema stanju ostalih funkcija organa vida (oštrina vida, vidno polje, sposobnosti adaptacije na tamu i dr.), kao i na osnovu objektivnog stanja organa vida (promjene u providnim medijama i na očnom dnu). Osim toga, ocjena se daje i na osnovu eventualne progresije refrakcione anomalije. Ocjena „sposoban“ daje se PVL, kandidatu, učeniku ili kadetu ako je prošlo 12 mjeseci od refrakcione hirurške procedure (LASIK, PRK) i čije je refrakciono stanje stabilno, kao i ostale funkcije organa vida.
145.8	H52	Poremećaji prelamanja svjetlosti i poremećaji prilagođavanja oka (Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) , kratkovidnost ili kratkovidni astigmatizam oba oka sa teškim i progresivnim posljedičnim promjenama na očnom dnu bez obzira na stepen refrakcije	N	N	N	N	
145.9	H52	Poremećaji prelamanja svjetlosti i poremećaji prilagođavanja oka (Anomaliae refractionis et anomaliae accommodationis) , anisometropia veća od 6 dioptrija	N	N	N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
146.1	H50	Druga razrokost (Strabismus alius) , prateći strabizam (divergentni, konvergentni, vertikalni i drugi)	OS(b) N	N	PN N	N	Pod defektnim binokularnim vidom podrazumijeva se nepostojanje fuzije ili ukoliko je stereoskopski vid preko 40".
146.2	H50	Druga razrokost (Strabismus alius) , heteroforije sa defektnim binokularnim vidom	OS(b) N	N	N	N	
146.3	H49	Razrokost usled oduzetosti mišića pokretača oka (Strabismus paralvticus) , bez diplopije	S	N	PN N	N	Ocjenu „privremeno nesposoban“ dati u slučaju prinudnog položaja glave (tortikolis) i pada vidne oštine.
146.4	H49	Razrokost usled oduzetosti mišića pokretača oka (Strabismus paralvticus) , sa diplopijom	N	N	PN N	N	
147.1	H40	Glaucoma, Glaucoma anguli aperti , primarni kompenzovani glaukom u jednom ili oba oka	OS(b)	N	N	N	Pod kompenzovanim glaukomom treba podrazumjevati glaukom kod koga se intraokularni pritisak reguliše pomoću lijekova ili operativnim putem i kod koga ne postoje funkcionalne promjene (normalna oština vida, vidno polje i dr.).
147.2	H40	Glaucoma anguli aperti , primarni glaukom u jednom ili oba oka koji se ne može kompezovati	N	N	N	N	
147.3	H40.5	Glaucoma secundarium post morbus oculi alias , sekundarni glaukom u jednom ili oba oka	S N	N	PN N	N	Nakon završenog liječenja ocjena sposobnosti se donosi prema stanju funkcije vida i posljedicama koje su nastale usljed sekundarnog glaukoma ili primarnog oboljenja koje je dovelo do nastanka sekundarnog glaukoma.
148.1	H33	Ruptura mrežnjače sa ili bez ablacije mrežnjače (ruptura retinae cum –non ablatio retinae) , na jednom oku koje je posle operacije funkcionalno i morfološki u zadovoljavajućem stanju	OS(b) N	N	N	N	Nakon završenog liječenja ocjena sposobnosti se donosi prema stanju funkcije vida i posljedicama koje su nastale usljed ruptуре – ablacije mrežnjače.
148.2	H33	Ruptura mrežnjače sa ili bez ablacije mrežnjače (ruptura retinae cum –non ablatio retinae) ,na jednom ili oba oka sa morfološkim i funkcionalnim poremećajima	N	N	N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
149.1	H53.1	Subjektivni poremećaji vida (Hemeralopija)	OS(b) N	N	N	N	
150.1	H35.5	Nasljedna distrofija mrežnjače (Dystrophia retinae hereditaria)	-	N	N	N	
151.1	H53.4	Oštećenja u vidnom polju (Defectus regionis visualis), na jednom oku	S	N	PN	N	Pod većim trajnim defektima u vidnom polju podrazumijevaju se sve vrste hemianopsija, veće paracentralne apsolutne skotome, čiji je najmanji promjer veći od 30° i veće periferne ispade i depresije čiji je najmanji promjer veći od 40° ili ako ispad doseže do na 10° od fiksacione tačke.
151.2	H53.4	Oštećenja u vidnom polju (Defectus regionis visualis), na oba oka	N	N	N	N	
152.1	H54, H17, H26.2 H42.3 H47.2	Amaurosis et amblyopia, Cicatrix et maculae corneae, Cataracta complicata, Opacitates corporis vitrei aliae, Atrophia nervi optici, oštrina vida jednog oka manja od 0,50, a drugog oka veća od 0,70	S	N	N		Označene oštrine vida odnose se na vrijednosti postignute korekcionim staklima. Oštrina vida sistematski se ispituje ortorejterom, a alternativno pomoću optotipskih tablica.
152.2	H54, H17, H26.2 H42.3 H47.2	Amaurosis et amblyopia, Cicatrix et maculae corneae, Cataracta complicata, Opacitates corporis vitrei aliae, Atrophia nervi optici, oštrina vida oba oka manja od 0,70	S, N	N	N		
152.3	H54, H17, H26.2 H42.3 H47.2	Amaurosis et amblyopia, Cicatrix et maculae corneae, Cataracta complicata, Opacitates corporis-vitrei aliae, Atrophia nervi optici, oštrina vida oba oka manja od 0,40	N	N	N	N	
152.4	H54, H17, H26.2 H42.3 H47.2	Amaurosis et amblyopia, Cicatrix et maculae corneae, Cataracta complicata, Opacitates corporis vitrei aliae, Atrophia nervi optici, smanjenje oštrine vida jednog oka ispod 0,1 a oštrina vida drugog oka veća od 0,70	N	N	N	N	
152.5	H54, H17, H26.2 H42.3 H47.2	Amaurosis et amblyopia, Cicatrix et maculae corneae, Cataracta complicata, Opacitates corporis vitrei aliae, Atrophia nervi optici, potpuno sljepilo ili smanjenje oštrine vida jednog oka ispod 0,1 a drugog ispod 0,70	N	N	N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
153.1	H53.5	Poremećaji vida u boji (Dvschromatopsiae), anomalni trihromati	S	N(S)	S N	N(S)	Ispitivanje sposobnosti raspoznavanja boja vrši se pomoću ortorejtera, a ukoliko je rezultat nesiguran, pomoću pseudoizohromatskih tablica ili anomaloskopa. Pri određivanju dužnosti u pojedinim vidovima, rodovima i službama u VJ rukovoditi se stepenom poremećaja kolornog vida.
153.2	H53.5	Poremećaji vida u boji (Dvschromatopsiae), Dihromazija (Protonopi, Deuteranopi, Tritanopi)	OS(b)	N	N	N	
153.3	H53.5	Poremećaji vida u boji (Dvschromatopsiae), ahromatopsija	N	N	N	N	
154.1	H27.0	Nedostatak sočiva oka (Aphakia), na jednom oku sa korisnim vidom preko 0,5	S N	N	N	N	Prilikom ocjenjivanja sposobnosti sa jednostranom afakijom, sublukcijom ili luksacijom sočiva, uzeti kao mjerilo oštrinu vida sa korekcijom koja se pri binokularnom vidu može subjektivno podnijeti. Ocjena se donosi nakon završenog liječenja. Ukoliko lice odbije liječenje ocjena je nesposoban.
154.2	H27.0	Nedostatak sočiva oka (Aphakia), na oba oka sa korisnim vidom preko 0,5	OS(b)	N	N	N	
154.3	Z96.1	Nedostatak prirodnog sočiva sa inolantiranim vještačkim sočivom (pseudophakia) na jednom oku ili oba oka čija je vidna oštrina pojedinačno (monokularno) $\geq 0,7$	S	N	N	N	
155.1	H27.1	Iščašenje i pomjerenost sočiva oka (Luxatio et subluxatio lentis), na jednom oku	S N	N	N	N	Prilikom ocjenjivanja sposobnosti sa jednostranom afakijom, sublukcijom ili luksacijom sočiva, uzeti kao mjerilo oštrinu vida sa korekcijom koja se pri binokularnom vidu može subjektivno podnijeti. Ocjena se donosi nakon završenog liječenja. Ukoliko lice odbije liječenje ocjena je nesposoban.
155.2	H27.1	Iščašenje i pomjerenost sočiva oka (Luxatio et subluxatio lentis), na oba oka	N	N	N	N	
156.1	H02.5 H11.2	Poremećaji pokretljivosti kapka oka i ožiljak vežnjače oka (Ankvloblepharon et svmblepharon), na jednom oku, ako u manjoj mjeri remeti funkciju oka	S	N	S	N	Pri razmatranju ocjene sposobnosti po ovoj tački uzeti u obzir kriterijume navedene u tačkama 151. i 152. od kojih takođe zavisi donošenje ocjene sposobnosti.
156.2	H02.5 H11.2	Poremećaji pokretljivosti kapka oka i ožiljak vežnjače oka (Ankvloblepharon et svmblepharon), na oba oka, ako u manjoj mjeri remeti funkciju oka	S	N	N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
156.3	H02.5 H11.2	Poremećaji pokretljivosti kapka oka i ožiljak vežnjače oka (Ankvloblepharon et svmblepharon), na jednom oku, ako u jačoj mjeri remeti funkciju oka (oštrinu vida, vidno polje ili polje pogleda)	OS(b) N	N	N	N	Pri ocjenjivanju uzeti u obzir samo one poremećaje koji mogu dovesti do oštećenja na očnoj jabučici. Ukoliko ove promjene izazivaju uporno suzenje, oštećenje vežnjače ili rožnjače, tada se ocjenjuje prema tački 152.1.
156.4	H02.5 H11.2	Poremećaji pokretljivosti kapka oka i ožiljak vežnjače oka (Ankvloblepharon et svmblepharon), na oba oka, ako u jačoj mjeri remeti funkciju oka (oštrinu vida, vidno polje ili polje pogleda)	N	N	N	N	
157.1	H02.4	Spušten kapak oka (Ptosis palpebrae), koji pri horizontalnom položaju očne jabučice djelimično pokriva zenicu na jednom oku	S	N	N	N	
157.2	H02.4	Spušten kapak oka (Ptosis palpebrae), koji pri horizontalnom položaju očne jabučice djelimično pokriva zenicu na oba oka	N	N	N	N	
157.3	H02.4	Spušten kapak oka (Ptosis palpebrae), trajna i potpuna spuštenost gornjeg kapka na jednom ili oba oka	N	N	N	N	
158.1	H02.2	Nepotpuno zatvaranje kapaka oka (Lagophtalmus), na jednom oku	N	N	PN N	N	
158.2	H02.2	Nepotpuno zatvaranje kapaka oka (Lagophtalmus), na oba oka	N	N	PN N	N	
159.1	H02.0 H02.1	Uvrnutost kapka i uvrnuta trepavica i Izvrnutost kapka oka (Entropium et trichiosis palpebrae, Ectropium palpebrae)	OS(b) N	N	PN	N	
160.1	H18.6	Kupasta rožnjača (Keratokonus), na jednom oku	S	N	N	N	
160.2	H18.6	Kupasta rožnjača (Keratokonus), na oba oka	N	N	N	N	
161.1	Q11.1	Drugi nedostatak oka (Anophtalmus) jednog oka	N	N	N	N	Ocjena sposobnosti određuje se prema oštrini vida i stepenu refrakcije.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
162.1	H55	Spontani i drugi nejednaki pokreti oka (Nvstagmus et motus oculi inaequaies alei)	OS(b) N	N	N	N	Ocjena sposobnosti određuje se prema oštirini vida.
VIII. BOLESTI UVA I BOLESTI MASTOIDNOG NASTAVKA (H60 - H95)							
165.1	H66.1 - H66.9	Hronično gnojno zapaljenje srednjeg uva jednostrano ili obostrano , (mezotimpanalno, ostitično, sa holesteatomom, velikom suvom perforacijom bubne opne)	OS(c,e)	N	N	N	U izuzetnim slučajevima vojna lica sa često ponovljenim hroničnim zapaljenjima srednjeg uva mogu se ocjenjivati kao ograničeno sposobni (nezavisno od stanja sluha), zbog podložnosti štetnom djelovanju meteoroloških uslova. Ukoliko je istovremeno znatno oštećen sluh, ocjenjuju se shodno tački 167. Sve otkrivene nagluposti se ispituju tonalnom liminarnom audiometrijom.
166.1	H81.0 H81.3	Funkcijske bolesti organa za održavanje ravnoteže , Meniereova bolest vestiubularni neuronitis i druga periferna vrtoglavica	S OS(e) N	N	PN N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
167.1	H90 - H91	Sprovodna gluvoća i senzoneuralna gluvoća , na jednom uvu prosječan gubitak sluha do 50 dB, a na drugom sluh normalan	S	N	S	N(S)	Naglupost ili gluvoća zbog hroničnog zapaljenja srednjeg uva, stanja 1 nakon zapaljenja srednjeg uva, timpanoskleroze, otoskleroze, stanja nakon operativnih zahvata: stapedektomije, radikalne trepanacije, timpanoplastike i si., neurosenzorialna oštećenja sluha, kongenitalne mane i drugo. Prosječan gubitak sluha predstavlja aritmetičku sredinu gubitka sluha na frekvencijama 500,1000, i 2000 Hz, a izračunavanje vršimo tako što dobijene vrijednosti za redukciju sluha u dB na 500,1000 i 2000 Hz za vazdušnu krivulju audiograma saberemo i podijelimo sa 3. Kao "normalan sluh" podrazumijeva se stanje na tonalnom liminarnom audiogramu gdje je redukcija sluha na frekvencijama 500,1000 i 2000 Hz manja od 20 dB, a na 4000 Hz manja od 40 dB.
167.2	H90 - H91	Sprovodna gluvoća i senzoneuralna gluvoća , na jednom uvu prosječan gubitak sluha veći od 55 dB, a na drugom sluh normalan	OS(c,e)	N	N	N	
167.3	H90 - H91	Sprovodna gluvoća i senzoneuralna gluvoća , na oba uva prosječan gubitak sluha do 50 dB	S OS(c,e)	N	S N	N(S)	
167.4	H90-H91	Sprovodna gluvoća i senzoneuralna gluvoća , na jednom uvu prosječan gubitak sluha veći od 50 dB, a na drugom do 50 dB	OS(c,e)	N	N	N	
167.5	H90-H91	Sprovodna gluvoća i senzoneuralna gluvoća , na oba uva prosječan gubitak sluha veći od 50 dB	OS(c,e) N	N	N	N	
168.1	Q16.0 - Q18.9	Urođene i stečene nakaznosti spoljnog i srednjeg uva sa slabljenjem sluha , koje uzrokuju manji estetski defekt	S	N	S	N	
168.2	O16.0 - O18.9	Urođene i stečene nakaznosti spoljnog i srednjeg uva sa slabljenjem sluha , koje čine veliki estetski defekt uz deformaciju lica	N	N	N	N	
IX. BOLESTI SISTEMA KRVOTOKA (100 -199)							

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
171.1	I00	Reumatska groznica, bez oboljenja srca	S	N	PN	N(S)	Reumatska groznica se utvrđuje u bolničko-kliničkoj ustanovi. Privremena nesposobnost određuje se do dvije godine.
171.2	I01	Reumatska groznica, sa oboljenjem srca	OS(a) N	N	N	N	Reumatska groznica se utvrđuje u bolničko-kliničkoj ustanovi. Recidiv reumatske groznice ocjenjivati u zavisnosti od sekvela. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
172.1	I05 I08 I33 I34 I35 I38 I39	Stečene srčane mane, valvule mitralis, valvule aorte, mitralne i aortalne valvule, drugih endokardijalnih struktura, lakog stepena	S	N	N	N	Dijagnoza se postavlja u bolničkim uslovima. Pod stečenom srčanom manom lakog stepena podrazumijeva se ona stečena srčana mana koja nije praćena elektrokardiogramskim promjenama, rendgenološkim znacima, ehokardiografskim promjenama jasnog povećanja pojedinih srčanih struktura, a testovi opterećenja ne dovode do poremećaja cirkulacije, niti elektrokardiogramskih promjena u opterećenju HD neznčajne mane na osnovu NYHA i ehokardiografskih parametara. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
172.2	I05 I08 I33 I34 I35 I38 I39	Stečene srčane mane, valvule mitralis, valvule aorte, mitralne i aortalne valvule, drugih endokardijalnih struktura, težeg stepena	OS(a) N	N	N	N	
173.1	Q20 - Q26	Urođene mane srca i velikih krvnih sudova, lakog stepena	S OS(a)	N	N	N	
173.2	Q20 - Q26	Urođene mane srca i velikih krvnih sudova, težeg stepena	N	N	N	N	
174.1	Q20 - Q26	Operisane urođene mane srca sa povoljnim terapijskim ishodom	OS(a)	N	N	N	Ocjenu sposobnosti bolesnika sa operisanim urođenim i stečenim srčanim manama koji imaju povoljan ili nepovoljan terapijski ishod utvrđuje kardiolog. Ocjena sa definitivnom dijagnozom daje se u bolničkim uslovima na osnovu procjene parametara funkcije srca prije i nakon izvršene operacije neinvazivnim, a po potrebi i invazivnim metodama.
174.2	Q20 - Q26	Operisane urođene mane srca sa nepovoljnim terapijskim ishodom	N	N	N	N	
174.3	I05 I06 I08 I34 I35	Operisane stečene mane srca sa povoljnim terapijskim ishodom	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
174.4	I05 I06 I08 I34 I35	Operisane stečene mane srca sa težim funkcionalnim oštećenjem	N	N	N	N	
174.5	I25	Operacije na koronarnim krvnim sudovima, sve rekonstruktivne operacije na koronarnim krvnim sudovima uključujući i procedure perkutane angioplastike (PCI) sa ili bez ugradnje stenta, sa povoljnim ishodom	OS(a) N	N	N	N	Ocjenu sposobnosti bolesnika sa interventnim ili hirurškim procedurama na koronarnim arterijama koji imaju povoljan ili nepovoljan terapijski ishod, daje kardiolog. Ocjena sa definitivnom dijagnozom daje se u bolničkim uslovima na osnovu procjene parametara funkcije srca prije i nakon izvršene procedure neinvazivnim, a po potrebi i invazivnim metodama. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
174.6	I25	Operacije na koronarnim krvnim sudovima, sve rekonstruktivne operacije na koronarnim krvnim sudovima uključujući i procedure perkutane angioplastike (PCI) sa ili bez ugradnje stenta, sa težim funkcionalnim oštećenjima	N	N	N	N	
175.1	I10 - I15	Povišenje krvnog pritiska, nestalno povišenje, lakog stepena	S	N(S)	S	N(S)	Definicija povišenih vrijednosti pritiska se izvodi na osnovu važećih kriterijuma i preporuka ekspertskog udruženja kardiologa. Pod nestalnim povišenim krvnim pritiskom lakog stepena podrazumijeva se više puta utvrđena vrijednost krvnog pritiska za sistolni do 180 mmHg i/ili dijastolni do 100 mmHg. Pri pregledima u ambulanti ili poliklinici u periodu kada dotično lice stalno obavlja redovne dužnosti i ako se krvni pritisak normalizuje tek poslije nekoliko dana mirovanja bez terapije. Nestalno povišenje krvnog pritiska lakog stepena podrazumijeva da lice bude podvrgnuto testu fizičkog opterećenja i da pri tome dolazi do snižavanja ili normalizacije krvnog pritiska (snižavanje do normalnih vrijednosti). Vrijednost krvnog pritiska neophodno provjeriti 24-časovnim holter-monitoringom.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
175.2	I10 -I15	Povišenje krvnog pritiska, nestalno povišenje, težeg stepena	S OS(a)	N	PN	N	Pod nestalnim povišenim krvnim pritiskom težeg stepena podrazumijeva se povišenje krvnog pritiska preko 180 mmHg za sistolni i/ili preko 100 mmHg za dijastolni. U ovu grupu spadaju i slučajevi iz tačke 175.1 sa hipertenzivnim reagovanjem pri opterećenju (hipertenzivno reagovanje pri opterećenju kada pri submaksimalnom testu opterećenja dođe do skoka vrijednosti krvnog pritiska preko 110 mmHg za dijastolni i preko 200 mmHg za sistolni). Krvni pritisak se normalizuje mirovanjem bez terapije.
175.3	I10 -I15	Trajno povišenje krvnog pritiska, lakog stepena	S	N	S	N	Pod trajnim povišenim krvnim pritiskom lakog stepena podrazumijeva se više puta utvrđena vrijednost krvnog pritiska za sistolni do 180 mmHg i/ili dijastolni do 100 mmHg pri pregledima u ambulanti ili poliklinici u periodu kada dotično lice stalno obavlja redovne dužnosti i ako se krvni pritisak normalizuje tek posle nekoliko dana mirovanja bez terapije. Trajno povišenje krvnog pritiska lakog stepena podrazumijeva da lice bude podvrgnuto testu fizičkog opterećenja i da pri tome dolazi do snižavanja ili normalizacije krvnog pritiska (snižavanje do normalnih vrijednosti). Vrijednost krvnog pritiska neophodno provjeriti 24-časovnim holter-monitoringom.
175.4	I10 -I15	Trajno povišenje krvnog pritiska, težeg stepena	N	N	N	N	Pod trajnim povišenjem krvnog pritiska težeg stepena podrazumijeva se povišenje krvnog pritiska iz preko 210 za sistolni i preko 120 mmHg za dijastolni pritisak sa adekvatnim promjenama na krvnim sudovima, kao i slučajevi maligne hipertenzije. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
176.1	I20 - I25	Ishemijska bolest srca (angina pectoris), lakšeg stepena	OS(a)	N .	N	N	Dijagnoza se obavezno postavlja u bolničkim uslovima. Ishemijska bolest srca može da bude potvrđena neinvazivnim (elektrokardiogram, ehokardiogram, holter, testovi opterećenja, radioizotopskim metodama i dr.) i invazivnim metodama (lijeva ventrikulografija, selektivna koronarografija). Težina bolesti se procjenjuje na osnovu anamneze, kliničkog nalaza i urađenih pretraga.
176.2	I20 - I25	Ishemijska bolest srca (angina pectoris), težeg stepena	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
176.3	I20 - I25	Preležan infarkt miokarda , sa uspješnom rehabilitacijom	N	N	N	N	Definicija preležanog infarkta miokarda izvodi se na osnovu važećih kriterijuma i preporuka ekspertskeg udruženja kardiologa. U ovu grupu spadaju uspješno rehabilitovani preboljeli infarkt srca I i II grupe NYHA klasifikacije.
176.4	I20 - I25	Preležan infarkt miokarda , sa definitivnim, trajnim posljedicama	N	N	N	N	Preležani infarkt miokarda sa definitivnim trajnim negativnim posljedicama u koje spadaju teži poremećaji srčanog ritma i provođenja, srčana slabost, postinfarktna nestabilna angina, aneurizma srca i sva stanja koja se kvalifikuju kao funkcionalna grupa III i IV klasifikacije NYHA. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
177.1	I30 – I32	Perikarditis , bez posljedica	S	N	S	N	Dijagnoza se obavezno postavlja u bolničkim uslovima, na osnovu anamnestičkih podataka, kliničke slike i ispitivanja (ehokardiografija itd.). Neophodno je da lice nema značajnih kliničkih posljedica (bez znakova konstrukcije, bez poremećaja srčane funkcije i bez značajnih poremećaja srčanog ritma).
177.2	I30 – I32	Perikarditis , sa lakšim posljedicama	OS(a)	N	PN	N	Vidjeti objašnjenje tačke 177.1. U ovu grupu spadaju bolesnici kod kojih se može dijagnostikovati intenzivniji eho perikarda, kao i ekstrasistolna aritmija po Lown-u tip I i II.
177.3	I30 – I32	Perikarditis , sa znacima konstriktivnog sindroma	N	N	N	N	Dijagnoza se obavezno postavlja u bolničkim uslovima. Bolest mora biti jasno potvrđena neinvazivnim testovima (ehokardiografija) ili invazivnim testovima. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
178.1	I33 I38 I39	Endokarditis preležani	N	N	N	N	Dijagnoza mora biti jasno dokazana uz strogo pridržavanje stručnih kriterijuma za dijagnozu endokarditisa (ESC/ACC/AHA preporuke). Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
179.1	I40 I41	Preležani akutni miokarditis , bez posljedica	S	N	PN	N	Dijagnoza se obavezno postavlja u bolničkim uslovima, na osnovu anamnestičkih podataka, kliničke slike i ispitivanja (ehokardiografija itd.). Neophodno je da lice nema značajnih kliničkih posljedica (bez poremećaja srčane funkcije i bez značajnih poremećaja srčanog ritma). Ocjena „privremeno nesposoban“ daje se do dvije godine, ako nakon toga nema sekvela daje se ocjena „sposoban“.
179.2	I40 I41	Preležani akutni miokarditis , sa lakšim posljedicama	S OS(a)	N	N	N	Dijagnoza se obavezno postavlja u bolničkim uslovima, na osnovu anamnestičkih podataka, kliničke slike i ispitivanja (ehokardiografija itd.). Neophodno je da lice ima značajne kliničke posljedice (sa poremećajem srčane funkcije i bez značajnih poremećaja srčanog ritma).
180.1	I42 I43	Poremećaji u srčanom ritmu i sprovodnom sistemu srca bez znakova oštećenja miokarda i srčane funkcije: sindrom preeksitacije, kompletan blok desne grane, AV blok I stepena, konvertovana AF	S OS(a)	N	S	N	Poremećaji u srčanom ritmu i sprovodnom sistemu srca moraju se utvrditi u kliničko-bolničkoj ustanovi ili u specijalnoj ambulanti, na osnovu dužeg posmatranja, pri čemu mora postojati dokumentacija sa više kontrolnih pregleda. Kao AV blok I stepena smatrači PQ interval preko 0,24 sec.
180.2	I42 I43	Poremećaji u srčanom ritmu i sprovodnom sistemu srca bez znakova oštećenja miokarda i srčane funkcije: kompletan blok lijeve grane, WPW sa kontrolisanim napadima tahikardije, AV blok II stepena sa dobrom frekvencijom, paroksizmi AF koji se spontano ili medikamentorno konvertuju u sinusni ritam, primarna hipertrofična kardiomiopatija bez malignih poremećaja ritma, VES III i IV stadijuma po Lown-u	S OS(a)	N	N	N	Poremećaji u srčanom ritmu i sprovodnom sistemu srca moraju se utvrditi u kliničko-bolničkoj ustanovi ili u specijalnoj ambulanti, na osnovu dužeg posmatranja, pri čemu mora postojati dokumentacija sa više kontrolnih pregleda. Pod nepotpunim blokom desne grane smatrači blok desne grane sa proširenjem QRS kompleksa od 0,095 do 0,120 sec.
180.3	I42 I43	Poremećaji u srčanom ritmu i sprovodnom sistemu srca bez znakova oštećenja miokarda i srčane funkcije: supraventrikularne ES, VES II I stadijuma po Lown-u, produženje PQ intervala do 0,24 sec. pri srčanoj frekvenciji ispod 70 u minuti, nodalni ritam sinus koronarijusa, nepotpuni blok desne grane	S	S	S	S	Odluku donosi kardiolog nakon kompletne neinvazivne dijagnostike. Pod nepotpunim blokom desne grane smatrači blok desne grane sa proširenjem QRS kompleksa od 0,095 do 0,120 sec.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
180.4	I44 I45	Poremećaji u srčanom ritmu i sprovodnom sistemu srca bez znakova oštećenja miokarda i srčane funkcije: permanentna AF, VES IV b i V stadijuma po Lown-u, paroksizmalna ventrikularna tahikardija, AV blok III stepena.	N	N	N	N	
180.5	I44 I45	Poremećaji u srčanom ritmu i sprovodnom sistemu srca sa znacima oštećenja miokarda i srčane funkcije: kompletan blok lijeve grane, WPW sa kontrolisanim napadima tahikardije, AV blok II stepena sa dobrom frekvencijom, paroksizmi AF koji se spontano ili medikamentorno konvertuju u sinusni ritam, supraventrikularna tahikardija, primarna hipertrofična kardiomiopatija bez malignih poremećaja ritma, VES III i IV stadijuma po Lown-u	N	N	N	N	Poremećaji u srčanom ritmu i sprovodnom sistemu srca moraju se utvrditi u kliničko-bolničkoj ustanovi ili u specijalnoj ambulanti, na osnovu dužeg posmatranja, pri čemu mora postojati dokumentacija sa više kontrolnih pregleda. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
181.1	I34	Prolaps mitralne valvule, lakšeg stepena	S	S	S	S	Dijagnozu prolapsa mitralne valvule donosi kardiolog na osnovu neinvazivnog ispitivanja. Prolaps mitralne valvule bez hemodinamske značajne mitralne regurgitacije (do 1+).
181.2	I34	Prolaps mitralne valvule, umjerenog stepena	OS(a)	N	N	N	Dijagnozu prolapsa mitralne valvule donosi kardiolog na osnovu neinvazivnog ispitivanja. Prolaps mitralne valvule sa hemodinamski značajnom mitralnom regurgitacijom (1 do 2+).
181.3	I34	Prolaps mitralne valvule, težeg stepena	N	N	N	N	Dijagnozu prolapsa mitralne valvule donosi kardiolog na osnovu neinvazivnog ispitivanja. Prolaps mitralne valvule sa hemodinamski značajnom mitralnom regurgitacijom (više od 2+). Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
182.1	I71	Aneurizme aorte i plućne arterije, arteriovenske fistule pluća	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
182.2	I71.0	Disekantna aneurizma aorte	N	N	N	N	Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestičkih podataka, kliničke slike i kompletne neinvazivne i invazivne dijagnostike. Za profesionalnog vojnika ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
182.3	I71.1	Aneurizma plućne arterije	N	N	N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
183.1	I77.0	Arteriovenske fistule	N	N	N	N	Dijagnoza se postavlja multidisciplinarnim pregledima, neinvazivnom i invazivnom dijagnostikom. Pod ovom tačkom podrazumijevaju se fistule većih krvnih sudova koje dovode do značajnog poremećaja lokalne ili sistemske hemodinamike. Za profesionalnog vojnika ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
184.1	I72	Aneurizme perifernih krvnih sudova , koje jače ne remete funkciju krvotoka, a mogu se operativno odstraniti	S OS(a)	N	N	N	Dijagnoza se postavlja na osnovu anamnestičkih podataka, kliničke slike i kompletne neinvazivne i invazivne dijagnostike.
184.2	I72	Aneurizme perifernih krvnih sudova , koje jače remete funkciju krvotoka, a ne mogu se operativno odstraniti, ili ako se stanje posle operacije znatno ne popravlja	N	N	N	N	
185.1	Q25 - Q28	Urođene anomalije krvnih sudova , angiomi, manji, kapilarnog tipa	S	S	S	S	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
185.2	Q25 - Q28	Urođene anomalije krvnih sudova , angiomi, veliki i lako vulnerabilni, arterio-venske fistule na ekstremitetu sa otokom i trofičnim promjenama	OS(a) N	N	N	N	
186.1	I73 -I77	Oboljenja perifernih arterija , koja izazivaju umjerene poremećaje u krvotoku i funkciji ekstremiteta u lakšem stepenu	OS(a) N	N	PN	N	Dijagnoza, stepen oboljenja i stanje funkcije ekstremiteta treba da budu ustanovljeni u kliničko-bolničkoj ustanovi u kojoj postoje odgovarajući uslovi za takva ispitivanja. Za lakši idiopatski oblik daje se ocjena „privremeno nesposoban“ Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
186.2	I73 -I77	Oboljenja perifernih arterija , (M. Rovnaud) lakši oblik	OS(a) N	N	PN	N	
186.3	I73 -I77	Oboljenja perifernih arterija , (M. Rovnaud) teži oblik	OS(a) N	N	N	N	
186.4	I73 -I77	Obliterirajući procesi perifernih arterija , koji teže remete funkciju ekstremiteta ili dovode do vidnih trofičnih promjena na njima (Biiirger)	N	N	N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
187.1	M30-M31, D69.0 D89.1	Generalizovani vaskulitis (PAN, alergijska granulomatozap hipersenzitivni vaskulitis - sistemski oblik, mješovita krioglobulinemija, granulomatozni vaskulitis, Wegenerova granulomatoza, arteritis džinovskih ćelija, temoralni arteritis, reumatična polimialgija, M. Behcet, antifosfolipidni sindrom, sekundarni vaskulitisi i sindrom preklapajućih vaskulitisa u okviru SBVT) i dr.	OS(a) N	N	N	N	Uključujući i sve oblike vaskulitisa koji su utvrđeni kliničkim ispitivanjem. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
187.2	M30-M31 D69.0 D89.1	Generalizovani vaskulitis, purpura Henoch-Schenlein, lakši oblik	OS(a) N	N	S PN	N	
187.3	M30-M31 D69.0 D89.1	Generalizovani vaskulitis, purpura Henoch-Schenlein, teži oblik	N	N	N	N	
188.1	I83	Proširenje vena ekstremiteta , odnosno jače izražene vene bez varikoznih čvorova na potkoljenici	S	N(S)	S	S	Zapaljenje dubokih vena sa trajnim posljedicama na gornjim ekstremitetima (otok, trofične promjene kože i dr.) ocjenjivati po tački 194.
188.2	I83	Jače proširenje vena sa variksima na kolateralama i glavnom stablu v. saphaenae magnaе, koje se prostire i na butinu	OS(a)	N	S PN N	N	Ovo oboljenje cijeniti prema tački 194.
189.1	I83	Lipodermatoskleroza	OS(a) N	N	S N	N	Ocjenu daje dermatovenerolog. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
190.1	I83	Venske ulceracije koje ne odgovaraju na terapiju	N	N	N	N	Ocjenu daje dermatovenerolog i vaskularni hirurg. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
191.1	I84	Hemoroidi , koji se mogu izlječiti bez posljedica ili sa lakšom insuficijencijom analnog sfinktera	S OS(a)	N(S)	S	N(S)	
191.2	I84	Hemoroidi , hemoroidi posle neuspjelih operativnih zahvata sa insuficijencijom analnog sfinktera (inkontinencija)	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
192.1	I86.1	Varikokela	S	S	S	S	Varikokela u manjem stepenu javlja se kod 40% mladića u vrijeme adolescencije, a kasnije se spontano povlači, zbog čega se daje ocjena „sposoban“. Velike varikokele koje ostaju trajno, obično su smetnje u normalnoj cirkulaciji (sekundarne). Takve varikokele spadaju u ovu tačku.
193.1	I87	Elefantijaza ekstremiteta i drugi hronični edemi ekstremiteta kao posljedica zapaljivih promjena na venama, bez sekundarnih variksa, kao i edemi usled staze limfe, prema stepenu izraženosti i funkcionalnim smetnjama	OS(a) N	N	PN N	N	Ocjena se daje prema stanju ekstremiteta (otok, trofične promjene), kao i prema stanju kože. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
194.1	I80	Tromboza dubokih vena ekstremiteta bez funkcionalnih poremećaja ili znakova rekanalizacije ili kolateralne kompenzacije	S OS(a)	N	PN	N	
194.2	I80	Tromboza dubokih vena ekstremiteta sa funkcionalnim poremećajima bez znakova rekanalizacije ili slabije kolateralne kompenzacije u dužem vremenskom periodu	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
195.1	I26.0 - I26.9	Embolija pluća	S OS(a)	N	PN N	N	
X. BOLESTI SISTEMA ZA DISANJE (J00 - J99)							
200.1	J31.0	Hronična oboljenja nosnih šupljina, hronični atrofični rinitis bez stvaranja krusta u nosnim šupljinama	S	N	S	N	
200.2	J31.0	Hronična oboljenja nosnih šupljina sa ozenom i rinosklerom	OS(e) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
201.1	J30.0 - J33.9	Hronična zapaljenja sinusa, kataralna i gnojna	S	S N	S N	S N	Za kandidate za misije i školovanje i usavršavanje ocjena „sposoban“ daje se za lakše oblike, a ocjena „nesposoban“ za teže oblike. Procjena se vrši na osnovu kompjuterizovane tomografije ili CBCT paranazalnih šupljina.
201.2	J30.0 - J33.9	Hronična zapaljenja sinusa, alergična oboljenja sluznice nosa i sinusa	S OS(e)	S N	S N	S N	Za kandidate za misije i školovanje i usavršavanje ocjena „sposoban“ daje se za lakše oblike, a ocjena „nesposoban“ za teže oblike. Procjena se vrši na osnovu proba na inhalacione alergene i kliničke slike.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
201.3	J30.0 -J33.9	Hronična zapaljenja sinusa, sa polipozom koja otežava disanje	S OS(e)	N	N	N	
202.1	J33.9	Polvposis nasi juveniis deformans - Woakes	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
203.1	O30.0 - Q39.0 Q67.4	Urođene i stečene anomalije nosa, umjereni estetski defekt (rinolordoza-rinoskolioza u većem stepenu), bez funkcionalnih poremećaja	S	N	S	S	Prema ovoj tački cijeniti ako nema smetnji pri disanju, a ako ima prema tački 204.
203.2	Q30.0 - O39.0 O67.4	Urođene i stečene anomalije nosa, veliki estetski defekt (potpuni gubitak nosa)	N	N	N		Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
204.1	O30.0 - O30.9 S02.1 T90.2	Mane i posljedice povreda i oboljenja nosa, sa neznatnim disajnim smetnjama (perforacija septuma, devijacija septuma, sinehije i dr.)	S	N(S)	S	S	Za kandidate ocjena „sposoban“ daje se u slučaju lakše devijacije septuma sa neznatnim smetnjama.
204.2	Q30.0 - O30.9 S02.1 T90.2	Mane i posljedice povreda i oboljenja nosa, sa znatnim disajnim smetnjama	S OS(a,e)	N	S PN N	N	
204.3	Q30.0 - O30.9 S02.1 T90.2	Mane i posljedice povreda i oboljenja nosa, sa teškim disajnim smetnjama, koje se operativnim putem nisu mogle otkloniti (koštane atrezije hoana, stenozе nosnica i dr.)	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
205.1	Q31 J37 J38 C12	Urođene i stečene mane grkljana, koje ne otežavaju normalno disanje ali otežavaju govor (jednostrane paralize glasnica, fonastenija)	S OS(a,e)	N	S N	N	
205.2	Q31 J37 J38 C12	Urođene i stečene mane grkljana, koje otežavaju disanje prirodnim putem i govor (stenozе, obostrane paralize glasnica, stanje posle laringektomije, neizlečeni benigni tumori)	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
206.1	S02.0 - S02.1 T90.2	Urođene ili stečene mane frontalnih sinusa , stanje posle povrede ili operacije frontalnih sinusa bez značajnih funkcionalnih i estetskih poremećaja	S OS(e)	N	S	S	
206.2	S02.0 - S02.1 T90.2	Urođene ili stečene mane frontalnih sinusa , stanje posle povrede ili operacije frontalnih sinusa, ako nedostaje tabula interna	S OS(e)	N	N	N	
207.1	J41 J42	Akutna respiratorna oboljenja , recidivirajući akutni bronhitis	S	N	S PN	N	Pod recidivirajućim akutnim bronhitisom podrazumijevamo ponavljanje infekcije disajnih puteva protražiranog toka praćene opstrukcijom disajnih puteva, a ne ispunjavaju kriterijume za dijagnozu hroničnog bronhitisa i bronhijalne astme i bronhietazija.
207.2	J85 J86	Akutna respiratorna oboljenja , apsces pluća i teški oblici zapaljenja pluća i plućne maramice sa izlivom neposredno poslije liječenja	S OS(a)	N	PN	N(S)	Isključuju se bakterijska oboljenja uzrokovana tuberkuloznim bacilom.
207.3	J85 J86	Akutna respiratorna oboljenja , apsces pluća i teški oblici zapaljenja pluća i plućne maramice sa izlivom, sa utvrđenim trajnim oštećenjem funkcije pluća lakog stepena ili bez oštećenja plućne funkcije	S OS(a)	N	PN	N	Isključuju se bakterijska oboljenja uzrokovana tuberkuloznim bacilom. Utvrđivanje trajnih posljedica vrši se u kliničko-bolničkim ustanovama. Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvaren FVK od 65% do 79% u odnosu na predviđenu vrijednost i normalne vrijednosti respiratornih gasova arterijske krvi u miru.
207.4	J85 J86	Akutna respiratorna oboljenja , apsces pluća i teški oblici zapaljenja pluća i plućne maramice sa izlivom, sa utvrđenim trajnim oštećenjem funkcije pluća srednje teškog do teškog stepena	OS(a) N	N	N	N	Isključuju se bakterijska oboljenja uzrokovana tuberkuloznim bacilom. Utvrđivanje trajnih posljedica vrši se u kliničko-bolničkim ustanovama. Pod oštećenjem funkcije pluća srednje teškog do teškog stepena podrazumijeva se ostvaren FVK <65% u odnosu na predviđenu vrijednost ili poremećaj vrijednosti respiratornih gasova arterijske krvi u miru. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
208.1	J44 J43	Hronična opstruktivska bolest pluća (HOPB), Hronični bronhitis i emfizem pluća, sa oštećenjem funkcije pluća lakog stepena	S	N	S PN N	N	Ova se tačka odnosi na osobe koje boluju ili su bolovale od oboljenja disajnih puteva i pluća razne etiologije, sem tuberkuloze, a hroničnog su toka i sa posljedicama koje utiču na njihovu funkciju, kao i na funkciju kardiovaskularnog sistema. Dijagnoza oboljenja mora biti postavljena u specijalizovanoj bolničkoj ustanovi u stabilnoj fazi bolesti. Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se smanjenje odnosa FEVI/FVK <70% i postbronhodilatatori FEVI>80% predviđenih vrijednosti.
208.2	J44 J43	Hronična opstruktivska bolest pluća (HOPB), Hronični bronhitis i emfizem pluća, sa oštećenjem funkcije pluća srednjeg i teškog stepena	N	N	N	N	Ova se tačka odnosi na osobe koje boluju ili su bolovale od oboljenja disajnih puteva i pluća razne etiologije, sem tuberkuloze, a hroničnog su toka i sa posljedicama koje utiču na njihovu funkciju, kao i na funkciju kardiovaskularnog sistema. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja. Pod oštećenjem funkcije pluća srednjeg i teškog stepena podrazumijeva se smanjenje odnosa FEVI/FVK <70% i postbronhodilatatori FEVI<80% predviđenih vrijednosti.
209.1	J43.0	Jednostrani i lobarni emfizem pluća	OS(a,e) N	N	N	N	Ova se tačka odnosi na osobe koje boluju ili su bolovale od oboljenja disajnih puteva i pluća razne etiologije, sem tuberkuloze, a hroničnog su toka i sa posljedicama koje utiču na njihovu funkciju, kao i na funkciju kardiovaskularnog sistema. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja. Vidi objašnjenje uz tačku 3.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
210.1	J45	Bronhijalna astma , kontrolisana	S OS(a,e)	N	N	N	Dijagnoza bronhijalne astme se postavlja u bolničko-kliničkoj ustanovi ili u za ova oboljenja specijalizovanom dispanzeru, na osnovu anamneze i medicinske dokumentacije o napadima gušenja sa sviranjem u grudima i/ili kašlja, atopijskog statusa, kliničkog nalaza i dokazanog postojanja varijabilne opstrukcije (testovi plućne funkcije sa bronhodilatatornim testom) i/ili bronhijalne hiperreaktivnosti (nespecifični i specifični bronhoprovokacijski test, kao i test fizičkog oštećenja). Pod kontrolisanom astmom podrazumijeva se odsustvo dnevnih simptoma (dva puta nedeljno ili manje), normalna tolerancija fizičkih aktivnosti, odsustvo noćnih tegoba, odsustvo potrebe za uzimanjem brzodelujućih bronhodilatatora (dva puta nedeljno ili manje), normalna ili skoro normalna plućna funkcija i odsustvo egzacerbacija.
210.2	J45	Bronhijalna astma , djelimično kontrolisana i nekontrolisana	N	N	N	N	Dijagnoza bronhijalne astme se postavlja u bolničko-kliničkoj ustanovi ili u za ova oboljenja specijalizovanom dispanzeru, na osnovu anamneze i medicinske dokumentacije o napadima gušenja sa sviranjem u grudima i/ili kašlja, atopijskog statusa, kliničkog nalaza i dokazanog postojanja varijabilne opstrukcije (testovi plućne funkcije sa bronhodilatatornim testom) i/ili bronhijalne hiperreaktivnosti (nespecifični i specifični bronhoprovokacijski test, kao i test fizičkog oštećenja). Pod djelimično kontrolisanom i nekontrolisanom astmom podrazumijeva se odsustvo jedne ili više karakteristika, prisustvo dnevnih simptoma (tri puta nedeljno ili više), loša tolerancija fizičkih aktivnosti, prisustvo noćnih tegoba, prisustvo potrebe za uzimanjem brzodelujućih bronhodilatatora (tri puta nedeljno ili više), poremećena plućna funkcija i prisustvo egzacerbacija. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja u specijalizovanom dispanzeru za ova oboljenja.
211.1	D86	Sistemske, imunološke i granulatozne bolesti i druga hronična oboljenja plućnog intersticijuma nepoznate etiologije akutnog toka, uključujući i sarkoidozu	S	N	N		

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
211.2	D86	Sistemske, imunološke i granulomatozne bolesti i druga hronična oboljenja plućnog intersticijuma nepoznate etiologije, sarkoidoza, hronična recidivirajuća sa fibrozom pluća	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
212.1	J99	Wegenerova granulomatoza, Histiocitoza x, idiopatska plućna hemosideroza, Goodpastureov sindrom i druge progresivne granulomatoze i sudovne bolesti pluća i i drugih sistema	N	N	N	N	
213.1	J84	Difuzna intersticijumska fibroza pluća i plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva	N	N	N	N	
214.1	J60 - J70	Bolesti pluća izazvane spoljnim uzročnicima, sa oštećenjem funkcije pluća lakšeg stepena	S	N	PN	N	Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvareni FVK od 65% - 79% u odnosu na predviđenu vrijednost sa normalnim vrijednostima respiratornih gasova arterijske krvi u miru.
214.2	J60-J70	Bolesti pluća izazvane spoljnim uzročnicima, sa oštećenjem funkcije pluća srednje teškog do teškog stepena	N	N	N	N	Pod oštećenjem funkcije pluća srednje teškog do teškog stepena podrazumijeva se ostvareni FVK <64% u odnosu na predviđenu vrijednost ili poremećaj vrijednosti respiratornih gasova arterijske krvi u miru.
215.1	J94.1	Srasline posle zapaljenja plućne maramice sa izlivom (fibrothorax), bez ili sa oštećenjem funkcije pluća lakog stepena	S	N	PN	N	Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvareni FVK od 65% - 79% u odnosu na predviđenu vrijednost sa normalnim vrijednostima respiratornih gasova arterijske krvi u miru.
215.2	J94.1	Srasline posle zapaljenja plućne maramice sa izlivom (fibrothorax), sa oštećenjem funkcije pluća srednjeg do teškog stepena	OS(a) N	N	N	N	Pod oštećenjem funkcije pluća srednje teškog do teškog stepena podrazumijeva se ostvareni FVK <64% u odnosu na predviđenu vrijednost ili poremećaj vrijednosti respiratornih gasova arterijske krvi u miru. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
216.1	J93	Pneumotoraks, spontani pneumotoraks	S	N	PN	S	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
216.2	J93	Pneumotoraks , recidivirajući spontani pneumotoraks	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
217.1	J47	Bronhiektazije (dokazane bronhografski ili CT) , lakši oblici	S	N	N	N	Pod lakšim oblicima bronhiektazija podrazumijevaju se cilindrične i varikozne bronhiektazije koje zahvataju prostranstvo manje od jednog režnja, koje su bez prisustva sekundarne infekcije i recidivirajućih pneumonija i koje su sa normalnom plućnom funkcijom.
217.2	J47	Bronhiektazije (dokazane bronhografski ili CT) , teži oblici	N	N	N	N	Pod težim oblicima bronhiektazija podrazumijevaju se vrečaste ili cistične bronhiektazije, bez obzira na prostranstvo, cilindrične i varikozne bronhiektazije koje zahvataju najmanje jedan režanj ili bronhiektazije sa trajnim prisustvom sekundarne infekcije i recidivirajućih pneumonija ili bronhiektazije sa umanjenom plućnom funkcijom. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
218.1	Q33, Q34.1	Urođene mane disajnih organa , plućni sekvestar i ciste pluća	S	N	N	N	Vidjeti objašnjenje 215.1 i 215.2
219.1	J92 J98	Posljedice nespecifičnih oboljenja pluća i plućne maramice , sa oštećenjem funkcije pluća lakog stepena	S	N	PN	N	Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvaren forsiran vitalni kapacitet FVK od 65% do 79% u odnosu na predviđenu vrijednost sa normalnim vrijednostima respiratornih gasova arterijske krvi u miru.
219.2	J92 J98	Posljedice nespecifičnih oboljenja pluća i plućne maramice , sa oštećenjem funkcije pluća srednjeg do teškog stepena	OS(a) N	N	N	N	Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvaren forsiran vitalni kapacitet FVK <64% u odnosu na predviđenu vrijednost ili poremećaj vrijednosti respiratornih gasova arterijske krvi u miru. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
220.1	J98.6	Relaksacija dijafragme , manjeg stepena - bez ili sa oštećenjem funkcije pluća lakog stepena	S	S	S	S	Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvaren forsiran vitalni kapacitet FVK od 65% do 79% u odnosu na predviđenu vrijednost sa normalnim vrijednostima respiratornih gasova arterijske krvi u miru.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
220.2	J98.6	Relaksacija dijafragme , srednjeg ili većeg stepena sa oštećenjem funkcije pluća srednjeg do teškog stepena	N	N	N	N	Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvaren forsiran vitalni kapacitet FVK <64% u odnosu na predviđenu vrijednost ili poremećaj vrijednosti respiratornih gasova arterijske krvi u miru.
221.1	T91.4	Posljedice povreda pluća i plućne maramice , bez oštećenja funkcije pluća	S	N	S	S	
221.2	T91.4	Posljedice povreda pluća i plućne maramice , sa oštećenjem funkcije pluća lakog stepena	S	N	PN	N	Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvaren forsiran vitalni kapacitet FVK od 65% do 79% u odnosu na predviđenu vrijednost sa normalnim vrijednostima respiratornih gasova arterijske krvi u miru.
221.3	T91.4	Posljedice povreda pluća i plućne maramice , sa oštećenjem funkcije pluća srednjeg i teškog stepena	OS(a) N	N	N	N	Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvaren forsiran vitalni kapacitet FVK <64% u odnosu na predviđenu vrijednost ili poremećaj vrijednosti respiratornih gasova arterijske krvi u miru. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
222.1	J95.1	Stanje posle resekcije pluća radi različitih oboljenja netuberkulozne i nemaligne etiologije , sa oštećenjem funkcije pluća lakog stepena	S	N	PN	N	Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvaren forsiran vitalni kapacitet FVK od 65% do 79% u odnosu na predviđenu vrijednost sa normalnim vrijednostima respiratornih gasova arterijske krvi u miru.
222.2	J95.1	Stanje posle resekcije pluća radi različitih oboljenja netuberkulozne i nemaligne etiologije , sa oštećenjem funkcije pluća srednjeg do teškog stepena	OS(a) N	N	N	N	Pod oštećenjem funkcije pluća lakog stepena podrazumijeva se ostvaren forsiran vitalni kapacitet FVK <64% u odnosu na predviđenu vrijednost ili poremećaj vrijednosti respiratornih gasova arterijske krvi u miru. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
223.1	R91	Solitarne senke u plućima neutvrđene etiologije , neoperisane	S	N	PN	N	
223.2	R91	Solitarne senke u plućima neutvrđene etiologije , operisane	S OS(a)	N	PN	N	
224.1	J961	Hronična manifestna i latentna respiratorna insuficijencija	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
225.1	I26 I27.9	Bolesti plućne cirkulacije, akutna plućna embolija sa poznatim reverzibilnim faktorima rizika i patološke plućne arteriovenske komunikacije bez komplikacija i plućne hipertenzije	S	N	S PN N	N	Dijagnoza se postavlja u specijalizovanoj kliničko-bolničkoj ustanovi.
225.2	I26 I27.9	Bolesti plućne cirkulacije, akutna plućna embolija sa ireverzibilnim faktorima rizika (trombofilija, antifosfolipidni sindrom, SBVT)	OS(a) N	N	N	N	Dijagnoza se postavlja u specijalizovanoj kliničko-bolničkoj ustanovi. Ocjena se daje zavisno od nalaza plućne funkcije.
225.3	I26 I27.9	Bolesti plućne cirkulacije, recidivirajuća plućna embolija, patološke plućne arteriovenske komunikacije sa komplikacijama i plućna hipertenzija	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
226.1	G47.3	Pormećaj disanja u toku sna (sindrom opstruktivske, centralne i mješovite Sleep apnoeae) lakog i umjerenog stepena	OS(a)	N	S N	N	Stepen težine određuje se na osnovu veličine AHI indeksa (Apneja/hipopneja indeks): Laka – AHI – 6-15; Umjerena – AHI -16-30; Teška – AHI >30.
226.2	G47.3	Pormećaj disanja u toku sna (sindrom opstruktivske, centralne i mješovite Sleep apnoeae) teškog stepena	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
XI. BOLESTI SISTEMA ZA VARENJE (K00 - K93)							
230.1	K00.0 K08.1	Anodoncija partialis , nedostatak 6 i više zuba u svakoj vilici (izuzimaju se umnjaci)	S	N	S	S	Obavezan digitalni ortopan za sve kandidate, pilote, padobrance, ronioce, pripadnike specijalnih jedinica, obavezan fiksni stomatoprotetički rad.
230.2	K00.0 K08.1	Anodoncija totalis	S	N	N	N(S)	Obavezan digitalni ortopan za sve kandidate.
231.1	K02.0	Zubni karijes , multipni karijes sa destrukcijom krunice zuba na više od 15 zuba	S	N	S	S	
232.1	K05.2 - K05.5	Parodontopatija , klaćenje zuba, lakšeg stepena (I-III) sa gubitkom alveolarne kosti do 1/2 dužine korena na manje od 6 zuba	S	N	S	N(S)	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
232.2	K05.2 - K05.5	Parodontopatija , klaćenje zuba, težeg stepena (IV-V) sa gubitkom alveolarne kosti preko 1/2 korijena na više od 6 zuba	S OS(e)	N	S	N(S)	
233.1	K07	Urođene i stečene mane usne šupljine, jezika, vilice, viličnih zglobova i pljuvačnih žlijezda , bez funkcionalnih smetnji	S	N(S)	S	S	Uključeni i rascjepi usana, zubnog nastavka i nepca (tvrdog i mekog).
233.2	K07	Urođene i stečene mane usne šupljine, jezika, vilice, viličnih zglobova i pljuvačnih žlijezda , sa funkcionalnim smetnjama gutanja, govora, žvakanja i disanja	OS(e) N	N	N	N	Uključeni i rascjepi usana, zubnog nastavka i nepca (tvrdog i mekog). Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
234.1	K13.2	Poremećaji u epitelu usne šupljine, leukoplakija i eritroplakija oralne sluzokože , blaži stepen	S	N	S	S	Bez subjektivnih tegoba i ne zahtijeva terapiju.
234.2	K13.2	Poremećaji u epitelu usne šupljine, leukoplakija i eritroplakija oralne sluzokože , teži stepen	S N	N	S N	N	Sa subjektivnim tegobama i zahtijeva terapiju. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
235.1	K43.1	Lichen planus mucosae oris eroziva et buloza , cirkumskripta	S	N	S	N(S)	
235.2	K43.8	Lichen planus mucosae oris eroziva et buloza , generalizata	S N	N	S N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
235.3	K12.0	Oralne afte , aftozni stomatitis povratni težeg oblika	S	N	S	N(S)	
236.1	Q39, K20-K23	Urođene ili stečene mane, kao i posljedice povreda oboljenja i operacije jednjaka , bez funkcionalnih poremećaja	S OS(e)	N	S	N	Uključujući i zapaljenje jednjaka, želudačno-ezofagealni refluks, ahalezije, ulkus jednjaka, opstrukcija jednjaka, perforacija jednjaka, stečeno kesasto proširenje jednjaka – divertikuli, bolesti jednjaka u drugim bolestima i urođene anomalije jednjaka. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
236.2	Q39, K20-K23	Urođene ili stečene mane, kao i posljedice povreda oboljenja i operacije jednjaka , sa lakšim funkcionalnim >poremećajima (divertikuli i dr.)	S OS(e)	N	S PN	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
236.3	Q39, K20-K23	Urođene ili stečene mane, kao i posljedice povreda oboljenja i operacije jednjaka , sa težim funkcionalnim poremećajima (stenoze, srasline, ahalazije i dr.)	OS(e) N	N	N	N	
237.1	K25	Ulkusna bolest želuca , bez komplikacija	S	N	S PN	N	Dijagnoza ulkusne bolesti mora biti dokumentovana neposrednim gastroskopskim odnosno duodenoskopskim znacima ulkusne bolesti. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
237.2	K25	Ulkusna bolest želuca sa komplikacijama (penetracija, stenoze, ponavljana teška krvarenja i dr.) poslije minimalno tri mjeseca terapije bez zacjeljenja	OS(a) N	N	N	N	
237.3	K25	Ulkusna bolest želuca , stanje posle operacije bez funkcionalnih smetnji	S	N	S	N	
237.4	K25	Ulkusna bolest želuca , stanje posle operacije sa težim ili teškim funkcionalnim smetnjama	OS(e) N	N	N	N	
238.1	K26	Ulkusna bolest dvanaestopalačnog crijeva , bez komplikacija	S	N	S	N	
238.2	K26	Ulkusna bolest dvanaestopalačnog crijeva sa komplikacijama (penetracija, stenoze, ponavljana teška krvarenja i dr.) poslije minimalno tri mjeseca terapije bez zacjeljenja	OS(e) N	N	N	N	
238.3	K26	Ulkusna bolest dvanaestopalačnog crijeva , stanje posle operacije bez funkcionalnih smetnji	S	N	S	N	
238.4	K26	Ulkusna bolest dvanaestopalačnog crijeva , stanje posle operacije sa srednjim ili teškim funkcionalnim smetnjama	OS(e) N	N	N	N	
238.5	K26	Ulkusna bolest dvanaestopalačnog crijeva stanje poslije operacije sa ulkusom koji na konzervativnu terapiju ne zacjeljuje poslije tri mjeseca ili se javlja recidiv	OS(e) N	N	N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
238.6	K26 K27 K28	Ulkusna bolest dvanaestopalačnog crijeva , peptična grizlica neoznačene lokalizacije i ulkus gastrojejunale	OS(e) N	N	N	N	Dijagnoza ulkusne bolesti mora biti dokumentovana neposrednim endoskopskim i/ili radiološkim pregledom. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
239.1	K27 K29 - K31	Hronično zapaljenje sluzokože želuca ili crijeva , gastritis i duodenitis poremećaj varenja, dispepsija i druge bolesti dvanaestopalačnog crijeva, bez poremećaja opšteg stanja i kliničko-laboratorijskih parametara	S	S	S	S	
239.2	K27 K29 - K31	Hronično zapaljenje sluzokože želuca ili crijeva , gastritis i duodenitis poremećaj varenja, dispepsija i druge bolesti dvanaestopalačnog crijeva, sa poremećajem opšteg stanja i kliničko-laboratorijskih parametara i odsustvom poboljšanja posle sprovedene gastroenterološke terapije u trajanju do šest mjeseci	OS(e) N	N	PN N	N	Dijagnozu utvrđuje gastroenterolog na osnovu kliničko-bolničkog ispitivanja Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
240.1	K30 - K31 K50 - K52	Ostale dugotrajne i neizlječive bolesti želuca i crijeva , stenoze, sterkorodne fistule, ulcerozni kolitis, Crohn-ova bolest, dugi teški oblici kolitisa i enteritisa i teže posljedice operacije ovih organa	OS(e) N	N	N	N	Za potvrdu dijagnoza navedenih oboljenja u ovoj tački potrebno je kliničko-bolničko ispitivanje. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
241.1	K40-K46	Hernije , koje se mogu operativno izliječiti	S	N	S	N	Uključuju se hernije: ingvinalne, skrotalne, kruralne, epigastrične, umbilikalne, ventralne, lumbalne.
241.2	K40 - K46	Hernije , koje se ne mogu operativno izliječiti	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
242.1	K40 - K46	Hernije , hijatus, ostale dijafragmalne, opturatome, ishijadične perinealne kod kojih se tegobe mogu kontrolisati konzervativno ili se definitivno mogu hirurški zbrinuti	S	N	S N	N	Ocjena se daje posle gastroenterološkog i/ili hirurškog ispitivanja i liječenja. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
242.2	K40 - K46	Hernije , hijatus, ostale dijafragmalne, opturatorne, ishijadične perinealne kod kojih se tegobe ne mogu kontrolisati konzervativno ili se definitivno ne mogu hirurški zbrinuti	OS(a) N	N	S N	N	
243.1	K66	Peritonealne adhezije , bez poremećaja u pasaži	S	N	S	N	Po ovoj tački uzimaju se u obzir samo slučajevi hroničnog adhezivnog peritonitisa koji se može dokazati objektivnim pretragama.
243.2	K67	Hronični adhezivni peritonitis , netuberkulozne prirode i čini smetnje u pasaži srednjeg ili teškog stepena	OS(a) N	N	PN N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
244.1	K61 K60	Oboljenja rektuma i anusa , koja se mogu izliječiti bez posljedica: analne fistule i fisure, perianalni apscesi	S	N	PN	N	Analne fistule i fisure se mogu operativno liječiti, a u slučaju neuspjeha cijeni prema tački 244.2.
244.2	K62	Oboljenja rektuma i anusa , koja se ne mogu izliječiti bez posljedica, prolaps rektuma	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
244.3	K60	Recidivne analne fistule sa insuficijencijom sfinktera	N	N	N	N	
245.1	Q42	Kongenitalne malformacije i posljedice povreda sa izrazitim funkcionalnim smetnjama	N	N	N	N	
246.1	S36	Fistule trbušnog zida , bez povreda organa ili kosti	S	N	S	N	Za ocjenjivanje po ovoj tački dolaze u obzir i fistule u trbušnom zidu usljed zaostalih konaca poslije operacije.
246.2	S36	Fistule trbušnog zida , kao posljedica povreda organa ili kosti	N	N	N	N	Pod fistulom trbušnog zida, koja je nastala kao posljedica povrede organa treba razumjeti fistulu, koja komunicira sa abdominalnim organima (crijeva, ekstrahepatični putevi i si.). Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
247.1	K52 K55 - K59 K65 - K67 K90 - K93	Ostala oboljenja organa za varenje ili posljedice operacija na njima, bez poremećaja funkcije	S OS(a,e)	N	S	N	Uključuju se: Crijevne obstrukcije - K56, Gastroenteritis i kolitis (izuzev ulceroznog) neinfektivnog porekla -K29, K52, Divertikuli creva - K57, Funkcionalni poremećaji crijeva – K58 i K59, Druge bolesti crijeva i peritoneuma - K55, K65 - K67, K90 - K93.
247.2	K52 K55 - K59 K65 - K67 K90 - K93	Ostala oboljenja organa za varenje ili posljedice operacija na njima, sa umjerenim poremećajem funkcije	S OS(a,e)	N	PN	N	Pri ocjenjivanju sposobnosti treba imati u vidu pored organskih, funkcionalnih poremećaja i poremećaje opšteg stanja bolesnika (malokrvnost, tjelesna slabost, labilnost centralnog nervnog sistema i si.). Ova tačka se ne odnosi na hemije, koje se svrstavaju u tačku 241. Podrazumijeva se suženje lumena, koje ne čini smetnje u pasaži, kao i ostaloj funkciji creva.
247.3	K52 K55 - K59 K65 - K67 K90 - K93	Ostala oboljenja organa za varenje ili posljedice operacija na njima, sa težim poremećajem funkcije	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
248.1	K73	Hronični hepatitis	OS(a) N	N	PN N	N	Dijagnoza hroničnog hepatitisa mora biti utvrđena u bolničko-kliničkoj ustanovi uz histološki pregled tkiva jetre dobijene biopsijom. Ako iz bilo kojeg razloga nije vršen navedeni pregled, ocjena se donosi na osnovu kliničkog nalaza i svestranog biohemijskog, laboratorijskog ispitivanja. U ovu grupu spadaju sve vrste autoimunog hepatitisa, metaboličke bolesti (M.Wilson, haemochromatosis, alpha I antitripsin i drugi urođeni poremećaji metabolizma koji daju oštećenje jetre), toksični hronični hepatitis uključuje i alkoholni hepatitis. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
249.1	K70 - K71 K75 – K77	Ostale bolesti jetre kod kojih se posle terapije u trajanju do šest mjeseci postiže uspostavljanje normalne funkcije jetre	S	N	S PN N	N	Dijagnoza se postavlja isključivo u bolničko-kliničkim ustanovama, a na osnovu histoloških i biohemijskih nalaza. Uključuju se bolesti jetre uzrokovane alkoholom - K70, Bolesti jetre uzrokovane toksinima - K71, Druge zapaljenjske bolesti jetre - K75, Druge bolesti jetre - K76, Bolesti jetre u drugim bolestima - K77.
250.1	K72 K74	Nedovoljna funkcija jetre, fibroza, ciroza jetre i portna hipertenzija.	N	N	N	N	Dijagnozu postavlja gastroenterolog. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
251.1	K80 – K83 K87	Hronična oboljenja žučne kese i žučnih puteva bez tegoba	S	N	S	N	Dijagnozu postavlja gastroenterolog.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
251.2	K80 - K83 K87	Hronična oboljenja žučne kese i žučnih puteva	S	N	S PN	N	
251.3	K80 - K83 K87	Operisana žučna kesa zbog kamena ili hroničnog oboljenja, bez funkcionalnih poremećaja	S	N	S PN	N(S)	
251.4	K80 - K83 K87	Laporaskopski operisana žučna kesa i/ili operisani žučni putevi bez smetnji	S	S	S	S	
251.5	K80 - K83 K87	Operisana žučna kesa i/ili operisani žučni putevi sa poremećajima funkcije srednjeg i teškog stepena	OS(a) N	N	PN N	N	Funkcionalne poremećaje treba smatrati i uzeti u obzir kod operacija na žučnim putevima posle kojih dolazi do holangita i holangiolita, i to kod derivatnih operacija žučnih puteva (kod stenoza papile, T drenaže, holedohoduodeno anastomoze, holedohojejunu anastomoze, transduodenalne papilotomije). Ocjena „privremeno nesposoban“ daje se na jednu godinu. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
252.1	K85 - K87	Oboljenja pankreasa , pankreatitis sa komplikacijama (pseudocista, masivne nekroze, litijaze i/ili pankreasna insuficijencija)	OS(a) N	N	PN	N	Oboljenja navedena u ovoj tački moraju biti potvrđena u kliničko-bolničkoj ustanovi. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
XII. BOLESTI KOŽE I BOLESTI POTKOŽNOG TKIVA (L00 - L99)							
255.1	L00 - L08, L70	Infekcije kože i potkožnog tkiva , akutni oblici	S	S	S	S	Dijagnoze dermatoza postavlja dermatolog, a ako je potrebno verifikuju se i histološkim nalazom. Za kandidate ocjena „sposoban“ može se dati poslije obavljenog liječenja. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
255.2	L00 - L08, L70	Infekcije kože i potkožnog tkiva , hronični - lakši oblici	S OS(e)	N	S PN	N	
255.3	L00 - L08, L70	Infekcije kože i potkožnog tkiva , hronični - teži oblici	OS(e) N	N	N	N	
256.1	L50 - L54	Urticaria acuta	S	S	S	S	Ocjenu daje dermatovenerolog.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
256.2	L50.2 L50.5 L50.8	Urticaria chr., urticaaria cholinergica, urticaaria e frigore , lakši oblici	S	N	S PN	S	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
256.3	L50.2 L50.5 L50.8	Urticaria chr., urticaaria cholinergica, urticaaria e frigore , teži oblici	OS(e) N	N	PN N	N	
257.1	L20 - L30	Dermatitis atopica, dermatitis contacta allergica , lakši oblici	S	N	S PN N	S	
257.2	L20 - L30	Dermatitis atopica, dermatitis contacta allergica , teži oblici	OS(e) N	N	S PN N	N	
258.1	T33 - T35	Promrzline , bez funkcionalnih ispada	S	S	S	S	
258.2	T33 - T35	Promrzline sa funkcionalnim ispadima	OS(e) N	N	S N	N	Fizička oštećenja kože i razne vrste ožiljaka pored dermatologa treba da ocjenjuje i hirurg, jer se ocjena donosi prema posledicama oštećenja, tj. prema funkcionalnom poremećaju. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
259.1	L55 L56 L57 - L59	Promjene kože uzrokovane dejstvom jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja , lakši oblik	S	S	S	S	
259.2	L55 L56 L57 - L59	Promjene kože uzrokovane dejstvom jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja , teži oblik	OS(e) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
260.1	L10 L11.1 L12 L13	Bulozne dermatoze	OS(e) N	N	N	N	Oboljenja iz ove grupe treba da dijagnostikuje dermatolog. Ograničenje se daje pri lokalizaciji promjena na fotoeksponiranim regijama. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
261.1	L93.0	Hronični kožni eritemski lupus	OS(e) N	N	N	N	
262.1	L40.0	Psoriasis vulgaris i inversa, lakši oblici	S	N	S PN N	S	
262.2	L40.0	Drugi oblici psorijaze i psorijazni artritis ili teži oblici vulgarne i inverzne psorijaze	OS(e) N	N	N	N	
263.1	Q80 - Q84	Genodermatoze, lakši oblici	S	N	S	N	
263.2	Q80 - Q84	Genodermatoze, srednji ili teški oblici	OS(e) N	N	N	N	
264.1	L80	Vitiligo, manjeg stepena	S	S N	S	S	Za kandidate ocjena „sposoban“ daje se za hronični stabilni vitiligo manjeg stepena a ocjena „nesposoban“ za aktivni vitiligo na fotoekspoziranim regijama.
264.2	L80	Vitiligo, većeg stepena	OS(e)	N	S N	N	Ograničenje se daje pri lokalizaciji promjena na fotoekspoziranim regijama.
265.1	L91	Hipertrofičke bolesti kože, bez funkcionalnih poremećaja	S	S	S	S	
265.2	L91	Hipertrofičke bolesti kože, sa funkcionalnim smetnjama, vulnerabilni, koje se mogu operativno zbrinuti	S	N	PN N	S	Ožiljke i ožiljaste atrofije kože ocjenjuju dermatovenerolog i kirurg, a ocjena sposobnosti se donosi prema stepenu oštećenja funkcije organa (zglobova, mišića i dr.). Kandidati se mogu ponovo ocjenjivati po završenom liječenju.
265.3	L91	Hipertrofičke bolesti kože, sa funkcionalnim smetnjama, vulnerabilni, koje se ne mogu hirurški zbrinuti	OS(e) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
266.1	D86.3 L92	Sarkoidoza kože i druge granulomatozne bolesti	S	N	S PN N	S	
267.1	L94.0	Lokalizovane bolesti vezivnog tkiva i cirkumskriptna sklerodermija, bez funkcionalnih poremećaja	S	N	S	S	
267.2	L94.0	Lokalizovane bolesti vezivnog tkiva i cirkumskriptna sklerodermija, sa funkcionalnim poremećajima srednjeg ili teškog stepena	OS(e) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
268.1	L51	Multiformni eritem, lakši oblik	S OS(e)	N	S PN	S	Kandidat se može ponovo ocjenjivati po završenom liječenju.
268.2	L51	Multiformni eritem, hronični oblik	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
269.1	L52	Nodozni eritem, lakši oblik	S	N	S	S	Kandidat se može ponovo ocjenjivati po završenom liječenju.
269.2	L52	Nodozni eritem, teži oblik	S OS(e)	N	N	N	
270.1	L60	Bolesti noktiju	S OS(e)	N(S)	S PN N	N(S)	
271.1	L71	Rosacea	S OS(e)	N	S PN N	S	
272.1	L83	Acanthosis nigricas	S OS(e)	N	S PN N	S	
273.1	L95	Vaskulitisi kože	S OS(e)	N	PN N	N(S)	
274.1	L98	Akutna neutrofilocitna febrilna dermatiza (Sweet)	OS(e) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
275.1	R61	Hiperhidroza	S	N	S PN N	S	
276.1	L70	Acne vulgaris, teži oblik	S	N	PN	S	Kandidat se može ponovo ocjenjivati po završenom liječenju.
277.1	L73.2 L88	Hydradenitis suppurativa, pyoderma gangraenosum	S OS(e) N	N	S PN N	N(S)	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
278.1	L44.0	Pityriasis rubra pilaris	S OS(e)	N	S PN N	S	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
279.1	L63	Alopecia areata	S	S	S	S	
280.1	L84 – L90	Clavus i druga hipertrofična i atrofična stanja kože	S OS(e)	N	S PN N	N(S)	
281.1	L43	Lihen planus, lakši oblici	S OS(e)	N	S PN	N(S)	
281.2	L43	Lihen planus, teži oblici	S OS(e)	N	N	N(S)	
282.1	L41	Parapsoriasis	S OS(e)	N	PN N	N(S)	Isključuje se Papulosis limphomatoides (L41.2).
283.1	L41.2	Papulosis limphomatoides	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
XIII. BOLESTI MIŠIČNO-KOŠTANOG SISTEMA I VEZIVNOG TKIVA (M00 - M99)							
286.1	M00 - M03 M46	Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama, piogeni, bez funkcionalnih ispada	S	N	S PN N	S	Ocjena se daje zavisno od vrste zahvaćenog zgloba i njegove funkcije po izlječenju. Ocjena “privremeno nesposoban” daje se do dvije godine.
286.2	MOO- M03 M46	Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama, piogeni, sa funkcionalnim ispadima srednjeg ili teškog stepena	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
286.3	MOO- M03 M46	Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama, serozno-reaktivni, bez funkcionalnih ispada	S OS(a)	N	S PN	N	Ocjena “privremeno nesposoban” daje se do dvije godine.
286.4	MOO- M03 M46	Oboljenja zglobova uzrokovana infekcijama, serozno-reaktivni, sa funkcionalnim ispadima srednjeg ili teškog stepena	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
287.1	M05-M14, M45	Zapaljenjska oboljenja zglobova, posttraumatski, hronični, vilozni artritis	S OS(a) N	N	N	N	S obzirom na neujednačenost kriterijuma i teškoće u dijagnostici hroničnog poliartritisa, pod ovu tačku uvrstiti sve lakše slučajeve oboljenja zglobova koji su praćeni bolovima, ali kod kojih ne postoje nikakve objektivne promjene na zglobovima, kao slučajeve sa kratkotrajnim otocima i bez znakova evolucije. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja konzilijarno sa ortopedom i fizijatrom.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
287.2	M05 - M14 M45	Hronični oblici poliartritisa (RA, JHA, spondiloartropatija), bez deformacija, poremećaja funkcije zglobova i zahvata organskih sistema	S OS(a)	N	N	N	Pod ovu tačku uvrstiti sve lakše slučajeve oboljenja zglobova koji su praćeni bolovima, ali kod kojih ne postoje objektivne promjene na zglobovima kao i slučajeve sa kratkotrajnim otocima bez znakova evolucije. Ocjena se daje nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja konzilijarno sa ortopedom i fizijatrom.
287.3	M05 - M14 M45	Hronični oblici poliartritisa (RA, JHA, spondiloartropatija), sa deformativnim promjenama i poremećajima funkcije zglobova.	OS(a) N	N	N	N	Po ovim tačkama se daje ocjena sposobnosti ako postoje izraženi poremećaji funkcije zglobova. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja konzilijarno sa ortopedom i fizijatrom.
287.4	M05 - M14 M45	Drugi hronični oblici oboljenja zglobova , oboljenja usljed taloženja kristala	S OS(a)	N	PN N	N	Po ovim tačkama se daje ocjena sposobnosti ako postoje izraženi poremećaji funkcije zglobova.
288.1	M15 - M19 M47	Degenerativna oboljenja zglobova (rame, lakat, ručni zglob, kuk, koljeno, skočni zglob), arthrosis spondvlosis, spondvloarthrosis, lakši oblici bez većih funkcionalnih smetnji	S	N	S PN	N	Za ocjenu sposobnosti po ovoj tački kao osnovni kriterijum treba da služi poremećaj funkcije oboljelog dijela lokomotornog aparata (stepen), oslanjajući se i na radiografski nalaz. Rendgenski nalaz ponekad može da bude izražen, mada oboljenje zglobova nije praćeno bolovima i poremećajem funkcije. U tim slučajevima u timski ocjenu daju ortoped, reumatolog i rendgenolog, a po potrebi i drugi specijalisti. Za sve deformirajuće spondilartroze i spondiloze, kao posljedice povreda ocjene se daju po ovoj tački.
288.2	M15 - M19 M47	Degenerativna oboljenja zglobova (rame, lakat, ručni zglob, kuk, koljeno, skočni zglob), arthrosis spondvlosis, spondvloarthrosis, teži oblici sa funkcionalnim poremećajima	OS(a) N	N	N	N	
289.1	M32 - M36	Sistemska oboljenja vezivnog tkiva (SLE, DPM, PSS, Sy Sjogren, KSBVT) , druga sistemska oboljenja vezivnog tkiva i nedovoljno definisana sistemska oboljenja vezivnog tkiva	N	N	N	N	Oboljenja svrstana u ovu tačku spadaju u grupu kolagenoza i mogu se dijagnostikovati samo u bolničko-kliničkoj ustanovi. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
290.1	M60 - M79	Ekstraartikularna reumatička oboljenja , (oboljenja mišića, sinovija, tetiva i drugih mekih tkiva), sa lakšim ili prolaznim funkcionalnim smetnjama	S	S	S PN	S	
290.2	M60 - M79	Ekstraartikularna reumatička oboljenja , (oboljenja mišića, sinovija, tetiva i drugih mekih tkiva), sa težim poremećajem funkcije zglobova ili delova tela	OS(a) N	N	PN N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
291.1	Q68 M43.6	Kaput opstipum ("krivošija"), urođeni ili stečeni lakšeg stepena koji se može operativno korigovati	S	N	S	N	
291.2	Q68 M43.6	Kaput opstipum ("krivošija"), neurogeni (urođeni ili stečeni) jačeg stepena sa izraženim skraćanjem mišića, asimetrijom lica i deformacijom vratnog dijela kičme	N	N	N	N	Pod "jačim stepenom" treba podrazumijevati one slučajeve kod kojih postoji jaka asimetrija lica, jako skraćanje mišića i izražena deformacija vratnog dela kičme. Takvi slučajevi, pored funkcionalnih ograničenja, predstavljaju i estetski upadljiv defekt. Kod neurogenih slučajeva treba konsultovati neurologa, kako bi se izdiferencirala etiologija (paralitična, spastična, hysterična, agravatorska i si.).
292.1	M86	Osteomijelitis, akutni u toku liječenja	S	N	PN N	N	
292.2	M86	Osteomijelitis, hronični, stabilizovani oblik bez funkcionalnih poremećaja	S	N	N	S	
292.3	M86	Osteomijelitis, hronični, recidivirajući oblik bez funkcionalnih poremećaja	OS(a)	N	N	N	
292.4	M86	Osteomijelitis, hronični, recidivirajući sa funkcionalnim poremećajima i tendencijom za češćim egzacerbacijama	OS(a) N	N	N	N	
293.1	M80 - M85 M87 - M94	Metabolička i druga oboljenja kostiju i hrskavice hroničnog toka koja se teško liječe i remete funkciju organa, (osteoporozna, osteogenesis imperfecta, osteomalacija, osteonekroza, deformirajući osteitis - Paget, osteofibroza deformans juvenilis, osteohondroze i druge bolesti kostiju)	OS(a) N	N	PN N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
294.1	S02 Q75.9	Nedostaci koštanog tkiva lobanje posle povreda ili oboljenja zamijenjeni čvrstim kalusom, bez neuroloških funkcionalnih poremećaja	OS(a) N	N	PN N	N	Prema mišljenju neurohirurga uz konsultaciju neurologa.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
294.2	S02 Q75.9	Nedostaci koštanog tkiva lobanje posle povreda ili oboljenja zamijenjeni čvrstim kalusom , sa neurološkim funkcionalnim poremećajima	N	N	N	N	
295.1	S02 Q75.9	Urođeni kraniofacijalni sindrom	N	N	N	N	Prema mišljenju neurohirurga i maksilofacijalnog hirurga.
296.1	M24.4	Habitualne i recidivne luksacije ramenog i femoropatelnog zgloba , izlječive	S	N	S PN	S	Luksacije koje posle operativnog zahvata nemaju ispada funkcije.
296.2	M24.4	Habitualne i recidivne luksacije ramenog i femoropatelnog zgloba , neizlječive	OS(a) N	N	N	N	U ovu tačku ubrajati recidivirajuće luksacije poslije hirurškog zahvata 1 (recidivirajuće i one sa većim funkcionalnim smetnjama). Sa manjim funkcionalnim ispadima PVL ocijeniti ograničeno sposobnim. Sa većim funkcionalnim ispadima, PVL ocijeniti kao „nesposoban“ isključivo nakon ispitivanja u kliničko-bolničkim ustanovama.
297.1	T03.4	Urođene paralične i zastarele traumatske luksacije velikih zglobova , koje se ne mogu hirurški izlječiti	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
298.1	S83.2	Povrede meniskusa koljena , bez artrotičnih promjena	S	N	S	S	Stepen artrotskih promjena cijeni nakon artroskopske dijagnostike. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
298.2	S83.2	Povrede meniskusa koljena , sa lakšim artrotskim promjenama	S OS(a)	N	S	N	
298.3	S83.2	Povrede meniskusa koljena , sa teškim artrotskim promjenama	OS(a) N	N	N	N	
299.1	S83.7	Povrede ligamentarnog aparata koljena , potpuni prekid ligamentarnog aparata koljena	S OS(a)	N	N	N	Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom uz nalaz magnetne rezonance koljena, a ocjena se daje konzilijarno. U slučaju nesklada između kliničkog nalaza i nalaza magnetne rezonance koljena, ocjena se daje nakon artroskopskog pregleda.
299.2	S83.7	Povrede ligamentarnog aparata koljena , zastarela izolovana povreda	S OS(a)	N	PN	N	Uspela operativna rekonstrukcija povrede ligamenata cijeni se prema funkcionalnim ispadima po tački 311. Ocjena „privremeno nesposoban“ daje se do hirurškog liječenja a ocjena

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
299.3	S83.7	Povrede ligamentarnog aparata koljena , zastarele povrede više ligamenata sa hroničnom nestabilnošću	N	OS(a) N	N	N	„sposoban“ nakon uspješnog hirurškog zbrinjavanja. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
300.1	M50 M51 M53	Diskopatije , sa lakšim neurološkim poremećajima koji ne remete bitne funkcije	S	N	S PN	N	Ocjenu daje ljekar specijalista neurohirurg uz konsultaciju neurologa, po osnovu native radiografije, EMNG pregleda i ev. pregleda MR. U lakše neurološke poremećaje smatrati: bolni sindrom bez neurološkog motornog deficita, znaci radikulopatije bez prisutnih denervacijih potencijala i sa normalnom provodljivošću perifernih motornih živaca.
300.2	M50 M51 M53	Diskopatije , sa težim neurološkim poremećajima koji remete bitne funkcije	OS(a) N	N	N	N	Ocjenu daje ljekar specijalista neurohirurg uz konsultaciju neurologa, po osnovu native radiografije, EMNG pregleda i ev. pregleda MR. Pod težim neurološkim poremećajima smatrati: radikularni dugotrajni bol, slabljenje mišićne snage, mišićnu atrofiju, gubitak refleksa, pareze i paralize, a u EMNG nalazu znaci umjerene ili teže denervacije sa produžetkom latence (F) odgovora. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
301.1	M24.6	Ukočenost (ankiloza), ramenog ili lakatnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju	OS(a)	N	N	N	Ocjenu daje ljekar specijalista ortopedske hirurgije i fizijatrije.
301.2	M24.6	Ukočenost (ankiloza), ramenog ili lakatnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju	OS(a) N	N	N	N	
302.1	M24.6	Ukočenost (ankiloza), ručnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju	OS(a)	N	N	N	
302.2	M24.6	Ukočenost (ankiloza), ručnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju	OS(a) N	N	N	N	
303.1	M24.6	Ukočenost (ankiloza), prstiju , fleksiona ili ekstenziona kontraktura svih prstiju jedne šake	OS(a) N	N	N	N	Ocjenu daje ljekar specijalista ortopedske hirurgije i fizijatrije.
303.2	M24.6	Ukočenost (ankiloza), prstiju , fleksiona ili ekstenziona kontraktura (osim palca i kažiprsta)	S OS(e)	N	N	N	
303.3	M24.6	Ukočenost (ankiloza), prstiju , teška kontraktura palca i kažiprsta jedne šake	OS(e) N	N	N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
304.1	M24.6	Ukočenost (ankiloza) , zgloba kuka ili koljena	OS(a) N	N	N	N	
305.1	M24.6	Ukočenost (ankiloza), skočnog zgloba , u funkcionalno povoljnom položaju	S OS(a)	N	N	N	
305.2	M24.6	Ukočenost (ankiloza), skočnog zgloba , u funkcionalno nepovoljnom položaju	OS(a) N	N	N	N	
306.1	M24.6	Ukočenost (ankiloza), viličnog zgloba , lakšeg stepena	S	N	S	N	
306.2	M24.6	Ukočenost (ankiloza), viličnog zgloba , težeg stepena	OS(e) N	N	N	N	
307.1	M96.0	Pseudoartroze, malih - kratkih kostiju bez degenerativnih promjena	S	N	N	S	Ovdje spadaju: os navikulare, os lunatum, metakarpalne i metatarzalne, fibule, klavikule i dr. bez većih funkcionalnih oštećenja. Ukoliko je u pitanju pseudoartroza navikularne kosti sa znatnim artrotičnim promjenama i redukcijom motorne snage šake, ocjena se daje prema tački 315.2
307.2	M96.0	Pseudoartroze, većih - dugih kostiju , koje se operativno mogu izliječiti	S OS(a)	N	N	N	
307.3	M96.0	Pseudoartroze, većih - dugih kostiju , koje se operativno ne mogu izliječiti	OS(a) N	N	N	N	
308.1	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), ramena , elevacija manja od 180 stepeni	S	N	N	S	
308.2	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), ramena , elevacija manja od 120 stepeni	S	N	N	N	
308.3	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), ramena , abdukcija od 45 do 90 stepeni	OS(a)	N	N	N	Za mjerenje stepena pokretljivosti ramena računa se da su 0° kada se nadlaktica nalazi uz tijelo. Ukočenost velikih zglobova (ramena, lakta, kuka koljena, i dr. i ukočenost prstiju) ocjenjuju se prema tačkama 301.1 – 305.2. "Spiska".

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
308.4	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), ramena, abdukcija manja od 45 stepeni	N	N	N		
309.1	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), lakta, zaostatak pokreta fleksije i ekstenzije manji od 10 stepeni	S OS(e) N	N	S	N	
310.1	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), ručnog zgloba, zaostajanje dorzifleksije do 10 stepeni i zaostajanje palmarne fleksije do 20 stepeni	S OS(e)	N	S	N	Ukočenost velikih zglobova (ramena, lakta, kuka, koljena i drugo) i ukočenost prstiju, ocjenjuje se prema tački 301.1 – 305.2.
311.1	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), kuka, moguća fleksija od 0 -110 stepeni	S	S	S	S	
311.2	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), kuka, fleksija moguća od 0 - 90 stepeni	S OS(e)	N	N	N	
311.3	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), kuka, fleksija ispod 90 stepeni	N	N	N	N	Za mjerenje pokretljivosti kuka 0° su kada je noga potpuno ispružena 1 i nalazi se u osovini tijela. Ukočenost velikih zglobova (ramena, lakta, kuka, koljena i drugo) i ukočenost prstiju, ocjenjuje se prema tački 301.1 – 305.2.
311.4	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), kuka, nemogućnost abdukcije preko 10 stepeni	S OS(a)	N	N	N	
312.1	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), koljena, moguća fleksija od 0 do 110 stepeni	S	S	S	S	
312.2	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), koljena, moguća fleksija od 0 do 90 stepeni	S OS(a)	N	N	N	Za koljeno 0° je kada je koljeno potpuno ispruženo. Ukočenost velikih zglobova (ramena, lakta, kuka, koljena i drugo) i ukočenost prstiju, ocjenjuje se prema tački 301.1 – 305.2.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
312.3	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), koljena, fleksija manja od 90 stepeni	OS(a) N	N	N	N	
313.1	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), skočnog zgloba, dorzalna i plantarna fleksija preko 20 stepeni	N	S	S		Za skočni zglob, 0° su kada je stopalo u odnosu na potkoljenu pod uglom od 90°. Ukočenost velikih zglobova (ramena, lakta, kuka, koljena i drugo) i ukočenost prstiju, ocjenjuje se prema tački 301.1 – 305.2.
313.2	M24.5	Urođena ili stečena ograničena pokretljivost (kontraktura), skočnog zgloba, dorzalna i plantarna fleksija ispod 20 stepeni	OS(a)N	N	N	N	
314.1	M24.0	Strana ili slobodna tijela u većim zglobovima, bez funkcionalnih poremećaja	S	N	S	S	
314.2	M24.0	Strana ili slobodna tijela u većim zglobovima, sa funkcionalnim poremećajima i manifestnom artrozom	OS(a) N	N	N	N	
315.1	Q69-070	Urođene ili stečene anomalije šake, sa lakšim funkcionalnim oštećenjem	S OS(e)	N	S	N	
315.2	Q69-Q70	Urođene ili stečene anomalije šake, sa težim funkcionalnim oštećenjem	OS(e) N	N	N	N	
316.1	M24.2	Relaksacija zglobova, bez većih ispada funkcije	S OS(a)	N	S	N	
316.2	M24.2	Relaksacija zglobova, sa većim funkcionalnim ispadina	OS(a) N	N	N	N	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
317.1	Q76.4 M40 M41	Skolioze, kifoze, lordoze , lakšeg stepena	S	S	S	S	U lakšem stepenu ocjenjivati: Skolioze I stepena (to su minimalne devijacije kičmenog stuba sa nefiksacionom krivuljom, koja se aktivnom korekcijom lako ispravlja i umjerena torzija grudnog koša uočljiva tek pri savijanju tijela prema naprijed). Skolioza II stepena (to su jasno naznačene deformacije kičme u vidu slova S, koje se aktivnom korekcijom ne mogu u potpunosti ispraviti, a pasivna korekcija je u potpunosti izvodljiva. Jasno naznačena torzija grudnog koša je uočljiva već kod ispravnog stava. Lopatica na izbočenoj strani grudnog koša je lako uzdignuta). Kifoze : nastale kao posljedica urođenih anomalija (djelimičan nedostatak tijela kičmenog pršljena, postojanje tzv. dorzalnog kičmenog pršljena, displazija intervertebralnog pršljena - Schmorlova hernija, sinostoza ili koštani blok jednog pršljena ili više pršljenova), nakon preležanih sistemnih oboljenja skeleta - koja nisu dovela do težih deformiteta (preležani rahitis, veretbra plana, osteoporoza juvenilne ili adolescentne displazije tipa Schouermann), nastale kao posljedica lošeg držanja pri hodu ili sjedenju, u klupi, ili radnom mjestu.
317.2	Q76.4 M40 M41	Skolioze, kifoze, lordoze , težeg stepena	OS(a) N	N	N	N	U težem stepenu ocjenjivati: Skolioze III stepena (to su jasno izražene deformacije kičmenog stuba u vidu slova S ili C, jasno naznačena torzija grudnog koša sa asimetrijom lopatice, na zaostaloj strani grudnog koša vidi se jasno konkavitet istog, usmjeren prema konkavitetu deformacije kičme. Kod savijanja prema naprijed uočava se jasna torzija kičme i asimetrija grudnog koša). Skolioze IV stepena (to su teške deformacije kičme, sa upadljivom deformacijom i asimetrijom grudnog koša, nesrazmjern u visini gornje i donje polovine tijela - ima se utisak kao da grudni koš sjedi na karlici, izražen rigiditet uzdužne leđne muskulature). Kifoze nastale kao posljedica: preležanih sistemskih oboljenja skeleta: (hondrodistrofija, enhondralne i disostoze, periostalni i enostalni poremećaj osifikacije, endokrini poremećaj - posebno tireoidne žlijezde), nakon primarnih miopatija (distrofija progresiva muskulorum, miotonija kongenita ili mijastenija gravis pseudoparalitička), nakon zapaljivih oboljenja, povreda ili tumora kičme. Lordoze - sekundarne, uslovljene kongenitalnim displazijama (luksacio kokse kongenita, distrofija muskulorum progresiva) ili stečene nakon specifičnih oboljenja, povreda ili tumora).

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
318.1	M21.4 Q66.5	Ravna stopala , pedes plani i pedes transverzoplani	S	S	S	S	Deformacije obuhvaćene u ovoj tački su statičke, koje same po sebi ne pričinjavaju neke naročite smetnje, kako u normalnom radu tako i u službi u Vojsci, pod uslovom da su korigovane, ortopedskim uloškom - ocjenjuju se kao sposoban. Konsultovati i neurologa.
319.1	M20.1	Halluces valgii	S OS(a)	N	S	S	
320.1	Q66.5	Rigidna stopala	OS(a) N	N	N	N	
321.1	Q74.1	Valgus položaj nogu , sa razmakom između unutrašnjih maleolusa do 12 cm	S	N	S	N	
321.2	Q74.1	Valgus položaj nogu , sa razmakom između unutrašnjih maleolusa preko 12 cm	OS(e) N	N	N	N	
321.3	Q74.1	Varus položaj nogu , sa razmakom između medijalnih epikondila femura do 15 cm. i bez promjena na zglobovima	S	N	S	N	
321.4	Q74.1	Varus položaj nogu , sa razmakom između medijalnih epikondila većih od 15 cm. i sa promjenama na zglobovima	OS(e) N	N	N	N	
322.1	Q66.5 i M21.6	Deformacije stopala (pes varus, pes eskavatus, pes kalkaneus - paralitički, traumatski ili urođeni), koje u manjoj mjeri, manjem stepenu otežavaju hod	S	N	S	N	
322.2	Q66.5 i M21.6	Deformacije stopala (pes varus, pes eskavatus, pes kalkaneus - paralitički, traumatski ili urođeni), koje u većem stepenu otežavaju hod i nošenje obuće	OS(a) N	N	N	N	Kada su deformacije takvog stepena i oblika da otežavaju hod i nošenje normalne obuće ocjena profesionalnim licima se daje ograničeno sposoban ili nesposoban. Treba konsultovati i neurologa.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
323.1	M20.5	Ukočenost ili zgrčenost prstiju noge , prsti jašu jedan preko drugog prema stepenu i broju prstiju	S	N	N	N	Ako su u pitanju statičke promjene, ocjenjivati po ovoj tački. Ukoliko su u pitanju deformiteti nastali kao posljedica drugih oboljenja (reumatoidni artritis, poliartritis i dr.), ocjena se donosi prema osnovnom oboljenju.
323.2	M20.5	Ukočenost ili zgrčenost prstiju noge , tri ili više prsta na jednom ili oba stopala	OS(a) N	N	N	N	
324.1	Q71.0 - Q71.3 Z89.1 – Z89.3 Z89.8	Nedostatak gornjeg ekstremiteta u cjelosti ili njegovih bitnih dijelova - podlaktice i šake	N	N	N	N	
325.1	M21.7 Q71.9	Urođeno ili stečeno skraćivanje gornjeg ekstremiteta bez drugih funkcionalnih smetnji , od 3 do 5 cm.	S	N	S	N	
325.2	M21.7 Q71.9	Urođeno ili stečeno skraćivanje gornjeg ekstremiteta bez drugih funkcionalnih smetnji , od 5 do 10 cm.	OS(e)	N	N	N	
325.3	M21.7 Q71.9	Urođeno ili stečeno skraćivanje gornjeg ekstremiteta bez drugih funkcionalnih smetnji , preko 10 cm.	N	N	N	N	
326.1	M20.0 Q71 Z89	Nedostatak ili deformitet prstiju šake , ireduktibilna luksacija palca bez oštećenja ostalih prstiju	S	N	S	S	Ocjenu daje specijalista plastične hirurgije. Ne podrazumijeva se nedostatak ili deformitet palca i kažiprsta.
326.2	Q71 Z89.0	Nedostatak ili deformitet prstiju šake , potpuni nedostatak palca na jednoj šaci, potpuni nedostatak palca na dominantnoj šaci	S OS(e)	N	N	N	Ocjenu daje specijalista plastične hirurgije. Smatra se da prst ne postoji ako mu nedostaje, za palac nokatna falanga, a za druge prste po dve distalne falange.
326.3	Q71 Z89.0	Nedostatak ili deformitet prstiju šake , obostrani nedostatak palca na šakama	N	N	N	N	
326.4	Q71 Z89.0 – Z89.1	Nedostatak ili deformitet prstiju šake , nedostatak jednog članka palca na bilo kojoj šaci, a drugi palac potpuno nedostaje	OS(e)	N	N	N	
326.5	Q71 Z89.0 – Z89.1	Nedostatak ili deformitet prstiju šake , nedostatak palca i kažiprsta u cjelini	OS(e) N	N	N	N	Ocjenu daje specijalista plastične hirurgije. Smatra se da prst ne postoji ako mu nedostaje, za palac nokatna falanga, a za druge prste po dve distalne falange.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
326.6	Q71 Z89.0 – Z89.1	Nedostatak ili deformitet prstiju šake , nedostatak tri i više prstiju na jednoj šaci	OS(e) N	N	N	N	
326.7	Q71 Z89.0 – Z89.1	Nedostatak ili deformitet prstiju šake , nedostatak nokatnih članaka djelimično ili u cjelini na jednom ili više prstiju	S	N	S	S	Ocjenu daje specijalista plastične hirurgije. Ne podrazumijeva se nedostatak ili deformitet palca i kažiprsta.
326.8	Q71 Z89.0 – Z89.1	Nedostatak ili deformitet prstiju šake , nedostatak dva članka na kažiprstu ili jedan na palcu	S	N	N	S	Ocjenu daje specijalista plastične hirurgije. Ukoliko je članak funkcionalno upotrebljiv, a afunkcionalan tretirati kao da ne postoji.
327.1	Q70	Sraslost prstiju (Sindaktilija) , djelimično srastanje prstiju ukoliko su druga i treća falanga slobodne	S	N	S	-	
327.2	Q70	Sraslost prstiju (Sindaktilija) , potpuno srastanje tri ili više prsta	-	N	N	-	
328.1	Q72.0 -Q72.3 Z89.5 – Z89.8	Nedostatak donjeg ekstremiteta u cjelosti ili njegovih bitnih dijelova - potkoljenice ili stopala	N	N	N	N	
329.1	Q73.8 Z89	Urođeno ili stečeno skraćenje donjeg ekstremiteta bez drugih funkcionalnih poremećaja , do 3 cm.	S	N	S	S	
329.2	Q73.8 Z89	Urođeno ili stečeno skraćenje donjeg ekstremiteta bez drugih funkcionalnih poremećaja , od 3 do 6 cm.	OS(e)	N	N	N	
329.3	Q73.8 Z89	Urođeno ili stečeno skraćenje donjeg ekstremiteta bez drugih funkcionalnih poremećaja , preko 6 cm.	OS(e) N	N	N	N	
330.1	M20.5 Q71.3 Z89	Urođeni ili stečeni nedostatak ili deformitet prstiju stopala , nedostatak jednog prsta na jednom ili oba stopala, a da nedostajući prst nije palac	S OS(e)	N	S	S	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
330.2	M20.5 Q71.3 Z89	Urođeni ili stečeni nedostatak ili deformitet prstiju stopala , nedostatak 1 - 3 prsta na jednom ili oba stopala	S OS(e)	N	S	S	
330.3	M20.5 Q71.3 Z89	Urođeni ili stečeni nedostatak ili deformitet prstiju stopala , nedostatak više od 3 prsta na jednom ili oba stopala	OS(e) N	N	N	N	
331.1	Q69	Prekobrojni prsti (Polidaktilija) , prstiju šake, bez poremećaja funkcije šake	S	N	S	-	Ocjenu daje specijalista plastične hirurgije.
331.2	Q69	Prekobrojni prsti (Polidaktilija) , prstiju stopala, bez smetnji pri hodu ili operativno korigovani	S	N	S	-	
331.3	Q69	Prekobrojni prsti (Polidaktilija) , prstiju stopala: sa smetnjama u hodu, a operativno se ne mogu korigovati	-	N	N	-	
332.1	Q74.8 M95.9 Z89 – Z90	Urođeni ili stečeni deformitet jačeg stepena koji u znatnoj mjeri otežava funkciju pojedinih organa ili dijelova tijela	OS(e) N	N	N	N	Po ovoj tački daje se ocjena za deformitete koji nisu obuhvaćeni ostalim tačkama.
333.1	Q76.2 M43.1	Urođeno ili stečeno iskliznuće pršljena (Spondilolisteza) , urođena ili stečena, sa klizanjem pršljena do 50% bez neuroloških ispada	S	N	N	N	
333.2	Q76.2 M43.1	Urođeno ili stečeno iskliznuće pršljena (Spondilolisteza) , urođena ili stečena, sa klizanjem pršljena do 50% sa neurološkim ispadima	OS(a)	N	N	N	Za donošenje ocjene ograničeno sposoban ili nesposoban presudan je pozitivan neurološki nalaz. Konsultovati neurologa.
333.3	Q76.2 M43.1	Urođeno ili stečeno iskliznuće pršljena (Spondilolisteza) , urođena ili stečena, klizanje pršljena preko 50% sa ili bez neuroloških ispada	OS(a) N	N	N	N	Za donošenje ocjene ograničeno sposoban ili nesposoban presudan je negativan neurološki nalaz. Konsultovati neurologa. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
334.1	Q76.0	Rascijep kičmenog stuba (Spina bifida), okulta bez enureze	S	S	S	S	
334.2	Q76.0	Rascijep kičmenog stuba (Spina bifida), okulta sa enurezom ili sa meningocelom	N	N	N	N	Ocjenu daje ljekar specijalista neurohirurgije.
335.1	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	Urođene, stečene i postoperativne deformacije grudnog koša (pektus karinatum, eskavatum i dr.), bez poremećaja funkcije pluća	S	N	S	S	Ocjenu daje ljekar specijalista grudne hirurgije.
335.2	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	Urođene, stečene i postoperativne deformacije grudnog koša (pektus karinatum, eskavatum i dr.), sa oštećenjem funkcije pluća lakog stepena	S	N	S	N	Ova funkcionalna oštećenja za ocjenu PVL moraju biti potvrđena radiografijom, EKG-om a po potrebi i spirometrijom. Vidi objašnjenje uz tačku 3.
335.3	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	Urođene, stečene i postoperativne deformacije grudnog koša (pektus karinatum, eskavatum i dr.), sa oštećenjem funkcije pluća srednjeg stepena	OS(a)	N	S N	N	
335.4	M95.4 M96 Q67.6 Q67.7	Urođene, stečene i postoperativne deformacije grudnog koša (pektus karinatum, eskavatum i dr.), sa oštećenjem funkcije pluća teškog stepena	N	N	N	N	
336.1	T84.0 Z96.6	Stanje posle ugrađivanja velikih vještačkih zglobova (kuk, koljeno, skočni zglob, rame, lakat)	OS(a) N	N	N	N	Ocjena se daje prema funkciji ugrađenog zgloba.
XIV. BOLESTI MOKRAĆNO-POLNOG SISTEMA (N00 -N99)							
340.1	N02 N39.1 R80	Povratna i trajna pojava krvi i bjelančevina u mokraći (haematuria et proteinuria recidivans et persistens)	S OS(a)	N	S PN N	N	Za donošenje ove ocjene neophodno je kliničko-bolničko ispitivanje.
341.1	N00	Oboljenje bubrega, (Morbus renis), svndroma nephritica acuta	S	N	PN	N(S)	Ovo oboljenje mora biti isključivo utvrđeno u bolničko-kliničkoj ustanovi. Privremena nesposobnost određuje se u trajanju do tri godine.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
341.2	N03	Oboljenje bubrega, (Morbus renis) , svndroma nephritica chronica (bez bubrežne insuficijencije)	OS(a)	N	N	N	Uključuju se: Nephropathia hereditaria (N 07), (nasledno oboljenje bubrega), Glomerulopathia in morbis alialis (N 08), (oboljenje glomerula u drugima bolestima). Oboljenja navedena u ovoj tački moraju biti potvrđena u bolničko-kliničkoj ustanovi.
341.3	N04 N05	Sindrom oboljenja bubrega (Svndroma nephroticum)	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
341.4	N11	Hronično zapaljenje kanalića bubrega i međučelijskog tkiva (Nephritis tubulointestinalis) chronica, (bez bubrežne insuficijencije)	OS(a)	N	PN N	N	Uključuju se: Nephropathia tubulointestinalis alia, (N 15) (drugo oboljenje kanalića bubrega i međučelijskog tkiva), Nephropathia tubulointestinalis in morbis aliis (N 16) (oboljenje kanalića bubrega i međučelijskog tkiva u drugima bolestima). Oboljenja navedena u ovoj tački moraju biti potvrđena u bolničko-kliničkoj ustanovi.
341.5	N18	Hronična nedovoljna fukcija bubrega (Insuffientia renalis) chronica	OS(a) N	N	N	N	Ograničena sposobnost za profesionalna vojna lica predlaže se u slučajevima ako su vrijednosti klirensa kreatinina veće od 30 ml/min. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
341.6	N27	Usahlost bubrega (Atrophia renis) (prestanak funkcije jednog bubrega ili njegov nedostatak poslije operacije uz normalnu funkciju drugog bubrega)	OS(a)	N	N	N	
341.7	N00-N99	Sva hronična stanja jednog bubrega sa njegovom hipofunkcijom i sa zdravim drugim bubregom	S OS(a)	N	N	N	Za PVL oganičena sposobnost predlaže se u slučajevima kada je separadni klirens oštećenog bubrega manji od 30%
342.1	N13	Zastoj mokraće u bubregu (Hvdronephrosa) , jednostrana ili obostrana bez znakova bubrežne insuficijencije i infekcije	S OS(a)	N	PN N	N(S)	
342.2	N13	Zastoj mokraće u bubregu (Hvdronephrosa) , obostrana hidronefroza sa bubrežnom insuficijencijom	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
343.1	N20 N21	Kamenac bubrega ili uretera (Nephrolithiasis, ureteroiithisis et calculosis tracti urinarii inferior) , koji se može spontano elimisati ili operativno odstraniti bez oštećenje bubrega ili infekcije	S	N	S PN	S	
343.2	N20 N21	Kamenac bubrega ili uretera (Nephrolithiasis, ureteroiithisis et calculosis tracti urinarii inferior) , kamenac bubrega sa jednostranim oštećenjem bubrežne funkcije	S OS(a)	N	PN N	N(S)	Za profesionalna vojna lica oganičena sposobnost predlaže se u slučajevima kada je separadni klirens oštećenog bubrega manji od 30%
343.3	N20 N21	Kamenac bubrega ili uretera (Nephrolithiasis, ureteroiithisis et calculosis tracti urinarii inferior) , obostrana kalkuloza sa oštećenjem bubrežne funkcije	OS(a) N	N(S)	N	N(S)	Ograničena sposobnost za profesionalna vojna lica predlaže se u slučajevima ako su vrijednosti klirensa kreatinina veće od 30 ml/min. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
343.4	N20 N21	Kamenac bubrega ili uretera (Nephrolithiasis, ureteroiithisis et calculosis tracti urinarii inferior) , recidivirajuća kalkuloza mokraćnih organa bez obzira na mogućnost spontane eliminacije ili da zahtijeva hiruršku intervenciju ili kalkuloza koja se ne može trajno riješiti a uzrokuje smanjenje bubrežne funkcije	OS(a) N	N	PN N	N	
344.1	N20 N21	Kamenac mokraćne bešike	S	N	S PN	N(S)	
345.1	N31.9	Oboljenje mokraćne bešike , insuficijencija sfinkternog mehanizma mokraćne bešike praćena enurezom	OS(a) N	N	N	N	Dijagnoza ovog oboljenja se postavlja anamnestičkim rendgenološkim, endoskopskim i sfinkterocistometrijskim ispitivanjem. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
345.2	N31.1	Oboljenje mokraćne bešike , dugotrajno hronično zapaljenje mokraćne bešike otporno na svaku terapiju sa poremećajem funkcije organa	OS(a)	N	N	N	Po ovoj tački se cijene teške inflamatorne promjene mokraćne bešike sa poremećajem funkcija.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
346.1	N43	Vodena kila (Hidrokela) , posle uspješnog liječenja	S	S	S	S	
346.2	N43	Vodena kila (Hidrokela) , koja otežava hod i nošenje uniforme, neoperisana	OS(a)	N(S)	S PN	N(S)	
347.1	N35	Stenoza uretre srednjeg ili teškog stepena , koja zahtijeva bužiranje	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
348.1	N41	Oboljenje prostate , hronični prostatitis bez gnojave sekrecije i bez većih funkcionalnih poremećaja	S	N(S)	S	N(S)	
348.2	N41	Oboljenje prostate , hronični gnojavi prostatitis sa jakim smetnjama	OS(a) N	N	PN	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
349.1	N50	Druge bolesti muških polnih organa (Funikulokela) , neoperisana i operisana	S	S	S	S	
350.1	Q60	Urođene anomalije bubrega , nedostatak jednog bubrega uz potpuno zdrav drugi bubreg	S OS(a)	N	N	N	
350.2	Q63.1	Urođene anomalije bubrega , potkovičasti bubreg sa normalnom bubrežnom funkcijom	S	N	N	N(S)	
350.3	Q63.1	Urođene anomalije bubrega , potkovičasti bubreg sa oštećenom bubrežnom funkcijom	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
350.4	Q63.2	Urođene anomalije bubrega , ektopija	S OS(a)	N	N	N	
350.5	Q61	Urođene anomalije bubrega , policistični bubrezi	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
351.1	N28.8	Spušten bubreg (Nephroptosis) , bez funkcionalnog oštećenja i hidronefroze	S	N	S	N(S)	Spušten bubreg koji se može palpirati u stojećem stavu, ispod rebarnog luka i koji ne pravi smetnje u smislu bubrežnih kolika se ocjenjuje po ovoj tački. Kada pravi komplikacije u smislu pielonefritisa i hipertenzije, tada se ocjenjuje po tački 341.
352.1	Q64.1	Anomalije mokraćne bešike , ekstrofija mokraćne bešike	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
352.2	N32.3	Anomalije mokraćne bežike , divertikulum koji se može operativno izliječiti	S	N	S	N	
352.3	N32.3	Anomalije mokraćne bežike , veliki divertikulum sa komplikacijama	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
353.1	N36	Anomalije mokraćne cijevi , divertikulumi i fistule mokraćne cijevi sa komplikacijama	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
353.2	Q64	Anomalije mokraćne cijevi , hipospadija i epispadija na prednjem dijelu uretre, hipospadija i epispadija glandularis	S	N	S	N	
353.3	Q64	Anomalije mokraćne cijevi , hipospadija perinealis i hipospadija korpusa praćena ekcemom	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
353.4	Q64	Anomalije mokraćne cijevi , epispadija penopubična i epispadija glandularis sa inkontinencijom	N	N	N	N	
354.1	O56.0	Dvopolnost (Hermafroditizam)	N	N	N	N	
355.1	Q55	Anomalije genitalija , nespušteni testis jednostrano ili obostrano bez znakova hipogonadizma	S	N(S)	S	N(S)	
355.2	O55.5	Anomalije genitalija , nedostatak polnog uda	N	N	N	N	
356.1	Q55 N50	Nedostatak ili atrofija jednog testisa , kada ne postoje znaci hipogonadizma	S	N(S)	S	N(S)	
356.2	Q55 N50	Nedostatak ili izražena atrofija oba testisa , sa znacima hipogonadizma	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
357.1	N62	Uvećanje dojke (Ginekomastija)	S	N	S	S	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
358.1	N33.0 N51.0 N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N99.4	Bolesti ženskih polnih organa, izolovana ili kombinovana hronična zapaljenja materice, jajovoda i jajnika, kao i rastresitog vezivnog tkiva i peritoneuma karlice: sa anatomo-topografskim promjenama ili bez njih (hronični endometritis, adneksitis, parametritis i pelveoperitonitis razne etiologije, sem tuberkuloze i si.), bez funkcionalnih poremećaja	S	S	S	S	
358.2	N33.0 N51.0 N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N99.4	Bolesti ženskih polnih organa, izolovana ili kombinovana hronična zapaljenja materice, jajovoda i jajnika, kao i rastresitog vezivnog tkiva i peritoneuma karlice: sa anatomo-topografskim promjenama ili bez njih (hronični endometritis, adneksitis, parametritis i pelveoperitonitis razne etiologije, sem tuberkuloze i si.), sa lakšim funkcionalnim poremećajima	S	N(S)	PN	N(S)	
358.3	N33.0 N51.0 N70.1 N71.1 N73.1 N73.2 N73.4 N99.4	Bolesti ženskih polnih organa, izolovana ili kombinovana hronična zapaljenja materice, jajovoda i jajnika, kao i rastresitog vezivnog tkiva i peritoneuma karlice: sa anatomo-topografskim promjenama ili bez njih (hronični endometritis, adneksitis, parametritis i pelveoperitonitis razne etiologije, sem tuberkuloze i si.), sa težim funkcionalnim poremećajima i čestim egzacerbacijama koje se ne mogu hirurškim i konzervativnim putem popraviti	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
359.1	N70.1 N71.1 N73.1 N73.4 N73.6 N76.1 N76.3 N99.4	Hronična oboljenja genitalnih organa i vagine	S OS(a)	N	PN	N(S)	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
360.1	N89.8 N90.8 N90.9	Rascep međice sa funkcionalnim oštećenjima sfinktera koje nije moguće hirurški otkloniti	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
361.1	N81.0-	Prolaps materice, cistokela, rektokela	S	N	N	N	
362.1	N91.0-N91.6 N94.3-N94.6 N94.8-N94.9 N95.0-N95.3 N95.8- N95.9	Funkcionalni poremećaji zbog hormonalne disfunkcije (amenoreja, hipermenoreja, polimenoreja, dismenoreja i dr.)	S	N(S)	PN	N(S)	
363.1	N99.4 N99.9	Posljedice operacija na materici jajovodima i jajnicima , salpingectomy, mvomectomy, adneksectomia, sa lakšim funkcionalnim poremećajima i bez njih	S	N	PN	N	
363.2	N99.4 N99.9	Posljedice operacija na materici jajovodima i jajnicima , salpingectomy, mvomectomy, adneksectomia, sa težim i teškim funkcionalnim poremećajima	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
364.1	O00 – O99	Trudnoća i komplikacije	S	S	PN	S	
365.1	N75.0 N75.1 N75.8 N75.9 N76.0-N76.6 N76.8 N77.0 N77.1 N77.8	Akutna zapaljenja spoljnih genitalija - svi oblici (flegmone, folikuliti, fagedenični ulkusi vulve, herpes, apsces Bartolinijeve žlezde itd.)	S	N	S	S	

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
366.1	N74.0 N76.0 N76.1 N76.5 N77.1	Akutna upala cervixa i vagine sa oštećenjem endocervixa	S	N(S)	S	S	
367.1	N80.0-N80.9	Endometrioza verifikovana	S OS(a)	N	N	N	
368.1	N85.4 N85.5 Q52	Promjena položaja polnih i susjednih organa žene, bez funkcionalnih poremećaja	S	N	S	N	
368.2	N85.4 N85.5 Q52	Promjena položaja polnih i susjednih organa žene, sa funkcionalnim poremećajima	OS(a) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
VIII. SIMPTOMI, ZNACI I PATOLOŠKI KLINIČKI I LABORATORJSKI NALAZI (R00 - R99)							
373.1	E40 - E46	Pothranjenost	-	N	PN N	-	Ocjena „privremeno nesposoban“ daje se kada se očekuje poboljšanje, a ocjena „nesposoban“ starijim kandidatima čija je razvijenost vidno ispod propisanih normi. Prema tabeli u Prilogu 3.
374.1	G93.3 T88 Z54.9	Opšta slabost i iznemoglost poslije preležanih akutnih teških oboljenja i malokrvnost poslije malih gubitaka krvi i operativnih zahvata	S OS(a)	N	PN	N(S)	Za PVL ograničena sposobnost određuje se na godinu dana.
374.2	T94	Posttraumatske posljedice prolaznog karaktera (protrahirano formiranje kalusa, atrofične promjene, potreba za rehabilitacijom)	S OS(a)	N	PN	N(S)	
XIX. POVREDE, TROVANJA I POSLJEDICE DJELOVANJA SPOLJNIH FAKTORA (S00 - T98)							

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
375.1	S02 T90 T91	Povrede mozga i kičmene moždine sa trajnim neurološkim funkcionalnim poremećajima lakšeg stepena koji ne remete bitne funkcije	S	N	N	N	U povrede mozga i kičmene moždine spadaju: - pozne posljedice laceracije i kontuzije mozga, - pozne posljedice subarahnoidalnog, subduralnog i ekstraduralnog krvavljenja poslije povrede (bez napomene o laceraciji ili kontuziji mozga), - pozne posljedice drugog intrakranijalnog krvavljenja poslije povrede (bez napomene o laceraciji i kontuziji mozga), - pozne posljedice druge intrakranijalne povrede, -pozne posljedice oštećenja kičmene moždine bez znakova o povredi lobanje i kičme (kosti). Ocjena se donosi prema mišljenju neurohirurga, neurologa i maksilofacijalnog hirurga.
375.2	S02 T90 T91	Povrede mozga i kičmene moždine sa trajnim neurološkim funkcionalnim poremećajima težeg stepena	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja
376.1	T06.2 T92 T93	Povreda živaca i perifernog nervnog sistema , bez funkcionalnih poremećaja	S	S	S	S	Ocjena se daje na osnovu stepena funkcionalnog oštećenja, prema vrsti funkcije i lokalizacije povrede. Ocjenu daje neurohirurg u konsultaciji sa neurologom i drugim specijalistima.
376.2	T06.2 T92 T93	Povreda živaca i perifernog nervnog sistema , sa lakšim funkcionalnim poremećajima živaca ili samo jednog živca, koji ne remeti bitne funkcije	OS(e)	N	S PN	N	U povrede živaca i perifernog nervnog sistema spadaju pozne posljedice povreda: vidnog živca, drugih kranijalnih živaca, živaca nadlaktice, živaca podlaktice, živaca ručnog zgloba i šake, živaca u butini i drugih živaca i povrede živaca na više mjesta.
376.3	T06.2 T92 T93	Povreda živaca i perifernog nervnog sistema , sa težim funkcionalnim poremećajima	OS(e) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
377.1	S30 S36 S39 T06.5	Posljedice povrede organa za varenje , bez poremećaja funkcije	S	S	S	S	Pri ocjenjivanju sposobnosti, pored organskih funkcionalnih poremećaja, treba imati u vidu i poremećaje opšteg stanja bolesnika (malokrvnost, tjelesna slabost, labilnost centralnog nervnog sistema i si.).
377.2	S30 S36 S39 T06.5	Posljedice povrede organa za varenje , sa lakšim poremećajima funkcije	S	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
377.3	S30 S36 S39 T06.5	Posljedice povrede organa za varenje , sa težim poremećajima funkcije	N	N	N	N	
377.4	S30 S36 S39 T06.5	Posljedice povrede organa za varenje , posle operativnog zbrinjavanja sa lakšim funkcionalnim poremećajima	S	N	N	N	U slučajevima koji su operativno zbrinjavani, ukoliko nema organskih i funkcionalnih promjena daje se ocjena „sposoban“.
377.5	S30 S36 S39 T06.5	Posljedice povrede organa za varenje , posle operativnog zbrinjavanja sa težim funkcionalnim poremećajima	N	N	N	N	
378.1	S37 T06.5	Povrede bubrega i kardičnih organa , bez organskih posljedica i funkcionalnih poremećaja	S	S	S	S	Posljedica povreda bubrega i kardičnih organa sa organskim i funkcionalnim ispadima se ocjenjuju na osnovu stepena oštećenja prema odgovarajućim tačkama ovog spiska.
378.2	S37 T06.5	Povrede bubrega i kardičnih organa , sa lakšim poremećajima funkcije	S	N	PN N	N	Lakšim poremećajem funkcije bubrega smatrati nalaz dinamske scintigrafije sa separatnim klirensima koji su veći od 30%.
378.3	S37 T06.5	Povrede bubrega i kardičnih organa , sa težim poremećajima funkcije	N	N	N	N	Težim poremećajem funkcije bubrega smatrati nalaz dinamske scintigrafije sa separatnim klirensima koji su manji od 30%. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
379.1	T09.5	Rupture i hernije miškolature , bez funkcionalnih poremećaja	S	N	S	S	Uključuju se ruptures i hernije miškolature: - ramena i nadlaktice, -lakta i podlaktice, - ručnog zgloba i šake, - kuka i butine, - koljena i noge, - gležnja i stopala, - sakroilijačnog predjela, - drugih djelova leđa, - drugih dijelova tijela Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
379.2	T09.5	Rupture i hernije miškolature , sa lakšim funkcionalnim poremećajima	S	N	N	N	
379.3	T09.5	Ruptures i hernije miškolature , sa težim funkcionalnim poremećajima	OS(a) N	N	N	N	
380.1	T91.1	Stanje posle preloma kičmenog pršljena , uključujući pršljensko tijelo, pršljenski luk, međupršljenske zglobove, bočni i tmasti nastavak, sakralnu i koccigealnu kost bez poremećaja funkcije i bez radioloških znakova nestabilnosti vertebralnog segmenta.	S	S	S	S	Nestabilnost vertebralnog segmenta određuje se na osnovu dinamičke radiografije kičmenog stuba. Ocjenu daju neuroradiolog i neurohirurg. Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
380.2	T91.1	Stanje posle preloma kičmenog pršljena, uključujući pršljensko tijelo, pršljenski luk, međupršljenske zglobove, bočni i tmasti nastavak, sakralnu i kokcigealnu kost sa lakšim poremećajem funkcije i bez radioloških znakova nestabilnosti vertebralnog segmenta.	S	N	S PN	N	
380.3	T91.1	Stanje posle preloma kičmenog pršljena, uključujući pršljensko tijelo, pršljenski luk, međupršljenske zglobove, bočni i tmasti nastavak, sakralnu i kokcigealnu kost sa težim poremećajem funkcije	N	N	N	N	
381.1	S45 S55 S65 S75 S85 S95	Povrede arterija i vena ekstremiteta , bez funkcionalnih poremećaja	S	S	S	S	
381.2	S45 S55 S65 S75 S85 S95	Povrede arterija i vena ekstremiteta , sa lakšim funkcionalnim poremećajima koji bitno ne remete funkciju (pojava otoka kod hodanja i sjedenja, klaudikacije do 500 m i sl.)	S OS(a)	N	N	N	
381.3	S45 S55 S65 S75 S85 S95	Povrede arterija i vena ekstremiteta , sa težim i teškim funkcionalnim poremećajima (otoci koji se ne povlače, arterijske trofične promjene, klaudikacije do 100 m. koje se ne mogu korigovati hirurški i sl.)	N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
382.1	S26	Teške povrede srca, perforantne i penetrantne	N	N	N	N	Ocjena se daje nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.
383.1	S05.0	Stanja posle povrede adneksa oka i očne jabučice bez poremećaja funkcije	S	S	S PN	S	Konačni predlog ocjene donosi oftalmolog u konsultaciji sa neurohirurgom i neurologom.

Tačka	Šifra MKB	Naziv bolesti	Ocjena zdravstvene sposobnosti				Objašnjenje za ocjenu zdravstvene sposobnosti
			PVL ¹	Kandidati za međunarodne snage ²	Kandidati za profesionalne vojnike ³	Kandidati za školovanje-usavršavanje ⁴	
383.2 303.3 N99.4	S05.0	Stanja posle povrede adneksa oka i očne jabučice sa poremećajem funkcije	OS(b) N	N	N	N	Za PVL ocjena „nesposoban“ daje se nakon kliničko-bolničkog liječenja odnosno ispitivanja.

NORME FIZIČKE RAZVIJENOSTI

Tjelesna visina (cm)	Stvarna masa (kg)	Idealna masa (kg)	Razlika od idealne mase u procentima (%)	Obim grudi (cm)
145	41	46.2	- 11.3	71
146	41	47.0	- 12.8	71
147	41	47.7	- 14.1	71
148	41	48.5	- 15.5	71
149	41	49.2	- 16.7	71
150	42	50.0	- 16.0	71
151	42	50.7	- 17.2	71
152	43	51.5	- 16.5	72
153	43	52.2	- 17.7	72
154	44	53.0	- 17.0	73
155	44	53.7	- 18.1	73
156	45	54.5	- 17.4	73
157	45	55.2	- 18.5	73
158	45	56.0	- 19.6	73
159	45	56.7	- 20.7	73
160	46	57.5	- 20.0	73
161	46	58.2	- 21.0	73
162	46	59.0	- 22.0	74
163	46	59.7	- 23.0	74
164	47	60.5	- 22.3	74
165	47	61.2	- 23.3	74
166	48	62.0	- 22.6	74
167	48	62.7	- 23.5	74
168	49	63.5	- 22.8	74
169	49	64.2	- 23.7	74
170	50	65.0	- 23.1	75

Tjelesna visina (cm)	Stvarna masa (kg)	Idealna masa (kg)	Razlika od idealne mase u procentima (%)	Obim grudi (cm)
171	50	65.7	- 23.9	75
172	52	66.5	- 21.8	75
173	52	67.2	- 22.7	75
174	53	68.0	- 22.0	75
175	53	68.7	- 22.9	75
176	55	69.5	- 20.8	76
177	55	70.2	- 21.7	76
178	56	71.0	- 21.1	76
179	56	71.7	- 21.9	76
180	57	72.5	- 21.4	76
181	57	73.2	- 22.2	76
182	59	74.0	- 20.3	76
183	59	74.7	- 21.1	76
184	60	75.5	- 20.5	76
185	60	76.2	- 21.3	76
186	62	77.0	- 19.5	76
187	62	77.7	- 20.2	76
188	63	78.5	- 19.7	76
189	63	79.2	- 20.5	76
190	64	80.0	- 20.0	77
191	64	80.0	- 20.7	77
192	66	81.5	- 19.0	77
193	66	82.2	- 19.7	77
194	67	83.0	- 19.3	77
195	67	83.7	- 20.0	77
196	69	84.5	- 18.3	78
197	69	85.2	-19.1	78

TABELA ODSUPANJA STVARNE OD IDEALNE TJELESNE MASE ZA PROCJENU UHRANJENOSTI

Tjelesna visina (cm)	Telesna masa (kg)			
	Mršavi BMI < 18,5 kg/m ²	Normalno uhranjeni BMI 18,5 – 24,9 kg/m ²	Prekomjerna tjelesna masa BMI 25 – 29,9 kg/m ²	Gojazni BMI ≥ 30 kg/m ²
145	≤ 38,8	38,9-52,5	52,6-63,0	≥ 63,1
146	≤ 39,3	39,4-53,2	53,3-63,9	≥ 64,0
147	≤ 39,9	40,0-54,0	54,1-64,7	≥ 64,8
148	≤ 40,4	40,5-54,7	54,8-65,6	≥ 65,7
149	≤ 41,0	41,1-55,4	55,5-66,5	≥ 66,6
150	≤ 41,5	41,6-56,2	55,3-67,4	≥ 67,5
151	≤ 52,1	42,2-56,9	57,0-68,3	≥ 68,4
152	≤ 42,6	42,7-57,7	57,8-69,2	≥ 69,3
153	≤ 43,2	43,3-58,4	58,5-70,1	≥ 70,2
154	≤ 43,8	43,9-59,2	59,3-71,1	≥ 71,2
155	≤ 44,4	44,5-60,0	60,1-72,0	≥ 72,1
156	≤ 44,4	44,5-60,0	60,1-72,0	≥ 72,1
157	≤ 45,5	45,6-61,5	61,6-73,9	≥ 74,0
158	≤ 46,1	46,2-62,3	62,4-74,8	≥ 74,9
159	≤ 46,7	46,8-63,1	63,2-75,7	≥ 75,8
160	≤ 47,3	47,4-63,9	64,0-76,7	≥ 76,8
161	≤ 47,9	48,0-64,7	64,8-77,7	≥ 77,8
162	≤ 48,5	48,6-65,5	65,6-78,6	≥ 78,7
163	≤ 49,1	49,2-66,3	66,4-79,6	≥ 79,7
164	≤ 49,7	49,8-67,1	67,2-80,6	≥ 80,7
165	≤ 50,3	50,4-68,0	68,1-81,6	≥ 81,7
166	≤ 50,9	60,0-68,8	68,9-82,6	≥ 82,7
167	≤ 51,5	51,6-69,6	69,7-83,6	≥ 83,7
168	≤ 52,1	52,2-70,5	70,6-84,6	≥ 84,7
169	≤ 52,7	52,8-71,3	71,4-85,6	≥ 85,7
170	≤ 53,4	53,5-72,2	72,3-86,6	≥ 86,7

Tjelesna visina (cm)	Tjelesna masa (kg)			
	Mršavi BMI < 18,5 kg/m ²	Normalno uhranjeni BMI 18,5 – 24,9 kg/m ²	Prekomjerna tjelesna masa BMI 25 – 29,9 kg/m ²	Gojazni BMI ≥ 30 kg/m ²
171	≤54,0	54,1-73,0	73,1-87,6	≥ 87,7
172	≤54,6	54,7-73,9	74,0-88,7	≥ 88,8
173	≤55,3	55,4-74,7	74,8-89,7	≥ 89,8
174	≤55,9	56,0-75,6	75,7-90,7	≥ 90,8
175	≤56,6	56,7-76,5	76,6-91,8	≥ 91,9
176	≤57,2	57,3-77,3	77,4-92,8	≥ 92,9
177	≤57,9	58,0-78,2	78,3-93,9	≥ 94,0
178	≤58,5	58,6-79,1	79,2-95,0	≥ 95,1
179	≤59,2	59,3-80,0	80,1-96,0	≥ 96,1
180	≤59,8	59,9-80,9	81,1-97,1	≥ 97,2
181	≤60,5	60,6-81,8	81,9-98,2	≥ 98,3
182	≤61,2	61,3-82,7	82,8-99,3	≥ 99,4
183	≤61,9	62,0-83,6	83,7-100,4	≥ 100,5
184	≤62,5	62,6-84,5	84,6-101,5	≥ 101,6
185	≤63,2	63,3-85,5	85,6-102,6	≥ 102,7
186	≤63,9	64,0-86,4	86,5-103,7	≥ 103,8
187	≤64,6	64,7-87,3	87,4-104,8	≥ 104,9
188	≤65,3	65,4-88,3	88,4-105,9	≥ 106,0
189	≤66,0	66,1-89,2	89,3-107,1	≥ 107,2
190	≤66,7	66,8-90,2	90,3-108,2	≥ 108,3
191	≤67,4	67,5-91,1	91,2-109,3	≥ 109,4
192	≤68,1	68,2-92,1	92,2-110,5	≥ 110,6
193	≤68,8	68,9-93,0	93,1-111,7	≥ 111,8
194	≤69,5	69,6-94,0	94,1-112,8	≥ 112,9
195	≤70,3	70,4-95,0	95,1-114,0	≥ 114,1
196	≤71,0	71,1-95,9	96,0-115,2	≥ 115,3
197	≤72,4	72,5-97,9	98,0-117,5	≥ 117,6
198	≤73,2	73,3-98,9	99,0-118,7	≥ 118,8
199	≤73,9	74,0-99,9	100,0-119,9	≥ 120,0

TABELA STANDARDNIH PROSJEČNIH VRIJEDNOSTI VITALNOG KAPACITETA (VK) I FORSIRANOG EKSPIRIJUMSKOG VOLUMENA U SEKUNDI (FEV1)

Godine života Tjelesna visina u cm	18 – 19		20 – 29		30 – 34		35 – 39		40 – 44		45 – 49		50 – 54		55 – 59	
	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1
145	3039	2493	3146	2511	3131	2440	3100	2388	3070	2324	3039	2262	2978	2189	2916	2100
146	3081	2527	3190	2546	3174	2474	3143	2421	3112	2356	3081	2294	3019	2219	2957	2129
147	3145	2579	3256	2598	3240	2525	3208	2471	3177	2405	3145	2341	3081	2265	3018	2173
148	3209	2632	3323	2652	3307	2577	3274	2522	3241	2454	3209	2389	3145	2311	3080	2217
149	3275	2686	3391	2706	3374	2630	3341	2574	3308	2504	3275	2438	3209	2359	3143	2263
150	3341	2741	3459	2761	3443	2683	3409	2660	3375	2555	3341	2487	3274	2406	3206	2309
151	3409	2796	3529	2816	3512	2737	3477	2679	3443	2606	3409	2538	3340	2444	3271	2344
152	3477	2852	3600	2873	3582	2792	3547	2732	3512	2658	3477	2588	3406	2504	3336	2402
153	3546	2908	3671	2930	3653	2847	3617	2787	3582	2711	3546	2640	3474	2554	3403	2450
154	3616	2966	3744	2988	3725	2904	3689	2847	3652	2765	3616	2692	3543	2604	3470	2498
155	3687	3024	3817	3046	3798	2961	3761	2897	3724	2819	3687	2745	3612	2655	3538	2547
156	3758	3083	3891	3106	3872	3018	3834	2954	3796	2874	3758	2798	3683	2707	3607	2597
157	3831	3142	3967	3166	3947	3077	3909	3011	3870	2930	3831	2852	3754	2759	3676	2647
158	3905	3203	4043	3226	4023	3136	3984	3069	3944	2986	3905	2907	3826	2812	3747	2698
159	3980	3264	4120	3288	4100	3196	4060	3127	4020	3043	3980	2963	3899	2866	3819	2750
160	4055	3326	4198	3351	4178	3256	4137	3187	4096	3101	4055	3019	3973	2920	3891	2802
161	4132	3389	4278	3414	4257	3318	4215	3247	4173	3159	4132	3076	4048	2976	3965	2855
162	4209	3452	4358	3478	4337	3380	4294	3308	4252	3218	4209	3133	4124	3031	4039	2908
163	4288	3517	4439	3543	4417	3443	4374	3369	4331	3278	4288	3192	4201	3088	4114	2962
164	4367	3582	4521	3608	4499	3507	4455	3432	4411	3339	4367	3251	4279	3145	4190	3017
165	4447	3648	4604	3675	4582	3571	4537	3495	4492	3401	4447	3311	4357	3203	4268	3073
166	4529	3714	4689	3742	4666	3637	4620	3559	4574	3463	4529	3371	4437	3262	4346	3125

Godine života	18 – 19		20 – 29		30 – 34		35 – 39		40 – 44		45 – 49		50 – 54		55 – 59	
Tjelesna visina u cm	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1	VK	FEV1
167	4611	3782	4774	3810	4751	3703	4704	3624	4658	3526	4611	3433	4518	3321	4425	3186
168	4694	3850	4860	3879	4836	3770	4789	3689	4742	3589	4694	3495	4599	3381	4505	3243
169	4779	3919	4948	3948	4923	3837	4875	3755	4827	3654	4779	3557	4682	3443	4586	3302
170	4864	3989	5036	4019	5011	3909	4962	2822	4913	3719	4864	3621	4766	3503	4667	3361
171	4950	4060	5125	4090	5100	3975	5050	3890	5000	3785	4950	3685	4850	3565	4750	3420
172	5038	4132	5216	4162	5190	4045	5139	3959	5088	3852	5038	3750	4936	3628	4834	3481
173	5126	4204	5307	4235	5281	4116	5230	4028	5178	3920	5126	3816	5023	3692	4919	3542
174	5215	4278	5400	4309	5373	4188	5321	4099	5268	3988	5215	3883	5110	3756	5005	3603
175	5306	4352	5493	4384	5467	4261	5413	4170	5359	4057	5306	3950	5199	3821	5091	3666
176	5397	4427	5588	4460	5561	4334	5506	4242	5452	4127	5397	4018	5288	3887	5179	3729
177	5490	4503	5684	4536	5656	4408	5601	4314	5545	4198	5490	4087	5379	3954	5268	3793
178	5583	4580	5781	4613	5753	4484	5696	4388	5640	4269	5583	4157	5470	4021	5358	3858
179	5678	4657	5879	4691	5850	4560	5793	4462	5735	4342	5678	4227	5563	4089	5449	3923
180	5774	4753	5978	4788	5949	4656	5890	4559	5832	4438	5774	4297	5659	4186	5544	4020
181	5870	4815	6078	4851	6048	4714	5989	4613	5930	4489	5870	4370	5752	4228	5633	4056
182	5968	4895	6179	4931	6149	4793	6089	4690	6029	4564	5968	4443	5848	4298	5727	4124
183	6067	4976	6282	5013	6251	4872	6190	4768	6129	4639	6067	4517	5945	4370	5822	4192
184	6167	5058	6385	5096	6354	4953	6292	4847	6230	4716	6167	4591	6043	4442	5918	4261
185	6268	5141	6490	5179	6458	5034	6395	4928	6332	4793	6268	4666	6142	4514	6015	4331
186	6371	5225	6596	5264	6564	5116	6499	5006	6435	4871	6371	4743	6242	4588	6113	4402
187	6474	5310	6703	5349	6670	5199	6605	5088	6539	4950	6474	4819	6343	4662	6212	4473
188	6578	5396	6811	5435	6778	5283	6711	5170	6645	5030	6578	4897	6445	4738	6313	4544
189	6684	5482	6920	5523	6886	5367	6819	5253	6751	5111	6684	4976	6549	4814	6414	4618
190	6790	5570	7031	5611	6996	5453	6928	5336	6859	5192	6797	5055	6653	4891	6516	4692
Tablična vrijednost FEV1/VK	82%		80%		78%		77%		75,5%		74,5%		73,5%		72%	

--

(Štambilj)

DA SE JAVI NA ZDRAVSTVENI PREGLED	
(Datum)	(Vrijeme)
Napomena: - Na dan javljanja na zdravstveni pregled ne konzumirati hranu i piće najmanje 12 sati prije pregleda. - Ponijeti sa sobom nalaz izabranog doktora o nepostojanju psihičkih, zaraznih i hroničnih bolesti koji nije stariji od mjesec dana.	

UPUTNICA ZA SISTEMATSKI PREGLED

--

(Prezime, ime jednog roditelja i ime)

--

(JMB)

--

(Mjesto, opština rođenja)

--

(Čin)

--

(Adresa i kontakt telefon)

Upućuje se na zdravstveni pregled u:

--

(Naziv zdravstvene ustanove)

Radi vršenja:

1.	Redovnog sistematskog pregleda profesionalnog vojnog lica
2.	Vanrednog sistematskog pregleda profesionalnog vojnog lica, nakon korišćenja privremene spriječenosti za rad u trajanju od najmanje šest mjeseci
3.	Sistematskog pregleda kandidata za upućivanje u međunarodne snage
4.	Sistematskog pregleda kandidata za upućivanje na obrazovanje ili usavršavanje

M.P.

 POTPIS LICA
 OVLAŠĆENOG ZA UPUĆIVANJE

1. ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA

(Broj evidencije)

(Datum)

(Tjelesna težina u kg) (Visina u cm) (Indeks tjelesne mase BMI)

(Uhranjenost)

1) Mršav 2) Pothranjen 3) Normalno uhranjen 4) Gojazan 5) Ekstremno gojazan

(Obim struka)

(Obim kukova)

2. PREGLED DOKTORA MEDICINE

(Broj evidencije)

(Datum)

Nalaz i mišljenje:

(Potpis i pečat doktora medicine)

3. LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

(upisati samo patološke nalaze):

(Broj evidencije)

(Datum)

(Potpis i pečat specijaliste medicine biohemije)

4. PREGLED RADIOLOGA

(Broj evidencije)

(Datum)

Nalaz i mišljenje:

(Potpis i pečat specijaliste radiologa)

5. PREGLED OFTALMOLOGA

[Redacted]
(Broj evidencije)

[Redacted]
(Datum)

Nalaz i mišljenje:

(Potpis i pečat specijaliste oftalmologije)

6. PREGLED OTORINOLARINGOLOGA

[Redacted]
(Broj evidencije)

[Redacted]
(Datum)

Nalaz i mišljenje:

(Potpis i pečat specijaliste otorinolaringologije)

7. REZULTATI PSIHIJATRA

[Redacted]
(Broj evidencije)

[Redacted]
(Datum)

Nalaz i mišljenje:

(Potpis i pečat specijaliste psihijatrije/neuropsihijatrije)

8. PREGLED STOMATOLOGA

[Redacted]
(Broj evidencije)

[Redacted]
(Datum)

Nalaz i mišljenje:

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

(Potpis i pečat doktora stomatologije)

9. PREGLED GINEKOLOGA

(Broj evidencije)

(Datum)

Nalaz i mišljenje:

(Potpis i pečat specijaliste ginekologije)

10. PSIHOLOŠKA ISPITIVANJA

(Broj evidencije)

(Datum)

Nalaz i mišljenje:

(Potpis i pečat diplomiranog psihologa)

11. PREGLED INTERNISTE

(Broj evidencije)

(Datum)

Nalaz i mišljenje:

(Potpis i pečat specijaliste interne

medicine)

(Broj evidencije)

(Datum)

**Zaključak sa ocjenom zdravstvene sposobnosti
(nakon uvida u cjelokupnu medicinsku dokumentaciju)**

Nalaz, mišljenje i ocjena:

(Potpis i pečat specijaliste medicine rada)
