

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	A	ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)									
	A02	LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA									
	A02B	Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa									
	A02BC	Inhibitori protonске pumpe									
	A02BC01	omeprazol									
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner za tablete, 15 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	404,30	20 mg	26,95	50%
1122858	A02BC01	omeprazol	ZEPROM	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	377,30	20 mg	26,95	50%
1122846	A02BC01	omeprazol	ORTANOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	377,30	20 mg	26,95	50%
INDIKACIJE		1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).									
NAPOMENA		Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.									
	A02BC02	pantoprazol									
1122752	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Nycomed GmbH	Nemačka	239,30	40 mg	34,19	20%
1122750	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	film tableta	14 po 40 mg	Nycomed Oranienburg GmbH	Nemačka	325,90	40 mg	23,28	20%
INDIKACIJE		1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.									
	A02BC02	pantoprazol									
1122752	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Nycomed GmbH	Nemačka	239,30	40 mg	34,19	60%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1122750	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Nycomed Oranienburg GmbH	Nemačka	325,90	40 mg	23,28	65%
1122915	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	225,40	40 mg	32,20	55%
1122916	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	450,80	40 mg	32,20	55%
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	271,60	40 mg	19,40	55%
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	543,20	40 mg	19,40	55%
1122860	A02BC02	pantoprazol	GASTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	225,40	40 mg	32,20	55%
1122861	A02BC02	pantoprazol	GASTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 20 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	450,80	40 mg	32,20	55%
1122862	A02BC02	pantoprazol	GASTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	271,60	40 mg	19,40	55%
1122863	A02BC02	pantoprazol	GASTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	543,10	40 mg	19,40	55%
INDIKACIJE		1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28); 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2); 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).									
NAPOMENA		Za indicaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indicaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.									
	A02BC03	lansoprazol									
1122160	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	392,70	30 mg	28,05	60%
1122161	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	465,70	30 mg	33,26	60%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1122910	A02BC03	lansoprazol	LANSOBEL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	bočica, 28 po 15 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	465,70	30 mg	33,26	60%
1122911	A02BC03	lansoprazol	LANSOBEL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	bočica, 28 po 30 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	785,40	30 mg	28,05	60%
INDIKACIJE		1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).									
NAPOMENA		Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.									
	A02BC05	esomeprazol									
1122810	A02BC05	esomeprazol	NEXIUM	gastrorezistentna tableta	7 po 20 mg	AstraZeneca AB	Švedska	222,50	30 mg	47,68	75%
1122811	A02BC05	esomeprazol	NEXIUM	gastrorezistentna tableta	7 po 40 mg	AstraZeneca AB	Švedska	279,40	30 mg	29,94	75%
1122815	A02BC05	esomeprazol	NEXIUM	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	AstraZeneca AB	Švedska	445,00	30 mg	47,68	75%
1122814	A02BC05	esomeprazol	NEXIUM	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	AstraZeneca AB	Švedska	558,80	30 mg	29,94	75%
INDIKACIJE		1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25.0; K25.1; K25.2), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).									
NAPOMENA		Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	A02BX	Ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa									
	A02BX05	bizmut subcitrat									
1122805	A02BX05	bizmut subcitrat	BICIT HP	film tableta	blister, 40 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	635,30	480 mg	25,41	25%
INDIKACIJE		Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike (K22.1; K25; K26; K28).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.									
	A05	TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE									
	A05A	Terapija bolesti žučnih puteva									
	A05AA	Preparati žučnih kiselina									
	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina									
1127177	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula	100 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2.827,40	0,75 g	84,82	20%
1127176	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula	50 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.413,70	0,75 g	84,82	20%
INDIKACIJE		1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3); 2. Primarni sklerozirajući holangitis (K83.0).									
NAPOMENA		Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.									
	A07	ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI									
	A07E	Intestinalni antiinflamatorni lekovi									
	A07EC	Aminosalicilna kiselina i slični lekovi									
	A07EC02	mesalazin									
5129472	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	supozitorija	strip, 10 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	586,70	1,5 g	176,01	20%
1129470	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 250	gastrorezistentna tableta	blister, 50 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	598,70	1,5 g	71,84	20%
1129471	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 250	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.197,40	1,5 g	71,84	20%
1129474	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 50 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.302,20	1,5 g	78,13	20%
1129475	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2.604,30	1,5 g	78,13	20%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1129110	A07EC02	mesalazin	ASACOL	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 400 mg	Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Tillots Pharma AG, Švajcarska	Slovenija	1.735,90	1,5 g	65,10	20%
1129130	A07EC02	mesalazin	PENTASA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 100 po 500 mg	Ferring International Center SA	Švajcarska	2.440,00	1,5 g	73,20	20%
5129131	A07EC02	mesalazin	PENTASA	supozitorija	blister, 28 po 1 g	Ferring International Center SA	Švajcarska	3.287,40	1,5 g	176,11	20%
INDIKACIJE		1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).									
NAPOMENA		Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim lekovima.									
	A10	LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU (ANTIDIJABETICI)									
	A10B	Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)									
	A10BA	Bigvanidini									
	A10BA02	metformin									
1043106	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	blister, 50 po 500 mg	Merck Sante	Francuska	148,70	2 g	11,90	30%
	A10BB	Sulfonamidi, derivati sulfoniluree									
	A10BB09	gliklazid									
1042062	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 30 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	576,70	60 mg	19,22	50%
	A11	VITAMINI									
	A11C	Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije									
	A11CC	Vitamin D i analozi									
	A11CC03	alfakalcidol									
1050100	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 50 po 0,25 mcg	Zdravlje a.d. u saradnji sa Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Izrael	Republika Srbija	462,40	1 mcg	36,99	25%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1050102	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 0,5 mcg	Zdravlje a.d. u saradnji sa Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Izrael	Republika Srbija	555,00	1 mcg	37,00	25%
1050101	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 1 mcg	Zdravlje a.d. u saradnji sa Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Izrael	Republika Srbija	851,10	1 mcg	28,37	25%
INDIKACIJE		1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.									
	A11CC04	kalcitriol									
1050121	A11CC04	kalcitriol	ROCALTROL	kapsula, meka	blister, 100 po 0,25 mcg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	916,80	1 mcg	36,67	25%
INDIKACIJE		Renalna osteodistrofija (N25.0).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	B	KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRV I KRVOTVORNIH ORGANA									
	B01	ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)									
	B01A	Antitrombotička sredstva (antikoagulansi)									
	B01AA	Antagonisti vitamina K									
	B01AA07	acenokumarol									
1063220	B01AA07	acenokumarol	SINKUM 4	tableta	blister, 20 po 4 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	102,10	5 mg	6,38	45%
	B01AC	Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin									
	B01AC04	klopidogrel									
1068220	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	film tableta	28 po 75 mg	Sanofi-Synthelabo Group	Francuska	1.005,70	75 mg	35,92	35%
1068502	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	1.005,70	75 mg	35,92	35%
1068221	B01AC04	klopidogrel	ANTIAGREX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	1.005,70	75 mg	35,92	35%
1068222	B01AC04	klopidogrel	ROŽAK	film tableta	blister, 30 po 75 mg	Habit Pharm a.d.	Republika Srbija	1.077,50	75 mg	35,92	35%
1068239	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.005,70	75 mg	35,92	35%
1068237	B01AC04	klopidogrel	KLOPIDOGREL	film tableta	blister, 14 po 75 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	502,90	75 mg	35,92	35%
1068236	B01AC04	klopidogrel	KLOPIDOGREL	film tableta	blister, 84 po 75 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	3.017,10	75 mg	35,92	35%
NAPOMENA		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.									
	B03	ANTIANEMICI									
	B03A	Preparati gvožđa									
	B03AA	Dvovalentno gvožđe, oralni preparati									
	B03AA02	ferofumarat									
1060140	B03AA02	gvožđe II fumarat	HEFEROL	kapsula, tvrda	blister, 30 po 350 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	277,70	0.2 g	16,10	35%
	B03AB	Trovalentno gvožđe, oralni preparati									
	B03AB05	gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks									
1060072	B03AB05	gvožđe III-hidroksid polimaltozni kompleks	FERRUM SANDOZ	tableta za žvakanje	30 po 100 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	344,10	90 mg	10,32	15%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C	KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM)									
	C01	TERAPIJA BOLESTI SRCA									
	C01D	Vazodilatatori u terapiji bolesti srca									
	C01DA	Organski nitrati									
	C01DA02	gliceriltrinitrat (nitroglicerín)									
7102621	C01DA02	gliceriltrinitrat (nitroglicerín)	NITROLINGUAL	sublingvalni sprej	boca sa pumpom za doziranje, 12,2 ml/ 200 doza (0,4mg/doza)	G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG	Nemačka	493,90	2,5 mg	15,43	75%
	C02	ANTIHIPERTENZIVI									
	C02A	Antiadrenergici centralnog delovanja									
	C02AB	Metildopa									
1103740	C02AB02	metildopa	METILDOPA	tableta	20 po 250 mg	Srbolek a.d.	Republika Srbija	106,10	2 g	42,44	50%
1103432	C02AB02	metildopa (racemat)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	141,00	2 g	56,40	50%
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									
	C02AC	Agonisti imidazolinskih receptora									
	C02AC05	moksonidin									
1103481	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,2 mg	Abbott Healthcare SAS	Francuska	434,00	0,3 mg	23,25	60%
1103482	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,4 mg	Abbott Healthcare SAS	Francuska	692,90	0,3 mg	18,56	60%
INDIKACIJE		Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									
	C02AC06	rilmenidin									
1103892	C02AC06	rilmenidin	TENAXUM	tableta	blister, 30 po 1 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	630,50	1 mg	21,02	60%
INDIKACIJE		Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C03	DIURETICI									
	C03B	Slabi diuretici, isključujući tiazide									
	C03BA	Sulfonamidski diuretici, monokomponentni									
	C03BA11	indapamid									
1103046	C03BA11	Indapamid	INDAPRES SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	272,30	2,5 mg	15,13	75%
1103051	C03BA11	indapamid	RAWEL SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	272,30	2,5 mg	15,13	75%
	C07	BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA									
	C07A	Beta adrenergički blokatori									
	C07AA	Beta adrenergički blokatori, neselektivni									
	C07AA07	sotalol									
1107018	C07AA07	sotalol	DAROB MITE	tableta	blister, 50 po 80 mg	Abbott GmbH & Co. KG	Nemačka	383,60	0,16 g	15,34	50%
INDIKACIJE		1. Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.									
	C07AB	Beta adrenergički blokatori, selektivni									
	C07AB02	metoprolol sukcinat									
1107824	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 25 mg	AstraZeneca AB	Švedska	169,70	0,15 g	34,55	40%
1107820	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 50 mg	AstraZeneca AB	Švedska	219,00	0,15 g	22,29	40%
1107823	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 100 mg	AstraZeneca AB	Švedska	282,70	0,15 g	14,39	40%
1107825	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica plastična, 30 po 25 mg	AstraZeneca GmbH	Nemačka	181,80	0,15 g	34,54	40%
1107822	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica plastična, 30 po 50 mg	AstraZeneca GmbH	Nemačka	234,60	0,15 g	22,29	40%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1107821	C07AB02	metoprolol sukcinat	BETALOC ZOK	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica plastična, 30 po 100 mg	AstraZeneca GmbH	Nemačka	302,70	0,15 g	14,38	40%
1107810	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 47,5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	222,90	0,15 g	22,29	40%
1107814	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 95 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	287,70	0,15 g	14,39	40%
1107812	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 190 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	391,00	0,15 g	9,78	40%
INDIKACIJE		1. Srčana insuficijencija (I50).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.									
	C07AG	Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora									
	C07AG02	karvedilol									
1107625	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	254,10	37,5 mg	25,41	50%
1107660	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	28 po 12,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	237,20	37,5 mg	25,41	50%
1107661	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	28 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	352,40	37,5 mg	18,88	50%
1107621	C07AG02	karvedilol	DILATREND	tableta	28 po 12,5 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	237,20	37,5 mg	25,41	50%
1107622	C07AG02	karvedilol	DILATREND	tableta	28 po 25 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	352,40	37,5 mg	18,88	50%
1107676	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	237,20	37,5 mg	25,41	50%
INDIKACIJE		1. Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C09	LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM									
	C09A	Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni									
	C09AA	Inhibitori ACE, monokomponentni									
	C09AA01	kaptopril									
1103632	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	bočica plastična, 40 po 12,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	85,50	50 mg	8,55	50%
1103630	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	blister, 40 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	171,00	50 mg	8,55	25%
1103631	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	bočica plastična, 40 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	342,00	50 mg	8,55	25%
1103220	C09AA01	kaptopril	KATOPIIL	tableta	40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	171,00	50 mg	8,55	25%
1103222	C09AA01	kaptopril	KATOPIIL	tableta	40 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	342,00	50 mg	8,55	25%
	C09AA04	perindopril									
1103916	C09AA04	perindopril	PREXANIL	tableta	30 po 5 mg	Les Laboratoires Servier	Francuska	435,60	4 mg	11,62	35%
1103915	C09AA04	perindopril	PREXANIL	tableta	30 po 10 mg	Les Laboratoires Servier	Francuska	673,20	4 mg	8,98	40%
1103900	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tableta	blister, 30 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	195,00	4 mg	13,00	25%
1103901	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tableta	blister, 30 po 4 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	348,50	4 mg	11,62	35%
1103906	C09AA04	perindopril	PRENESSA	tableta	blister, 30 po 8 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	448,80	4 mg	7,48	25%
1103935	C09AA04	perindopril	NOPRITEX	tableta	blister, 30 po 4 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	348,50	4 mg	11,62	35%
1103929	C09AA04	perindopril	NOPRITEX	tableta	blister, 30 po 8 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	448,80	4 mg	7,48	25%
	C09AA06	kvinapril									
1103731	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	167,60	15 mg	12,57	40%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C09AA08	cilazapril									
1103702	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	387,30	2,5 mg	12,91	45%
1103704	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	kontejner za tablete, 30 po 5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	689,80	2,5 mg	11,50	45%
1103883	C09AA08	cilazapril	ZOBOX	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	689,80	2,5 mg	11,50	45%
1103882	C09AA08	cilazapril	ZOBOX	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	387,30	2,5 mg	12,91	45%
	C09AA09	fosinopril									
1103810	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	303,60	15 mg	16,26	45%
1103811	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	439,60	15 mg	11,78	45%
	C09AA15	zofenopril									
1103467	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tableta	blister, 28 po 30 mg	Menarini Von Heyden GmbH; A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Nemačka; Italija	616,00	30 mg	22,00	75%
INDIKACIJE		1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									
	C09B	Inhibitori ACE, kombinacije									
	C09BA	Inhibitori ACE i diuretici									
	C09BA04	perindopril, indapamid									
1401906	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI LD	tableta	30 po (2 mg + 0,625 mg)	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	212,30	1 tableta	7,08	25%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1401174	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI	tableta	30 po (4 mg + 1,25 mg)	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	458,80	1 tableta	15,29	30%
1401260	C09BA04	perindopril, indapamid	NOPRITEX PLUS	tableta	blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	212,30	1 tableta	7,08	25%
1401261	C09BA04	perindopril, indapamid	NOPRITEX PLUS	tableta	blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	428,80	1 tableta	14,29	25%
1401251	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	212,30	1 tableta	7,08	25%
1401252	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	428,80	1 tableta	14,29	25%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
	C09BA06	kvinapril, hidrohloriazid									
1401030	C09BA06	kvinapril, hidrohloriazid	HEMOKVIN PLUS	film tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	225,20	1 tableta	11,26	20%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
	C09BA08	cilazapril, hidrohloriazid									
1401400	C09BA08	cilazapril, hidrohloriazid	PRILAZID PLUS	film tableta	30 po (5 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	729,90	1 tableta	24,33	45%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
	C09BA09	fosinopril, hidrohloriazid									
1401236	C09BA09	fosinopril, hidrohloriazid	MONOPRIL PLUS	tableta	blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	477,10	1 tableta	17,04	40%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C09BB	ACE inhibitori i blokatori kalcijumskih kanala									
	C09BB03	lizinopril, amlodipin									
1103884	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	444,50	1 tableta	14,82	25%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
	C09BB05	ramipril, felodipin									
1403021	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN MITE	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)	Chinoïn Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	375,20	1 tableta	13,40	40%
1403020	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (5 mg+ 5 mg)	Chinoïn Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	401,60	1 tableta	14,34	25%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
	C09C	Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni									
	C09CA	Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni									
	C09CA01	losartan									
1103150	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	306,80	50 mg	10,96	35%
1103151	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	497,10	50 mg	8,88	35%
1103899	C09CA01	losartan	LOSARTAN	film tableta	blister, 28 po 50 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	306,80	50 mg	10,96	35%
1103594	C09CA01	losartan	LOSAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	328,70	50 mg	10,96	35%
1103000	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	328,70	50 mg	10,96	35%
1103001	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	532,60	50 mg	8,88	35%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1103909	C09CA01	losartan	RASOLTAN	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	306,80	50 mg	10,96	35%
INDIKACIJE		1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									
	C09CA03	valsartan									
1103446	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	420,00	80 mg	15,00	50%
1103445	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	28 po 160 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	565,70	80 mg	10,10	50%
1103780	C09CA03	valsartan	TENIVAL	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	420,00	80 mg	15,00	50%
1103781	C09CA03	valsartan	TENIVAL	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	565,70	80 mg	10,10	50%
1103438	C09CA03	valsartan	VALSARTAN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	420,00	80 mg	15,00	50%
1103439	C09CA03	valsartan	VALSARTAN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	565,70	80 mg	10,10	50%
INDIKACIJE		1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.									
	C09CA07	telmisartan									
1103890	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	blister, 28 po 40 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	552,40	40 mg	19,73	70%
1103891	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	28 po 80 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	952,00	40 mg	17,00	70%
INDIKACIJE		1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja).									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C09D	Antagonisti receptora angiotenzina II, kombinacije									
	C09DA	Antagonisti receptora angiotenzina II i diuretici									
	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid									
1401914	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid	LOSAR PLUS	film tableta	blister, 30 po (50 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	368,80	1 tableta	12,29	35%
1401120	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid	LORISTA H	film tableta	blister, 28 po (50 mg + 12,5 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	344,20	1 tableta	12,29	35%
1401121	C09DA01	losartan, hidrohlortiazid	LORISTA HD	film tableta	blister, 28 po (100 mg + 25 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	475,80	1 tableta	16,99	35%
INDIKACIJE		Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.									
	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid									
1401924	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (80 mg + 12,5 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	457,50	1 tableta	16,34	50%
1401926	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 12,5 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	583,30	1 tableta	20,83	50%
1401925	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 25 mg)	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	583,30	1 tableta	20,83	50%
1401650	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	TENIVAL PLUS	film tableta	blister, 28 (80 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	457,50	1 tableta	16,34	50%
1401651	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	TENIVAL PLUS	film tableta	blister, 28 (160 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	583,30	1 tableta	20,83	50%
1401652	C09DA03	valsartan, hidrohlortiazid	TENIVAL PLUS	film tableta	blister, 28 (160 mg + 25 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	583,30	1 tableta	20,83	50%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	C09DA07	telmisartan, hidrohloriazid									
1401053	C09DA07	telmisartan, hidrohloriazid	MICARDIS PLUS	tableta	28 po (80 mg + 12.5 mg)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	989,50	1 tableta	35,34	70%
INDIKACIJE		Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.									
NAPOMENA		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.									
	C10	SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)									
	C10A	Lekovi koji smanjuju nivo holesterola i triglicerida									
	C10AA	Inhibitori HMG CoA reduktaze									
	C10AA01	simvastatin									
1104510	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	20 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	147,40	30 mg	22,11	75%
1104511	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	20 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	253,20	30 mg	18,99	75%
1104440	C10AA01	simvastatin	ZOCOR	film tableta	28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	206,40	30 mg	22,11	75%
1104441	C10AA01	simvastatin	ZOCOR	film tableta	28 po 20 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	354,50	30 mg	18,99	75%
1104445	C10AA01	simvastatin	ZOCOR	film tableta	28 po 40 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	527,30	30 mg	14,12	75%
1104710	C10AA01	simvastatin	SIMVABEL	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	206,40	30 mg	22,11	75%
1104711	C10AA01	simvastatin	SIMVABEL	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	354,50	30 mg	18,99	75%
1104712	C10AA01	simvastatin	SIMVABEL	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	527,30	30 mg	14,12	75%
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	206,40	30 mg	22,11	75%
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	354,50	30 mg	18,99	75%
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	527,30	30 mg	14,12	75%
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	221,10	30 mg	22,11	75%
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	379,80	30 mg	18,99	75%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	565,00	30 mg	14,13	75%
1104613	C10AA01	simvastatin	SIMVASTATIN	film tableta	blister 28 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	206,40	30 mg	22,11	75%
1104614	C10AA01	simvastatin	SIMVASTATIN	film tableta	blister 28 po 20 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	354,50	30 mg	18,99	75%
INDIKACIJE		1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.									
	C10AA03	pravastatin									
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	377,10	30 mg	18,86	75%
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	879,30	30 mg	21,98	75%
1104485	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	377,10	30 mg	18,86	75%
1104486	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 40 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	879,30	30 mg	21,98	75%
1104453	C10AA03	pravastatin	PRAVAPRES	tableta	blister, 30 po 10 mg	Sopharma PLC	Bugarska	316,80	30 mg	31,68	75%
1104454	C10AA03	pravastatin	PRAVAPRES	tableta	blister, 30 po 20 mg	Sopharma PLC	Bugarska	377,10	30 mg	18,86	75%
INDIKACIJE		1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.									
	C10AA05	atorvastatin									
1104460	C10AA05	atorvastatin	SORTIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Goedecke GmbH	Nemačka	437,80	20 mg	29,19	75%
1104462	C10AA05	atorvastatin	SORTIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Goedecke GmbH	Nemačka	773,30	20 mg	25,78	75%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1104464	C10AA05	atorvastatin	SORTIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Goedecke GmbH	Nemačka	1.149,80	20 mg	19,16	75%
1104465	C10AA05	atorvastatin	SORTIS	film tableta	blister, 30 po 80 mg	Goedecke GmbH	Nemačka	2.899,30	20 mg	24,16	75%
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	437,80	20 mg	29,19	75%
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	773,30	20 mg	25,78	75%
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	1.149,80	20 mg	19,16	75%
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	437,80	20 mg	29,19	75%
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	773,30	20 mg	25,78	75%
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	437,80	20 mg	29,19	75%
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	773,30	20 mg	25,78	75%
INDIKACIJE		1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.									
	C10AB	Fibrati									
	C10AB04	gemfibrozil									
1104200	C10AB04	gemfibrozil	SINELIP	film tableta	blister, 30 po 450 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	154,70	1,2 g	13,75	30%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijeta trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.									
	C10AB05	fenofibrat									
1104232	C10AB05	fenofibrat	FENOLIP	kapsula	blister, 30 po 160 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	480,60	0,2 g	20,03	50%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijeta trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	D	KOŽA I POTKOŽNO TKIVO - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA (DERMATICI)									
	D05	LEKOVI ZA LEČENJE PSORIJAZE (ANTIPSORIJATICI)									
	D05A	Antipsorijatici za lokalnu primenu									
	D05AX	Ostali antipsorijatici za lokalnu primenu									
	D05AX05	tazaroten									
4155571	D05AX05	tazaroten	ZORAC	gel	tuba, 15 g 0,05%	Pierre Fabre Medicament Production	Francuska	556,90	-	-	50%
4155570	D05AX05	tazaroten	ZORAC	gel	tuba, 15 g 0,1%	Pierre Fabre Medicament Production	Francuska	659,60	-	-	50%
INDIKACIJE		1. Psoriasis vulgaris (L40.0)									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.									
	D05B	Antipsorijatici za sistemsku primenu									
	D05BB	Retinoidi za terapiju psorijaze									
	D05BB02	acitretin									
1155512	D05BB02	acitretin	NEOTIGASON	kapsula, tvrda	blister, 30 po 25 mg	Cenexi SAS	Francuska	3.085,90	35 mg	144,01	50%
1155511	D05BB02	acitretin	NEOTIGASON	kapsula, tvrda	blister, 100 po 10 mg	Cenexi SAS	Francuska	4.877,60	35 mg	170,72	50%
INDIKACIJE		1. Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovao za lečenje psoriasis guttata.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa i kao nastavak bolničkog lečenja.									
	D06	ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMENU									
	D06A	Antibiotici za lokalnu primenu									
	D06AX	Ostali antibiotici za lokalnu primenu									
	D06AX01	fusidinska kiselina									
4150023	D06AX01	fusidinska kiselina	STANICID	mast	tuba, 1 po 10 g (2%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	221,10	-	-	50%
	D06B	Hemioterapeutici za lokalnu primenu									
	D06BB	Antivirusni lekovi									
	D06BB03	aciklovir									
4139180	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR	mast	tuba, 1 po 5 g (50 mg/g) 5 %	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	238,40	-	-	50%
4139160	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR	krem	tuba, 1 po 5 g 5 %	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	238,40	-	-	50%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	D07	KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI									
	D07A	Kortikosteroidi, monokomponentni									
	D07AB	Kortikosteroidi srednje jakog delovanja (grupa II)									
	D07AB10	alklometazon									
4152104	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	krem	tuba, 20 g (0,5 mg/1g)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	238,90	-	-	75%
4152100	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	mast	tuba, 20 g (0,5 mg/1g)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	238,90	-	-	75%
	D07AC	Kortikosteroidi jakog delovanja (grupa III)									
	D07AC03	dezoksimetazon									
4152255	D07AC03	dezoksimetazon	ESPERSON MITE	krem	1 po 30 g 0,05%	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	102,80	-	-	50%
4152254	D07AC03	dezoksimetazon	ESPERSON	krem	1 po 30 g 0,25% (M)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	333,70	-	-	50%
4152253	D07AC03	dezoksimetazon	ESPERSON M	mast	1 po 30 g 0,25% (M)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	333,70	-	-	50%
	D07AC13	mometazon									
4153440	D07AC13	mometazon	ELOCOM	krem	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	256,10	-	-	75%
4153441	D07AC13	mometazon	ELOCOM	mast	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	256,10	-	-	75%
7153442	D07AC13	mometazon	ELOCOM	rastvor za kožu	bočica, 1 po 20 ml (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	268,40	-	-	75%
	D09	LEKOVITI ZAVOJI									
	D09A	Lekoviti zavoji									
	D09AA	Zavoji sa masnom podlogom i antiinfektivima									
	D09AA02	fusidinska kiselina									
9150024	D09AA02	fusidinska kiselina	STANICID	impregnirana kompresa	aluminijumska folija, 10 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	246,80	-	-	50%
	D10	PREPARATI PROTIV AKNI									
	D10B	Preparati protiv akni za sistemsku primenu									
	D10BA	Retinoidi za lečenje akni									
	D10BA01	izotretinoin									
1155442	D10BA01	izotretinoin	ROACCUTANE	kapsula, meka	blister, 30 po 10 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	962,80	30 mg	96,28	25%
INDIKACIJE		1. Akne conglobata (L70.1).									
NAPOMENA		Samo za decu do 19 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	G	GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI (LEKOVI ZA LEČENJE GENITOURINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI)									
	G01	GINEKOLOŠKI ANTIINFJEKTIVI I ANTISEPTICI									
	G01A	Antiinfektivni i antiseptici, isključujući kombinacija sa kortikosteroidima									
	G01AF	Derivati imidazola									
	G01AF05	ekonazol									
6137320	G01AF05	ekonazol	ECALIN	vagitorija	3 po 150 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	205,90	0,1 g	45,76	75%
INDIKACIJE		1. Vaginalna infekcija (N76).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.									
	G01AF12	fentikonazol									
6137510	G01AF12	fentikonazol	LOMEXIN	vaginalna kapsula	1 po 600 mg	Catalent Italy S.P.A.	Italija	293,10	0,1 g	48,85	85%
INDIKACIJE		1. Vaginalna infekcija (N76).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.									
	G02	OSTALI GINEKOLOŠKI LEKOVI									
	G02C	Ostali ginekološki lekovi									
	G02CB	Inhibitori prolaktina									
	G02CB04	kvinagolid									
1149080	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 3 po 25 mcg i 3 po 50 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	381,00	75 mcg	127,00	75%
1149081	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 30 po 75 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	2.204,30	75 mcg	73,48	75%
INDIKACIJE		1. Hiperprolaktinemija (E22.1)									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.									
	G03	POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA									
	G03A	Hormonski kontraceptivi za sistemsku primenu									
	G03AA	Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije									
	G03AA09	dezogestrel, etinilestradiol									
1135231	G03AA09	dezogestrel, etinilestradiol	MERCILON	tableta	blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,02 mg)	Organon Ireland Ltd.	Irska	315,80	0,75 tabl.	11,28	75%
1135232	G03AA09	dezogestrel, etinilestradiol	NOVYNETTE	film tableta	blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,02 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	315,80	0,75 tabl.	11,28	75%
INDIKACIJE		1. Hormonska kontracepcija (Z30).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	G03AA10	gestoden, etinilestradiol									
1135300	G03AA10	gestoden, etinilestradiol	LINDYNETTE 20	obložena tableta	blister, 1 po 21 (75 mcg + 20 mcg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	326,30	0,75 tabl.	11,65	75%
INDIKACIJE		1. Hormonska kontracepcija (Z30).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G03AA12	drospiren, etinilestradiol									
1135276	G03AA12	drospiren, etinilestradiol	YASMIN	film tableta	blister, 21 po (3 mg + 0,03 mg)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	776,10	0,75 tabl.	27,72	85%
1135277	G03AA12	drospiren, etinilestradiol	YAZ	film tableta	blister, 28 po (3 mg + 0,02 mg) (24 + 4 placebo)	Schering GmbH & Co. Produktions KG	Nemačka	773,50	1 tableta	27,63	85%
INDIKACIJE		1. Hormonska kontracepcija (Z30).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G03B	Androgeni									
	G03BA	Derivati 3-androst-4ona									
	G03CX	Ostali estrogene									
	G03CX01	tibolon									
1049210	G03CX01	tibolon	LIVIAL	tableta	28 po 2,5 mg	N.V. Organon	Holandija	1.322,30	2,5 mg	47,23	75%
INDIKACIJE		1. Menopauza (N95).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G03D	Progestogeni									
	G03DA	Derivati pregnena									
	G03DA04	progesteron									
1048463	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 30 po 100 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	476,60	300 mg	47,66	45%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1048462	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 14 po 200 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	476,60	300 mg	51,06	45%
INDIKACIJE		1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteći pobačaj (O20.0); 4. Prevremeni porođaj (O60).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.									
	G03DB	Derivati pregnadiena									
	G03DB01	didrogesteron									
1048293	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	407,00	10 mg	20,35	50%
INDIKACIJE		1. Menopauza (N95).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G03F	Progestogeni i estrogeni u kombinaciji									
	G03FA	Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije									
	G03FA17	drosipirenon, estradiol									
1048790	G03FA17	drosipirenon, estradiol	ANGELIQ	film tableta	28 po (2 mg +1 mg)	Schering AG	Nemačka	1.094,30	1 tableta	39,08	50%
INDIKACIJE		1. Menopauza (N95).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G03FB	Progestogeni i estrogeni, sekvencijalni preparati									
	G03FB01	norgestrel, estradiol									
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiol	CYCLO-PROGYNOVA	obložena tableta	1 po 21 (11 belih + 10 smeđih)	Schering GmbH & Co. Produktions KG	Nemačka	418,00	0,75 tabl.	14,93	25%
INDIKACIJE		1. Menopauza (N95).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	G03H	Antiandrogeni									
	G03HB	Antiandrogeni i estrogeni									
	G03HB01	ciproteron, etinilestradiol									
1048176	G03HB01	ciproteron, etinilestradiol	DIANE-35	obložena tableta	blister, 1 po 21 (2 mg + 0.035 mg)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	354,00	0,75 tabl.	12,64	15%
INDIKACIJE		1. Idiopatski hirsutizam (L68). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju; 2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G03HB01	ciproteron, estradiol									
1048720	G03HB01	ciproteron, estradiol	CLIMEN	obložena tableta	blister, 1 po 21 (1 mg + 2 mg)	Schering S.A.	Francuska	542,20	0,75 tabl.	19,36	10%
INDIKACIJE		1. Menopauza (N95).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.									
	G04	UROLOŠKI LEKOVI									
	G04C	Lekovi u terapiji benigne hipertrofije prostate									
	G04CA	Antagonisti alfa adrenoreceptora									
	G04CA02	tamsulosin									
1134230	G04CA02	tamsulosin	TAMSOL	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	415,80	0,4 mg	13,86	25%
1134240	G04CA02	tamsulosin	BETAMSAL	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	415,80	0,4 mg	13,86	25%
INDIKACIJE		1. Benigna hiperplazija prostate (N40).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.									
	G04CB	Inhibitori testosteron-5-alfa reduktaze									
	G04CB01	finasterid									
1134205	G04CB01	finasterid	PROSCAR	tableta	28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	616,00	5 mg	22,00	40%
1134220	G04CB01	finasterid	ZERLON	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	660,00	5 mg	22,00	40%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1134225	G04CB01	finasterid	FINASTERID SANDOZ	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	660,00	5 mg	22,00	40%
INDIKACIJE		1. Benigna hiperplazija prostate (N40).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.									
	G04CB02	dutasterid									
1134305	G04CB02	dutasterid	AVODART	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	GlaxoSmithKline S.A.	Poljska	1.577,00	0,5 mg	52,57	75%
INDIKACIJE		1. Benigna hiperplazija prostate (N40).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	H	HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE									
	H03	TERAPIJA BOLESTI TIREOIDEAE									
	H03B	Antitireoidni preparati									
	H03BB02	Derivati imidazola sa sumporom									
	H03BB02	tiamazol									
1040251	H03BB02	tiamazol	THYROZOL	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Merck KGaA	Nemačka	194,00	10 mg	4,85	25%
	H05	Homeostaza kalcijuma									
	H05A	Paratireoidni hormoni i analozi									
	H05AA	Paratireoidni hormoni i analozi									
	H05AA02	teriparatid									
0040240	H05AA02	teriparatid	FORTEO	rastvor za injekciju, pen sa uloškom	28 doza po 20 mcg/80 mcl	Lilly France S.A.S.	Francuska	33.181,20	20 mcg	1.185,04	20%
INDIKACIJE		1. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih preloma kod žena u postmenopauzi starosne dobi 65 godina i više koje su imale bar jedan prelom uzrokovan traumom malog intenziteta uz verifikovanu osteoporozu (osteodenzitometrijski nalaz DEXA T vrednost $\leq -2,5$ SD na kuku ili lumbalnoj kičmi), 2. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih preloma kod žena u postmenopauzi sa verifikovanim prelomom kod kojih je nakon upotrebe bisfosfonata tokom najmanje godinu dana lečenja došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA T u odnosu na vredost pre početka lečenja.									
NAPOMENA		Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	J	ANTIINFektivNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU									
	J01	ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU									
	J01C	Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini									
	J01CR	Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze									
	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina									
1021600	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	398,00	1 g	106,13	50%
1021601	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	723,50	1 g	72,35	50%
1021607	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	579,30	1 g	47,29	50%
1021566	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	361,80	1 g	72,36	50%
1021567	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	413,80	1 g	47,29	50%
1021560	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	542,60	1 g	72,35	50%
1021632	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	579,30	1 g	47,29	50%
INDIKACIJE		1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).									
	J01D	Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi									
	J01DC	Cefalosporini, II generacija									
	J01DC02	cefuroksim									
1321501	J01DC02	cefuroksim	XORIMAX	obložena tableta	blister, 10 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	369,80	0,5 g	73,96	50%
1321502	J01DC02	cefuroksim	XORIMAX	obložena tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	460,70	0,5 g	46,07	50%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	369,80	0,5 g	73,96	50%
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	460,70	0,5 g	46,07	50%
INDIKACIJE		1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).									
	J01DC10	cefprozil									
1321950	J01DC10	cefprozil monohidrat	CEFZIL	tableta	10 po 500 mg	Corden Pharma Latina S.P.A.	Italija	1.163,90	1 g	232,78	85%
INDIKACIJE		1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34).									
	J01DD	Cefalosporini, III generacija									
	J01DD08	cefiksim									
1321620	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1.211,40	0,4 g	121,14	50%
1321622	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	605,70	0,4 g	121,14	50%
INDIKACIJE		1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).									
	J01F	Makrolidi, linkozamidi i streptogramini									
	J01FA	Makrolidi									
	J01FA06	roksitromicin									
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	345,00	0,3 g	69,00	50%
1325200	J01FA06	roksitromicin	RUNAC	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	345,00	0,3 g	69,00	50%
INDIKACIJE		1. Infekcije mokraćnih puteva (N34).									

Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	J01FA09	klaritromicin									
1325056	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	film tableta	14 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	203,90	0,5 g	29,13	50%
1325055	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	film tableta	14 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	650,60	0,5 g	46,47	50%
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	650,60	0,5 g	46,47	50%
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	331,40	0,5 g	47,34	50%
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 500 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	662,80	0,5 g	47,34	50%
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Abbott S.R.L.	Italija	780,70	0,5 g	55,76	60%
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Abbott S.R.L.	Italija	393,50	0,5 g	56,21	60%
INDIKACIJE		1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).									
	J01FA10	azitromicin									
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	425,20	0,3 g	85,04	60%
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	373,40	0,3 g	74,68	60%
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	425,20	0,3 g	85,04	60%
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	373,40	0,3 g	74,68	60%
3325100	J01FA10	azitromicin	ZMAX	granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 60 ml (2 g/60 ml)	Pfizer Pharmaceuticals LLC	Portoriko	566,90	0,3 g	85,04	60%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1325574	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN SANDOZ	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Sandoz S.R.L.	Rumunija	373,40	0,3 g	74,68	60%
1325573	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN SANDOZ	film tableta	blister, 6 po 250 mg	Sandoz S.R.L.	Rumunija	425,20	0,3 g	85,04	60%
INDIKACIJE		1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).									
	J01FF	Linkozamidi									
	J01FF01	klindamicin									
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	214,90	1,2 g	71,63	25%
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	404,70	1,2 g	67,45	25%
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.011,50	1,2 g	67,43	25%
	J01M	Hinolonski antibakterijski lekovi									
	J01MA	Fluorohinoloni									
	J01MA01	ofloksacin									
1329350	J01MA01	ofloksacin	VISIREN	tableta	10 po 200 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	732,70	0,4 g	146,54	50%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma što je potrebno naznačiti na poledini recepta.									
	J01MA12	levofloksacin									
1329371	J01MA12	levofloksacin	LEVOMAX	film tableta	blister, 10 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	788,20	0,5 g	78,82	25%
1329380	J01MA12	levofloksacin, hemihidrat	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	472,70	0,5 g	94,54	25%
1329381	J01MA12	levofloksacin, hemihidrat	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	788,20	0,5 g	78,82	25%
INDIKACIJE		1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU									
	J02A	Antimikotici za sistemska primenu									
	J02AC	Derivati triazola									
	J02AC01	flukonazol									
1327356	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	230,80	0,2 g	307,73	75%
1327355	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	230,80	0,2 g	131,89	75%
1327200	J02AC01	flukonazol	FLUKONAZOL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	230,80	0,2 g	131,89	75%
1327203	J02AC01	flukonazol	FLUKONAZOL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	230,80	0,2 g	307,73	75%
1327311	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Pfizer PGM	Francuska	230,80	0,2 g	131,89	75%
1327310	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Pfizer PGM	Francuska	230,80	0,2 g	307,73	75%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa.									
	J02AC02	itrakonazol									
1327402	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	kontejner plastični, 10 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	589,30	0,2 g	117,86	30%
1327507	J02AC02	itrakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 4 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	235,70	0,2 g	117,85	30%
1327505	J02AC02	itrakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 15 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	883,90	0,2 g	117,85	30%
1327506	J02AC02	itrakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 28 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	1.650,00	0,2 g	117,86	30%
INDIKACIJE		1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L	ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI									
	L02	ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA									
	L02B	Hormonski antagonisti i srodni lekovi									
	L02BB	Antiandrogeni									
	L02BB03	bicalutamid									
1037075	L02BB03	bicalutamid	CASODEX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	3.125,20	50 mg	111,61	25%
1037076	L02BB03	bicalutamid	BICADEX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.605,00	50 mg	93,04	15%
INDIKACIJE		Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.									
	L02BG	Inhibitori enzima aromataze									
	L02BG04	letrozol									
1039330	L02BG04	letrozol	FEMARA	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2.970,00	2,5 mg	99,00	20%
INDIKACIJE		Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	M	MIŠIČNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIČNO-KOSTNOG SISTEMA)									
	M01	ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI									
	M01A	Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi									
	M01AB	Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance									
	M01AB05	diklofenak									
1162485	M01AB05	diklofenak	RAPTEN-K	obložena tableta	blister, 10 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	53,80	0,1 g	10,76	90%
1162487	M01AB05	diklofenak	RAPTEN DUO	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	238,80	0,1 g	10,61	90%
1162190	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK	film tableta	blister, 20 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	68,70	0,1 g	6,87	90%
1162193	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	165,30	0,1 g	8,27	90%
1162207	M01AB05	diklofenak	DICLOFENAC DUO	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 75 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	238,80	0,1 g	10,61	90%
1162246	M01AB05	diklofenak	DICLORAPID	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 20 po 75 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	151,60	0,1 g	10,11	90%
1162441	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	film tableta	blister, 20 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	68,70	0,1 g	6,87	90%
1162442	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	165,30	0,1 g	8,27	90%
5162445	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	supozitorija	10 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	88,60	0,1 g	17,72	90%
1162403	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN DUO	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	238,80	0,1 g	10,61	90%
5162648	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK	supozitorija	10 po 50 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	88,60	0,1 g	17,72	90%
INDIKACIJE		1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajući spondilitis (M45); 2. Osteoartroza kuka i kolena (M16, M17).									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	M01AB16	aceklofenak									
1162555	M01AB16	aceklofenak	AFLAMIL	film tableta	blister, 20 po 100 mg	Gedeon Richter PLC	Mađarska	325,70	0,2 g	32,57	90%
INDIKACIJE		1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajući spondilitis (M45).									
	M01AC	Oksikami									
	M01AC06	meloksikam									
1161021	M01AC06	meloksikam	MOVALIS	tableta	blister, 20 po 15 mg	Boehringer Ingelheim Ellas A.E.	Grčka	203,30	15 mg	10,17	90%
1161300	M01AC06	meloksikam	MELOKSIKAM	tableta	blister, 20 po 7,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	101,70	15 mg	10,17	90%
1161301	M01AC06	meloksikam	MELOKSIKAM	tableta	blister, 20 po 15 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	203,30	15 mg	10,17	90%
1161108	M01AC06	meloksikam	MELOXAN	tableta	blister, 30 po 15 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	305,10	15 mg	10,17	90%
INDIKACIJE		1. Reumatoidni artritis (M05, M06) i ankilozirajući spondilitis (M45).									
	M01AE	Derivati propionske kiseline									
	M01AE01	ibuprofen									
1162031	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. KG; Abbott Logistics B.V.	Republika Srbija; Holandija	129,50	1,2 g	12,95	90%
1162032	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. KG; Abbott Logistics B.V.	Republika Srbija; Holandija	187,20	1,2 g	12,48	90%
1162531	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	129,50	1,2 g	12,95	90%
1162532	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	187,20	1,2 g	12,48	90%
1162512	M01AE01	ibuprofen	RAPIDOL	film tableta	blister, 30 po 400 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	129,50	1,2 g	12,95	90%
1162513	M01AE01	ibuprofen	RAPIDOL	film tableta	blister, 30 po 600 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	187,20	1,2 g	12,48	90%
INDIKACIJE		1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M08, M09, M45).									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	M01AE02	naproksen									
1162471	M01AE02	naproksen	NAPROXEN	tableta	blister, 20 po 375 mg	Srbolek a.d.	Republika Srbija	161,30	0,5 g	10,75	90%
1162470	M01AE02	naproksen	NAPROXEN	tableta	blister, 50 po 375 mg	Srbolek a.d.	Republika Srbija	403,30	0,5 g	10,75	90%
5162422	M01AE02	naproksen	NAPROKSEN	supozitorija	strip, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	159,20	0,5 g	15,92	90%
1162423	M01AE02	naproksen	NAPROKSEN	film tableta	blister, 20 po 375 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	161,30	0,5 g	10,75	90%
INDIKACIJE		1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M08, M09, M45); 2. Osteoartroza kuka i kolena (M16, M17).									
	M01AE03	ketoprofen									
1162089	M01AE03	ketoprofen	KETONAL FORTE	film tableta	bočica staklena, 20 po 100 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	161,40	0,15 g	12,11	90%
INDIKACIJE		1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M07, M45).									
	M01AE09	flurbiprofen									
1162050	M01AE09	flurbiprofen	FLUGALIN	obložena tableta	30 po 50 mg	Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. KG; Abbott Logistics B.V.	Republika Srbija; Holandija	104,60	200 mg	13,95	90%
1162051	M01AE09	flurbiprofen	FLUGALIN	obložena tableta	30 po 100 mg	Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. KG; Abbott Logistics B.V.	Republika Srbija; Holandija	190,30	200 mg	12,69	90%
INDIKACIJE		1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M45).									
	M01AE11	tiaprofenska kiselina									
1162220	M01AE11	tiaprofenska kiselina	TURGANIL	tableta	blister, 20 po 300 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	199,20	600 mg	19,92	90%
INDIKACIJE		1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05, M06, M45).									
	M03	MIŠIĆNI RELAKSANSI (MIORELAKSANSI)									
	M03B	Miorelaksansi sa centralnim delovanjem									
	M03BX	Ostali miorelaksansi sa centralnim delovanjem									
	M03BX04	tolperison									
1165100	M03BX04	tolperison	MYDOCALM	film tableta	blister, 30 po 150 mg	Gedeon Richter Ltd.	Mađarska	260,10	0,2 g	11,56	85%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
INDIKACIJE		1. Hipertonija mišića, spazmi i kontrakcije mišića povezani sa oboljenjima lokomotornog aparata (npr. spondiloza, spondiloartroza, cervikalni i lumbalni sindrom artroza velikih zglobova) (M54); 2. Rehabilitacija posle ortopedskih i traumatoloških hirurških zahvata (M94).									
NAPOMENA		Lek se propisuje na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra ili reumatologa ili ortopeda.									
	M03BX07	tetrazepam									
1082121	M03BX07	tetrazepam	TETRAZEPAM-MIP	tableta	blister, 20 po 50 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	268,50	50 mg	13,43	90%
INDIKACIJE		1. Terapija bolnih mišićnih spazama (M53; M54; M79.1).									
NAPOMENA		Lek se propisuje na osnovu mišljenja neurologa ili psihijatra ili neuropsihijatra ili fizijatra ili reumatologa ili ortopeda.									
	M05	LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU									
	M05B	Lekovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju									
	M05BA	Bifosfonati									
	M05BA04	alendronat									
1059075	M05BA04	alendronat	ALENDRONAT	tableta	blister, 20 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	459,70	10 mg	22,99	35%
1059079	M05BA04	alendronska kiselina	BONAP	tableta	blister, 4 po 70 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	639,90	10 mg	22,85	35%
1059908	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 4 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	639,90	10 mg	22,85	35%
1059909	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 8 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.279,80	10 mg	22,85	35%
1059907	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 12 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.919,70	10 mg	22,85	35%
INDIKACIJE		1. Za lečenje osteoporoze kod žena posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.									
	M05BB	Bifosfonati, kombinacije									
	M05BB03	alendronska kiselina, holekalciferol									
1059121	M05BB03	alendronska kiselina, holekalciferol	FOSAVANCE	tableta	blister, 4 po (70mg + 5600i.j.)	Merck Sharp & Dohme S.P.A.	Italija	777,80	10 mg	27,78	45%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
INDIKACIJE		1. Za lečenje osteoporoze kod žena posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 $\leq$ -2,5 ili $\leq$ -2,5 u Total/Neck.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N	NERVNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM)									
	N02	ANALGETICI									
	N02A	Opioidi									
	N02AB	Derivati fenilpiperidina									
	N02AB03	fentanil									
9087565	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.306,20	1,2 mg	74,64	75%
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.396,50	1,2 mg	68,47	75%
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	3.326,90	1,2 mg	63,37	75%
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	4.145,80	1,2 mg	59,23	75%
9087569	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 1 kom (12 mcg/h)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	853,80	1,2 mg	97,58	75%
9087805	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 5,78 mg/10,5 cm²)	Hexal AG	Nemačka	1.306,20	1,2 mg	54,24	75%
9087808	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 11,56 mg/21 cm²)	Hexal AG	Nemačka	2.396,50	1,2 mg	49,75	75%
9087802	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 23,12 mg/42 cm²)	Hexal AG	Nemačka	4.145,80	1,2 mg	43,04	75%
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm²)	Acino AG	Nemačka	1.306,20	1,2 mg	76,00	75%
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm²)	Acino AG	Nemačka	2.396,50	1,2 mg	69,72	75%
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm²)	Acino AG	Nemačka	3.326,90	1,2 mg	64,52	75%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
9087200	N02AB03	fentaniil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm ²)	Acino AG	Nemačka	4.145,80	1,2 mg	60,30	75%
INDIKACIJE		1. Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kaulalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.									
		N02C Antimigrenici									
		N02CC Selektivni agonisti serotonina (5-HT1)									
		N02CC01 sumatriptan									
1086710	N02CC01	sumatriptan	IMIGRAN	film tableta	blister, 2 po 50 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	268,90	50 mg	134,45	50%
1086729	N02CC01	sumatriptan	SAPPHIREX	film tableta	blister, 2 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	268,90	50 mg	134,45	50%
1086728	N02CC01	sumatriptan	SAPPHIREX	film tableta	blister, 2 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	225,40	50 mg	56,35	50%
1086876	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 2 po 50 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	268,90	50 mg	134,45	50%
1086878	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 6 po 50 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	806,70	50 mg	134,45	50%
1086877	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 2 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	225,40	50 mg	56,35	50%
1086879	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 6 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	676,20	50 mg	56,35	50%
INDIKACIJE		1. Migrena (G43).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N03	ANTIEPILEPTICI									
	N03A	Antiepileptici									
	N03AX	Ostali antiepileptici									
	N03AX12	gabapentin									
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	965,60	1,8 g	115,87	85%
1084010	N03AX12	gabapentin	GABANEURAL	kapsula, tvrda	blister, 20 po 100 mg	Kern Pharma S.L.	Španija	114,70	1,8 g	103,23	85%
1084011	N03AX12	gabapentin	GABANEURAL	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Kern Pharma S.L.	Španija	965,60	1,8 g	115,87	85%
1084012	N03AX12	gabapentin	GABANEURAL	kapsula, tvrda	blister, 50 po 400 mg	Kern Pharma S.L.	Španija	1.141,00	1,8 g	102,69	85%
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Goedecke GmbH	Nemačka	965,60	1,8 g	115,87	85%
INDIKACIJE		1. Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.									
	N03AX16	pregabalin									
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer GmbH, Arzeneimittelwerk Goedecke	Nemačka	1.874,50	0,3 g	133,89	85%
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer GmbH, Arzeneimittelwerk Goedecke	Nemačka	2.891,60	0,3 g	103,27	85%
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer GmbH, Arzeneimittelwerk Goedecke	Nemačka	5.783,20	0,3 g	103,27	85%
INDIKACIJE		1. Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63)									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N04	ANTIPARKINSONICI									
	N04B	Dopaminergički lekovi									
	N04BC	Agonisti dopamina									
	N04BC04	ropinirol									
1085340	N04BC04	ropinirol	REQUIP	film tableta	210 po 0,25 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	1.864,20	6 mg	213,05	25%
1085341	N04BC04	ropinirol	REQUIP	film tableta	21 po 1 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	463,20	6 mg	132,34	25%
1085342	N04BC04	ropinirol	REQUIP	film tableta	21 po 2 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	836,00	6 mg	119,43	25%
1085343	N04BC04	ropinirol	REQUIP	film tableta	21 po 5 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	1.697,10	6 mg	96,98	25%
1085344	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 2 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	1.115,70	6 mg	119,54	25%
1085348	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 4 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	2.172,30	6 mg	116,37	25%
1085349	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 8 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	3.781,40	6 mg	101,29	25%
INDIKACIJE		1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsijatra.									
	N04BC05	pramipeksol									
1085290	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	363,30	2,5 mg	121,10	25%
1085291	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 1 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1.435,60	2,5 mg	119,63	25%
1085081	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 10 po 0,375 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	269,00	2,5 mg	179,33	25%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1085082	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1.387,80	2,5 mg	154,20	25%
1085084	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	2.803,30	2,5 mg	155,74	25%
1085083	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 3 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	5.606,10	2,5 mg	155,73	25%
1085292	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	363,30	2,5 mg	121,10	25%
1085293	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.435,60	2,5 mg	119,63	25%
1086297	N04BC05	pramipeksol	PANARAK	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	363,30	2,5 mg	121,10	25%
1086296	N04BC05	pramipeksol	PANARAK	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.435,60	2,5 mg	119,63	25%
INDIKACIJE		1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.									
	N04BX	Ostali dopaminergički lekovi									
	N04BX02	entakapon									
1085284	N04BX02	entakapon	COMTAN	film tableta	bočica staklena, 30 po 200 mg	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Velika Britanija	2.407,00	1 g	401,17	60%
INDIKACIJE		1. Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.									
	N05	PSIHOLEPTICI									
	N05A	Antipsihotici									
	N05AF	Derivati tioksantena									
	N05AF05	zuklopentiksol									
1070970	N05AF05	zuklopentiksol	CLOPIXOL	film tableta	kontejner za tablete, 50 po 10 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	542,00	30 mg	32,52	50%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1070971	N05AF05	zukupentiksol	CLOPIXOL	film tableta	kontejner za tablete, 50 po 25 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	1.355,10	30 mg	32,52	50%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.									
	N05AH	Diazepini, oksazepini i tiazepini									
	N05AH02	klozapin									
1070965	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	tableta	blister, 50 po 100 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1.447,60	0,3 g	86,86	20%
1070022	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	50 po 100 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	1.447,60	0,3 g	86,86	20%
1070020	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	blister, 50 po 25 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	466,10	0,3 g	111,86	20%
1070606	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 100 mg	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Velika Britanija	1.447,60	0,3 g	86,86	20%
1070605	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 25 mg	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Velika Britanija	466,10	0,3 g	111,86	20%
INDIKACIJE		1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa									
	N05AH03	olanzapin									
1070015	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Polska Spolka	Poljska	1.061,60	10 mg	75,83	10%
1070016	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Polska Spolka	Poljska	2.123,20	10 mg	75,83	10%
1070979	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Poljska; Slovenija	1.061,60	10 mg	75,83	10%
1070975	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-TAB	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Poljska; Slovenija	2.123,20	10 mg	75,83	10%
1070018	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.137,40	10 mg	75,83	10%
1070017	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.274,90	10 mg	75,83	10%
1070027	N05AH03	olanzapin	SIZAP	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid a.d	Makedonija	1.137,40	10 mg	75,83	10%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1070028	N05AH03	olanzapin	SIZAP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid a.d	Makedonija	2.274,90	10 mg	75,83	10%
INDIKACIJE		1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.									
	N05AX	Ostali antipsihotici									
	N05AX08	risperidon									
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	rastvor za oralnu upotrebu	100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	3.851,40	5 mg	192,57	25%
2070936	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	bočica staklena, 1 po 30 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.619,50	5 mg	269,92	25%
INDIKACIJE		1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31) 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).									
NAPOMENA		Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina, a za indikaciju pod tačkom 3. samo za osobe starije od 19 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N05C	Hipnotici i sedativi									
	N05CD	Derivati benzodiazepina									
	N05CD08	midazolam									
1071461	N05CD08	midazolam	FLORMIDAL	tableta	30 po 15 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	662,70	15 mg	22,09	75%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N05CF	Lekovi srodni benzodiazepinima									
	N05CF03	zaleplon									
1077401	N05CF03	zaleplon	ZAN	kapsula, tvrda	blister, 14 po 5 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	145,90	10 mg	20,84	75%
1077400	N05CF03	zaleplon	ZAN	kapsula, tvrda	blister, 14 po 10 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	273,70	10 mg	19,55	75%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N06	PSIHOANALEPTICI									
	N06A	Antidepresivi									
	N06AA	Neselektivni inhibitori preuzimanja monoamina									
	N06AA04	klomipramin									
1072740	N06AA04	klomipramin	ANAFRANIL	obložena tableta	30 po 25 mg	Novartis Farma S.P.A.	Italija	249,90	0,1 g	33,32	75%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N06AB	Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina									
	N06AB08	fluvoksamin									
1072137	N06AB08	fluvoksamin	FEVARIN	film tableta	blister, 15 po 100 mg	Abbott Healthcare SAS	Francuska	471,40	0,1 g	31,43	75%
1072138	N06AB08	fluvoksamin	FEVARIN	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Abbott Healthcare SAS	Francuska	942,80	0,1 g	31,43	75%
INDIKACIJE		1. Teška depresivna epizoda (F32.2), 2. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N06AG	Inhibitori monoaminooksidaze tipa A (MAO-A)									
	N06AG02	moklobemid									
1072141	N06AG02	moklobemid	AUROMID	tableta	60 po 150 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	988,10	0,3 g	32,94	65%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.									
	N06AX	Ostali antidepresivi									
	N06AX03	mianserin									
1072750	N06AX03	mianserin	TOLVON	film tableta	blister, 30 po 30 mg	N.V. Organon	Holandija	512,70	60 mg	34,18	65%
INDIKACIJE		1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N06AX05	trazodon									
1072631	N06AX05	trazodon	TRITTICO Retard	tableta sa produženim oslobađanjem	20 po 150 mg	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.P.A.	Italija	434,80	0,3 g	43,48	75%
INDIKACIJE		1. Depresija (F32) 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.									
	N06AX11	mirtazapin									
1072705	N06AX11	mirtazapin	CALIXTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	475,60	30 mg	15,85	40%
1072860	N06AX11	mirtazapin	REMIRTA	film tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	271,10	30 mg	18,07	40%
1072861	N06AX11	mirtazapin	REMIRTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Actavis Ltd.	Malta	475,60	30 mg	15,85	40%
1072901	N06AX11	mirtazapin	REMERON	film tableta	30 po 30 mg	N.V. Organon	Holandija	475,60	30 mg	15,85	40%
INDIKACIJE		1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N06AX14	tianeptin									
1072600	N06AX14	tianeptin	COAXIL	obložena tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Les Laboratoires Servier	Francuska	459,40	37,5 mg	45,94	60%
INDIKACIJE		1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N06AX16	venlafaksin									
1072857	N06AX16	venlafaksin	VELAHIBIN	film tableta	blister, 28 po 37,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	285,70	0,1 g	27,21	50%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1072858	N06AX16	venlafaksin	VELAHIBIN	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	614,70	0,1 g	29,27	50%
1072992	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 75 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	614,70	0,1 g	29,27	50%
1072990	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	984,00	0,1 g	23,43	50%
1072489	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 37,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	306,10	0,1 g	27,21	50%
1072488	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	658,60	0,1 g	29,27	50%
1072487	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 150 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.054,30	0,1 g	23,43	50%
INDIKACIJE		1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
N06D		Lekovi u terapiji demencije									
N06DA		Antiholinesteraze									
N06DA02		donepezil									
1079010	N06DA02	donepezil	ARICEPT	tableta	blister, 28 po 5 mg	Pfizer PGM	Francuska	2.215,70	7,5 mg	118,70	60%
1079011	N06DA02	donepezil	ARICEPT	tableta	blister, 28 po 10 mg	Pfizer PGM	Francuska	2.770,70	7,5 mg	74,22	60%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
1079030	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	2.215,70	7,5 mg	118,70	60%
1079031	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	2.770,70	7,5 mg	74,22	60%
1079051	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.215,70	7,5 mg	118,70	60%
1079050	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.770,70	7,5 mg	74,22	60%
INDIKACIJE		1. Alzheimerova bolest (G30; F00).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N06DA03	rivastigmin									
1088012	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 1,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	2.905,10	9 mg	622,52	75%
1088013	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 3 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	2.905,10	9 mg	311,26	75%
1088014	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	2.905,10	9 mg	207,51	75%
1088015	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 6 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	2.905,10	9 mg	155,63	75%
2088016	N06DA03	rivastigmin	EXELON	oralni rastvor	bočica, 1 po 120 ml (2 mg/ml)	Novartis Pharma Services	Francuska	8.109,60	9 mg	304,11	75%
INDIKACIJE		1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									
	N06DX	Ostali lekovi za terapiju demencije									
	N06DX01	memantin									
1079020	N06DX01	memantin	EBIXA	film tableta	28 po 10 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	2.981,90	20 mg	212,99	75%
1079022	N06DX01	memantin	EBIXA	film tableta	56 po 10 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	5.963,80	20 mg	212,99	75%
1079045	N06DX01	memantin	MEMANTIN PLIVA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	3.194,90	20 mg	212,99	75%
INDIKACIJE		1. Alzheimerova bolest (G30; F00).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	N07	OSTALI LEKOVİ KOJI DELUJU NA NERVNI SISTEM									
	N07B	Lekovi koji se upotrebljavaju u bolestima zavisnosti									
	N07BB	Lekovi koji se upotrebljavaju u alkoholnoj zavisnosti									
	N07BB04	naltrekson									
1182030	N07BB04	naltrekson	NALTREXONE	film tableta	blister, 7 po 50 mg	Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH	Nemačka	923,80	50 mg	131,97	75%
1182031	N07BB04	naltrekson	NALTREXONE	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH	Nemačka	3.695,20	50 mg	131,97	75%
INDIKACIJE		1. Održavanje opijatske zavisnosti (F11).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	R	RESPIRATORNI SISTEM - LEKOWI ZA LEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA									
	R01	Nazalni preparati									
	R01A	Dekongestivi i ostali nazalni preparati za lokalnu primenu									
	R01AD	Kortikosteroidi									
	R01AD01	beklometazon									
7110022	R01AD01	beklometazon	BECONASE	sprej za nos, suspenzija	1 po 200 doza (50 mcg/doza)	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	321,90	0,4 mg	12,88	35%
7110023	R01AD01	beklometazon dipropionat	NASOBEC	sprej za nos, suspenzija	bočica sa raspršivačem, 1 po 30 ml (200 doza po 50 mcg)	Ivax Pharmaceuticals	Češka	321,90	0,4 mg	12,88	35%
	R03	LEKOWI KOJI SE PRIMENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI									
	R03A	Adrenergici, inhalacioni									
	R03AC	Selektivni agonisti beta-2-adrenoreceptora									
	R03AC12	salmeterol									
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	1.880,60	100 mcg	62,69	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									
	R03AC13	formoterol									
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBOHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	940,30	24 mcg	62,69	35%
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBOHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.880,60	24 mcg	62,69	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	R03AK	Adrenergici i drugi lekovi za opstruktivne plućne bolesti u kombinaciji									
	R03AK06	flutikazon propionat, salmeterol									
7114670	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.146,10	2 inh.	71,54	35%
7114671	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.783,50	2 inh.	92,78	35%
7114672	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3.662,90	2 inh.	122,10	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške (III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).									
NAPOMENA		Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži stadijum bolesti (III ili IV).									
	R03AK07	budesonid, formoterol									
7114710	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBOHALER	prašak za inhalaciju	1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	1.585,40	4 inh.	105,69	35%
7114711	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBOHALER	prašak za inhalaciju	1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	1.943,60	4 inh.	129,57	35%
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBOHALER	prašak za inhalaciju	1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	3.662,70	2 inh.	122,09	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za teške i veoma teške (III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).									
NAPOMENA		Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži stadijum bolesti (III ili IV).									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	R03AK07	beklometazon, formoterol									
7114246	R03AK07	beklometazon, formoterol	FOSTER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (100 mcg/doza+6 mcg/doza)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	4.217,40	4 inh.	93,72	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste u službi pulmologije.									
	R03B	Ostali lekovi za opstruktivne plućne bolesti, inhalacioni									
	R03BA	Glukokortikoidi									
	R03BA02	budesonid									
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBOHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	828,00	800 mcg	33,12	35%
7114574	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBOHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.655,90	800 mcg	33,12	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									
	R03BA02	budesonid									
7114722	R03BA02	budesonid	BUDELIN NOVOLIZER	prašak za inhalaciju	uložak, 1 po 200 doza (200 mcg/doza)	Meda Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	1.255,60	800 mcg	25,11	35%
7114721	R03BA02	budesonid	BUDELIN NOVOLIZER	prašak za inhalaciju	inhalator i uložak, 1 po 200 doza (200 mcg/doza)	Meda Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	1.329,10	800 mcg	26,58	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									
	R03BA08	ciklesonid									
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO 160	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	sprej bočica sa dozerom, 1 po 60 doza (160 mcg/doza)	Nycomed GmbH	Nemačka	1.558,00	0,16 mg	25,97	20%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO 80	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	sprej-boca sa dozerom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	Nycomed GmbH	Nemačka	2.762,50	0,16 mg	46,04	20%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									
	R03BB	Antiholinergici									
	R03BB04	tiotropium-bromid									
7114730	R03BB04	tiotropium-bromid	SPIRIVA	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister, 30 po 18 mcg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	3.193,00	18 mcg	106,43	35%
7114732	R03BB04	tiotropijum-bromid	SPIRIVA RESPIMAT	rastvor za inhalaciju	uložak i inhaler, 1 po 60 potisaka (30 doza) (2.5 mcg/potisak)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	3.193,00	5 mcg	106,43	35%
INDIKACIJE		1. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									
	R03D	Drugi lekovi za sistemske primenu u opstruktivnim plućnim bolestima									
	R03DC	Antagonisti receptora leukotriena									
	R03DC03	montelukast									
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	2.093,20	10 mg	74,76	35%
1114753	R03DC03	montelukast	MONKASTA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	2.093,20	10 mg	74,76	35%
INDIKACIJE		1. Bronhijalna astma (J45).									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	R06	ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMENU									
	R06A	Antihistaminici za sistemsku primenu									
	R06AX	Ostali antihistaminici za sistemsku upotrebu									
	R06AX13	loratadin									
3058293	R06AX13	loratadin	LORATADIN	sirup	1 po 120 ml (5 mg/5 ml)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	206,70	10 mg	17,23	50%
3058282	R06AX13	loratadin	PRESSING	sirup	bočica staklena, 1 po 120 ml (5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	206,70	10 mg	17,23	50%
INDIKACIJE		1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4), 2. Hronična vazomotorna urtikarija (L 50.8)									
NAPOMENA		Samo za decu do 6 godina starosti.									
	R06AX17	ketotifen									
3114450	R06AX17	ketotifen	GALITIFEN	sirup	1 po 100 ml (1 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	106,60	2 mg	10,66	50%
NAPOMENA		Samo za decu do 6 godina starosti.									
	R06AX27	desloratadin									
3058267	R06AX27	desloratadin	AERIUS	sirup	bočica, 1 po 60 ml (0,5 mg/1 ml)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	239,00	5 mg	39,83	75%
INDIKACIJE		1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4), 2. Hronična vazomotorna urtikarija (L50.8)									
NAPOMENA		Samo za decu do 6 godina starosti.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	S	SENZORNI ORGANI - LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO I UHO									
	S01	LEKOVI KOJI DELUJU NA OKO									
	S01A	Antiinfektivni									
	S01AD	Antivirusni lekovi									
	S01AD03	aciklovir									
4090290	S01AD03	aciklovir	ZOVIRAX	mast za oči	tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g)	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	449,10	-	-	50%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.									
	S01AX	Ostali antiinfektivni									
	S01AX11	ofloksacin									
7090852	S01AX11	ofloksacin	FLOXAL	kapi za oči	1 po 5 ml (3 mg/ml)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	221,20	-	-	75%
4090851	S01AX11	ofloksacin	FLOXAL	mast za oči	1 po 3 g (3 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	332,10	-	-	75%
INDIKACIJE		1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).									
	S01B	Antiinflamatorni lekovi									
	S01BC	Nesteroidni antiinflamatorni lekovi									
	S01BC01	indometacin									
7099200	S01BC01	indometacin	INDOCOLLYRE	kapi za oči	1 po 5 ml (1 mg/ml)	Laboratoire Chauvin S.A.; Dr Gerhard Mann, Chem. - Pharm. Fabrik GMBH	Francuska; Nemačka	447,80	-	-	75%
	S01BC03	diklofenak									
7099150	S01BC03	diklofenak	UNICLOPHEN 0.1%	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,1%)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka Republika	421,20	-	-	75%
	S01C	Antiinflamatorni lekovi u kombinaciji sa antiinfektivima									
	S01CA	Kortikosteroidi i antiinfektivni u kombinaciji									
	S01CA01	deksametazon, neomicin									
7090790	S01CA01	deksametazon, neomicin	DEXAMETHASON-NEOMYCIN	kapi za uši/oči, rastvor	bočica staklena, 5 ml (0,1% + 0,5%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	92,70	-	-	50%

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
7090813	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	kapi za oči, rastvor	bočica, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	181,70	-	-	50%
	S01CA01	deksametazon, gentamicin									
4090921	S01CA01	deksametazon, gentamicin	DEXAMYTREX	mast za oči	tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g + 5 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	232,80	-	-	50%
	S01E	Lekovi u terapiji glaukoma i miotici									
	S01EA	Adrenomimetici u terapiji glaukoma									
	S01EA05	brimonidin									
7094070	S01EA05	brimonidin	ALPHAGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml 0,2%	Allergan Pharmaceuticals Ireland	Irska	452,60	0,2 ml	18,10	40%
7094080	S01EA05	brimonidin	BRIMONAL 0,2%	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,2%)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka Republika	754,30	0,2 ml	15,09	25%
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.									

ŠIFRA	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	V	OSTALO									
	V06	OPŠTI NUTRIJENSI									
	V06D	Ostali nutrijensi									
	V06DX	Ostali nutrijensi									
	V06DX..	bezglutensko brašno									
N002303	V06DX..	bezglutensko brašno	MIX B I MIX C BRAŠNO	prašak	1 kg	Dr Schär GmbH	Italija	585,00	-	-	10%
INDIKACIJE		1. Celijačna bolest (K90.0)									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.									