

„А) СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШПЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И ФЛУОРОВАНИ ГАСОВИ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ ЧИЈИ УВОЗ И ИЗВОЗ ПОДЛЕЖЕ ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ

Тарифна ознака	Наименовање	Јед. Мере
1	2	3
2812	Халогениди и оксихалогениди неметала:	
2812 90 00 00	- Остало	
	Ех - сумпорхексафлуорид (SF ₆)	—
2903	Халогени деривати угљоводоника:	
	-Хлоровани деривати засићених ацикличних угљоводоника:	
2903 11 00 00	- - монохлорометан (метил - хлорид) и монохлороетан (етил - хлорид)	
	Ех - монохлорометан (метил-хлорид)	-
	- Флуоровани, бромовани и јодирани деривати ацикличних угљоводоника:	
2903 39	- - остало:	
	- - - бромиди:	
2903 39 19 00	- - - - остали	
	Ех -1-бромпропан (пропил-бромид) и бромоетан (етил-бромид)	—
	- - - засићени флуориди:	
2903 39 21 00	- - - - дифлуорометан (R-32)	—
2903 39 23 00	- - - - трифлуорометан (R-23)	—
2903 39 24 00	- - - - пентафлуороетан (R-125) и 1,1,1-трифлуороетан (R-143a)	—
2903 39 25 00	- - - - 1,1-дифлуороетан (R-152a)	—
2903 39 26 00	- - - - 1,1,1,2-тетрафлуороетан (R-134a)	—
2903 39 27 00	- - - - пентафлуоропропани, хексафлуоропропани и хептафлуоропропани (HFC)	
	Ех - (R-227ea, R-236cb, R-236ca, R-236fa, R-245ca, R-245fa)	—
2903 39 28 00	- - - - перфлуоровани засићени флуориди (PFC)	
	Ех - перфлуорометан (R-14), перфлуороетан (R-116), перфлуоропропан (R-218), перфлуоробутан (R-3-1-10), перфлуоропентан (R-4-1-12), перфлуорохексан (R-5-1-14), перфлуороциклобутан (R-C318)	—
2903 39 29 00	- - - - остали засићени флуориди (HFC)	
	Ех - флуорометан (R-41), 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-декафлуоропентан (R-43-10mee), 1,1,2,2-тетрафлуороетан (R-134), 1,1,2-трифлуороетан (R-143) и 1,1,1,3,3-пентафлуоробутан (R-365mfc)	—
	- Халогени деривати ацикличних угљоводоника који садрже два или више различитих халогених елемената:	
2903 71 00 00	- - хлородифлуорометан (R-22)	—
2903 72 00 00	- - дихлоротрифлуороетани (R-123)	—
2903 73 00 00	- - дихлорофлуороетани (R-141, R-141b)	—
2903 74 00 00	- - хлородифлуороетани (R-142, R-142b)	—
2903 75 00 00	- - дихлоропентафлуоропропани (R-225, R-225ca, R-225cb)	—
2903 78 00 00	- - остали перхалогеновани деривати	
	Ех - дибромодифлуорометан (халон-1202), трифлуоројодометан (трифлуорометил јодид)	—
2903 79	- - остало:	
2903 79 30 00	- - - халогеновани само са бромом и хлором, флуором и хлором или са флуором и бромом	
	Ех - хлорофлуороугљоводоници (HCFC) метана, етана или пропана (R-21, R-31, R-121, R-122, R-124, R-131, R-132, R-133, R-151, R-221, R-222, R-223, R-224, R-226, R-231, R-232, R-233, R-234, R-235, R-241, R-242, R-243, R-244, R-251, R-252, R-253, R-261, R-262, R-271)	—
3824	Припремљена везивна средства за ливачке калупе или ливачка језгра; хемијски производи и препарати хемијске или сродних индустрија (укључујући и оне који се састоје од мешавина природних производа), на другом месту непоменути нити обухваћени:	
	- Мешавине које садрже халогене деривате метана, етана или пропана	
3824 74 00 00	- - које садрже хидрохлорофлуороугљенике (HCFCs), без обзира да ли садрже или не перфлуороугљенике (PFCs) или хидрофлуороугљенике (HFCs), али не садрже хлорофлуороугљенике (CFCs)	—

ОЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)		СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (y %)							
		СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%
Ex	R-401A (MP39)	HCFC-22	53	HFC-152a	13	HCFC-124	34		
	R-401B (MP66)	HCFC-22	61	HFC-152a	11	HCFC-124	28		
	R-401C (MP52)	HCFC-22	33	HFC-152a	15	HCFC-124	52		
	R-402A (HP80)	HFC-125	60	HC-290	2	HCFC-22	38		
	R-402B (HP81)	HFC-125	38	HC-290	2	HCFC-22	60		
	R-403A (69S)	HC-290	5	HCFC-22	75	FC-218	20		
	R-403B (69L)	HC-290	5	HCFC-22	56	FC-218	39		
	R-405A (G2015)	HCFC-22	45	HFC-152a	7	HCFC-142b	6	C-318	43
	R-406A (GHG-12)	HCFC-22	55	HC-600a	4	HCFC-142b	41		
	R-408A (FX10)	HFC-125	7	HFC-143a	46	HCFC-22	47		
	R-409A (FX56)	HCFC-22	60	HCFC-124	25	HCFC-142b	15		
	R-409B (FX57)	HCFC-22	65	HCFC-124	25	HCFC-142b	10		
	R-411A (G2018A)	HC-1270	2	HCFC-22	88	HFC-152a	11		
	R-411B (G2018B)	HC-1270	3	HCFC-22	94	HFC-152a	3		
	R-412A (TP5R)	HCFC-22	70	FC-218	5	HCFC-142b	25		
	R-414B (Hotshot)	HCFC-22	50	HCFC-124	39	HCFC-142b	9,5	HC-600a	1,5
	R-415B	HCFC-22	25	HFC-152a	75				
	R-418A	HC-290	1,5	HCFC-22	96	HFC-152a	2,5		
	R-509 (TP5R2)	HCFC-22	46	FC-218	54				
	FX-20	HFC-125	45	HCFC-22	55				
	FX-10	HCFC-22	60	HCFC-142b	40				
	Di-36	HCFC-22	50	HCFC-124	47	HC-600a	3		
	Daikin Blend	HFC-23	2	HFC-32	28	HCFC-124	70		
	FRIGC	HCFC-124	39	HFC-134a	59	HC-600a	2		
	Free Zone	HCFC-142b	19	HFC-134a	79	Lubricant	2		
	GHG-HP	HCFC-22	65	HCFC-142b	31	HC-600a	4		
	GHG-X5	HCFC-22	41	HCFC-142b	15	HFC-227ca	40	HC-600a	4
	NARM- 502	HCFC-22	90	HFC-152a	5	HFC-23	5		
NAF-S-III	HCFC-22	82	HCFC-123	4,75	HCFC-124	9,5	C ₁₀ H ₁₆	3,75	
NAF-P-III	HFC-134a	10	HCFC-123	55	HCFC-124	31	HC	4	
3824 78		- - које садрже перфлуороугљенике (PFCs) или хидрофлуороугљенике (HFCs), али не садрже хлорофлуороугљенике (CFCs) или хидрохлорофлуороугљенике (HCFCs):							
3824 78 10 00		- - - које садрже само 1,1,1-трифлуороетан и пентафлуороетан							
ОЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)		СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (y %)							
		СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%
Ex	R-507A	HFC-125	50	HFC-143a	50				
3824 78 20 00		- - - које садрже само 1,1,1-трифлуороетан , пентафлуороетан и 1,1,1,2-тетрафлуороетан							

ОЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)		СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)								
		СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	
Ex	R-404A	HFC-125	44	HFC-143a	52	HFC-134a	4			
3824 78 30 00		- - - које садрже само дифлуорометан и пентафлуороетан								-
ОЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)		СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)								
		СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	
Ex	R-410A	HFC-32	50	HFC-125	50					
	R-410B	HFC-32	45	HFC-125	55					
3824 78 40 00		- - - које садрже дифлуорометан, пентафлуороетан и 1,1,1,2-тетрафлуороетан								-
ОЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)		СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)								
		СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	
Ex	R-407A	HFC-32	20	HFC-125	40	HFC-134a	40			
	R-407B	HFC-32	10	HFC-125	70	HFC-134a	20			
	R-407C	HFC-32	23	HFC-125	25	HFC-134a	52			
	R-407D	HFC-32	15	HFC-125	15	HFC-134a	70			
	R-407E	HFC-32	25	HFC-125	15	HFC-134a	60			
	R-449A	HFC-32	24.3	HFC-125	24.7	HFC-134a	25.7	HFO-1234yf	25.3	
3824 78 80 00		- - - које садрже незасићене хидрофлуороугљенике								
ОЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)		СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)								
		СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	
Ex	R-452A	HFC-32	11	HFC-125	59	HFO-1234yf	30			
3824 78 90 00		- - - остале								-
ОЗНАКА ИЛИ ТРГОВАЧКИ НАЗИВ СМЕШЕ (МЕШАВИНЕ)		СУПСТАНЦЕ ОД КОЈИХ СЕ СМЕША (МЕШАВИНА) САСТОЈИ КАО И ЊИХОВ УДЕО У СМЕШИ (МЕШАВИНИ) (у %)								
		СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	СУПСТАНЦА	%	
Ex	R-413A	HFC-218	9	HFC-134a	88	HC-600a	3			
	R-417A	HFC-125	46.6	HFC-134a	50	HC-600	3.4			
	R-422A	HFC-125	85.1	HFC-134a	11.5	HC-600a	3.4			
	R-422B	HFC-125	55	HFC-134a	42	HC-600a	3			
	R-422D	HFC-125	65.1	HFC-134a	31.5	HC-600a	3.4			
	R-424A	HFC-125	50.5	HFC-134a	47	HC-600a/HC-600	0.9/1	HC-601a	0.6	
	R-427A	HFC-134a	50	HFC-125	25	HFC-32	15	HFC-143a	10	
	R-428A	HFC-125	77.5	HFC-143a	20	HC-290	0.6	HC-600a	1.9	
	R-434A	HFC-125	63.2	HFC-143a	18	HFC-134a	16	HC-600a	2.8	
	R-438A	HFC-32	8.5	HFC-125	45	HFC-134a	44.2	HC-600/ HC-601a	1.7/0.6	
	R-508A	HFC-23	39	PFC-116	61					
R-508B	HFC-23	30-50	PFC-116	50-70						
3824 79 00 00		- - остале								-