

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103374	C02KX01	bosentan	CARDI-STEPS	film tableta	blister, 60 po 125 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	43,674.20	0,25 g	1,455.81	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103379	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tableta	blister, 56 po 62,5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	34,020.00	0,25 g	2,430.00	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103378	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tableta	blister, 56 po 125 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	40,762.60	0,25 g	1,455.81	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

У Листи лекова у Листи А, група С, после лека CASCATA (JKЛ 1103378) додаје се лек IPERTAZIN (JKЛ 1103380 и JKЛ 1103381) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103380	C02KX01	bosentan	IPERTAZIN	film tableta	blister, 56 po 62,5 mg	Pharmascience International Limited	Kipar	34,020.00	0,25 g	2,430.00	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103381	C02KX01	bosentan	IPERTAZIN	film tableta	blister, 56 po 125 mg	Pharmascience International Limited	Kipar	40,762.60	0,25 g	1,455.81	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica sklerodermije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

У Листи лекова у Листи А, група С, лек CARVETREND (JKЛ 1107826 и JKЛ 1107827) брише се.

У Листи лекова у Листи А, група С, лек SIMVASTATIN-TEVA (JKЛ 1104713 и JKЛ 1104714) брише се.

Члан 3.

У Листи лекова, у Листи А, група Ј, цена лека на велико за паковање и цена лека на велико по ДДЦ за лек KIVEXA (JKЛ 1328601) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328601	J05AR02	abakavir, lamivudin	KIVEXA	film tableta	blister, 30 po (600 mg + 300 mg)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	23,131.20	1 tableta	771.04	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

У Листи лекова, у Листи А, група Ј, после лека KIVEXA (JKЛ1328601), додаје се лек AMALIBRA (JKЛ 1328609) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328609	J05AR02	lamivudin, abakavir	AMALIBRA	film tableta	blister, 30 po (300 mg + 600 mg)	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	23,131.20	1 tableta	771.04	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Члан 4.

У Листи лекова, у Листи А, група N, после лека CODEXY (JKЛ 1087450) додаје се лек CODEXY PR (JKЛ 1087551, JKЛ 1087552, JKЛ 1087251, JKЛ 1087252 и JKЛ 1087253) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1087551	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 5 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	392.80	75 mg	196.40	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥5 na NRS od 0–10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087552	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 10 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	599.80	75 mg	149.95	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥5 na NRS od 0–10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087251	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 20 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	986.70	75 mg	123.34	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥5 na NRS od 0–10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087252	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 40 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	2,288.80	75 mg	143.05	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥5 na NRS od 0–10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087253	N02AA05	oksikodon	CODEXY PR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 80 mg	Actavis UK Limited; Balkanpharma-Dupnista AD; Actavis EHF	Velika Britanija; Bugarska; Island	3,853.90	75 mg	120.43	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥5 na NRS od 0–10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	

У Листи лекова, у Листи А, група N, заштићено име лека, паковање и јачина лека и назив произвођача лека за лек HALDOL (JKЛ 1070202) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070202	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	tableta	bočica staklena, 25 po 2 mg	Krka d.d.	Slovenija	221.80	8 mg	35.49	50.00		

У Листи лекова, у Листи А, група N, паковање и јачина лека и назив произвођача лека за лек HALDOL (JKL 1070205) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070205	N05AD01	haloperidol	HALDOL	tableta	bočica staklena, 30 po 10 mg	Krka d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija	Slovenija	450.20	8 mg	12.01	50.00		

Члан 5.

У Листи лекова у Листи А1, група C, после лека MODUXIN MR (JKL 1109142) додаје се лек TRIMETACOR MR (JKL 1109138) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1109138	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	S.C. Labormed - Pharma S.A.	Rumunija	213.30	40 mg	4.06	55%	Angina pectoris (I20) .	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

У Листи лекова у Листи А1, група C, лек CARVETREND (JKL 1107826 и JKL 1107827) брише се.

У Листи лекова, у Листи А1, група C, назив произвођача лека, цена лека на veliko за паковање и цена лека на veliko по ДДД и партиципација осигураног лица за лек NEBILET PLUS 5/12.5 (JKL 1107215) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107215	C07BB12	nebivolol, hidrohlor-tiazid	NEBILET PLUS 5/12.5	film tableta	blister, 28 po (5 mg +12,5 mg)	Menarini - Von Heyden GmbH; Berlin - Chemie AG	Nemačka; Nemačka	404.40	1 tableta	14.44	55%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

У Листи лекова, у Листи А1, група C, после лека NEBILET PLUS 5/12.5 (JKL1107215) додаје се лек BINEVOL PLUS (JKL 1107701 и JKL 1107702) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107701	C07BB12	nebivolol, hidrohlor-tiazid	BINEVOL PLUS	film tableta	blister, 30 po (5 mg+12,5 mg)	Pharmaswiss d.o.o., Beograd	Republika Srbija	333.30	1 tableta	11.11	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1107702	C07BB12	nebivolol, hidrohlor-tiazid	BINEVOL PLUS	film tableta	blister, 30 po (5 mg+25 mg)	Pharmaswiss d.o.o., Beograd	Republika Srbija	358.20	1 tableta	11.94	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

У Листи лекова, у Листи А1, група C, после лека ERYNORM (JKL 1103151) додаје се лек ERYNORM (JKL 1103351 и JKL 1103350) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103351	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	175.90	50 mg	5.86	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103350	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	380.80	50 mg	6.35	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40% kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

У Листи лекова у Листи А1, група C, лек LOSARTIC PLUS (JKL 1401915) брише се.

У Листи лекова, у Листи А1, група С, цена лека на велико за паковање и цена лека на велико по ДДД за лек VALODIP (ЈКЛ 1103804, ЈКЛ 1103805 и ЈКЛ 1103806) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103804	C09DB01	valsartan, amlodipin	VALODIP	film tableta	blister, 28 po (80 mg+5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	243.40	1 tableta	8.69	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardio-loga ili interniste.
1103805	C09DB01	valsartan, amlodipin	VALODIP	film tableta	28 po (160 mg+5 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	350.70	1 tableta	12.53	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardio-loga ili interniste.
1103806	C09DB01	valsartan, amlodipin	VALODIP	film tableta	28 po (160 mg+10 mg)	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.; TAD Pharma GmbH; Krka farma d.o.o.	Slovenija; Nemačka; Hrvatska	364.30	1 tableta	13.01	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardio-loga ili interniste.

У Листи лекова, у Листи А1, група С, после лека VALODIP (ЈКЛ 1103806) додаје се лек DITENZIN (ЈКЛ 110364, ЈКЛ 1103641 и ЈКЛ 1103645) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103643	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 5 mg)	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	375.80	1 tableta	12.53	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardio-loga ili interniste.
1103641	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tableta	blister, 30 po (80 mg + 5 mg)	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	260.80	1 tableta	8.69	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardio-loga ili interniste.
1103645	C09DB01	valsartan, amlodipin	DITENZIN	film tableta	blister, 30 po (160 mg + 10 mg)	Zdravlje AD Leskovac	Republika Srbija	390.30	1 tableta	13.01	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardio-loga ili interniste.

У Листи лекова у Листи А1, група С, лек SIMVASTATIN-TEVA (ЈКЛ 1104713 и ЈКЛ 1104714) брише се.

Члан 6.

У Листи лекова, у Листи А1, група G, заштићено име лека за лек FINASTERIDE -Teva (ЈКЛ 1134266) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1134266	G04CB01	finasterid	MOLUSKAL	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Teva Gyogyszergyar ZRT	Mađarska	296.90	5 mg	10.60	55%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

У Листи лекова, у Листи А1, група G, цена лека на велико за паковање и цена лека на велико по ДДД за лекове DUTAPROST (ЈКЛ 1134306), DATUST (ЈКЛ 1113413) и DUTASTERID ADOC (ЈКЛ 1134307) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1134306	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; S.C. Labormed - Pharma S.A.; Pharma Pack Hungary Kft.	Republika Srbija; Rumunija; Mađarska	688.10	0.5 mg	22.94	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1113413	G04CB02	dutasterid	DATUST	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	688.10	0.5 mg	22.94	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134307	G04CB02	dutasterid	DUTASTERID ADOC	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Laboratorios Leon Farma, S.A.	Španija	688.10	0.5 mg	22.94	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

У Листи лекова, у Листи А1, група G, после лека DUTASTERID ADOC (JKЛ 1134307) додаје се лек STERUDA (JKЛ 1134308) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1134308	G04CB02	dutasterid	STERUDA	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	688.10	0,5 mg	22.94	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

Члан 7.

У Листи лекова, у Листи А1, група H, партиципација осигураног лица за лек FORTEO (JKЛ 0040240) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0040240	H05AA02	teriparatid	FORTEO	rastvorza-injekciju u penu sauloškom	pen sa uloškom, 1 po 2, 4 ml (20 mcg/80 mcl)	Lilly France	Francuska	34,725.80	20 mcg	1,240.21	55%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

У Листи лекова, у Листи А1, група H, после лека FORTEO (JKЛ 0040240) додаје се лек TERIPARATID PLIVA (JKЛ 0040241) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0040241	H05AA02	teriparatid	TERIPARATID PLIVA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjen injekcioni pen, 1 po 2, 4 ml (20 mcg/80 µL)	Teva Pharma B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Gyogyszergzar ZRT	Holandija; Hrvatska; Mađarska	23,621.40	20 mcg	843.62	35%	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Члан 8.

У Листи лекова, у Листи А1, група J, после лека KANAZOL (JKЛ 1327402) додаје се лек KANAZOL (JKЛ 1327403) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1327403	J02AC02	itakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	blister, 5 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	353.70	0,2 g	141.48	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.

Члан 9.

У Листи лекова, у Листи А1, група M, цена лека на велико за паковање и цена лека на велико по ДДД за лекове ALVODRONIC (JKЛ 1059092), IBANDRONAT PHARMAS (JKЛ 1059090) и BONNEDRA (JKЛ 1059095) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1059092	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka	486.40	5 mg	16.21	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

1059090	M05BA06	ibandronska kiselina	IBAN- DRONAT PHARMAS	film tableta	blister, 1 po 150 mg	PharmaS d.o.o.; Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	486.40	5 mg	16.21	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.
1059095	M05BA06	ibandronska kiselina	BONNEDRA	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Mađarska	486.40	5 mg	16.21	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

У Листи лекова, у Листи А1, група М, после лека BONNEDRA (JKЛ 1059095) додаје се лек IDIKA (JKЛ 1059000) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1059000	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Stada Arzneimittel AG; Stadapharm GmbH; Synthon Hispania, S.L.	Nemačka; Nemačka, Španija	486.40	5 mg	16.21	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L1- 4 ≤ -2,5 ili ≤ -2,5 u Total/Neck.

Члан 10.

У Листи лекова, у Листи А1, група N, цена лека на велико за паковање и цена лека на велико по ДДД за лек ТАИТА (JKЛ 1072037 и JKЛ 1072036) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072037	N06AX21	duloksetin	TAITA	gastrore-zistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 30 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	561.80	60 mg	40.13	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2; F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072036	N06AX21	duloksetin	TAITA	gastrore-zistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 60 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1,121.60	60 mg	40.06	75%	1. Teške depresivne epizode(F32.2; F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

У Листи лекова, у Листи А1, група N, после лека ТАИТА (JKЛ 1072036) додаје се лек DULOKSETIN TEVA (JKЛ 1072046 и JKЛ 1072047) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072046	N06AX21	duloksetin	DULOKSETIN TEVA	gastrore-zistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 30 mg	Merckle GmbH; Teva Pharmaceutical Works Co.Ltd.; Teva UK Limited; Pliva Hrvatska d.o.o.	Nemačka; Mađarska; Velika Britanija; Hrvatska	561.80	60 mg	40.13	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2; F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra
1072047	N06AX21	duloksetin	DULOKSETIN TEVA	gastrore-zistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 60 mg	Merckle GmbH; Teva Pharmaceutical Works Co.Ltd.; Teva UK Limited; Pliva Hrvatska d.o.o.	Nemačka; Mađarska; Velika Britanija; Hrvatska	1,121.60	60 mg	40.06	75%	1. Teške depresivne epizode (F32.2; F32.3) 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33) 3. Generalizovani anksiozni poremećaji (F41.1) 4. Neuropski bol (G63.2)	Za indikacije pod tačkom 1, 2 i 3 lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra

Члан 11.

У Листи лекова, у Листи Б, група А, после лека PEPTIX (JKЛ 0122814) додаје се лек ATROPIN SOPHARMA (JKЛ 0123138 и JKЛ 0123137) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0123138	A03BA01	atropin	ATROPIN SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (1 mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	476.80	1,5 mg	71.52	-		
0123137	A03BA01	atropin	ATROPIN SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 100 po 1 ml (1 mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	4,768.00	1,5 mg	71.52	-		

У Листи лекова, у Листи Б, група А, цена лека на велико за паковање и цена лека на велико по ДДД за лекове ONDASAN (ЈКЛ 0124530) и ONDA (ЈКЛ 0124531 и ЈКЛ 0124532) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0124530	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 mg/2 ml	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	1,379.30	16 mg	1,103.44	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovao, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.
0124531	A04AA01	ondansetron	ONDA	rastvor za injekciju	ampula, 4 mg/2 ml, 1 po 2 ml	Vianex S.A	Grčka	275.90	16 mg	1,103.60	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovao, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.
0124532	A04AA01	ondansetron	ONDA	rastvor za injekciju	ampula, 4 mg/2 ml, 5 po 2 ml	Vianex S.A	Grčka	1,379.30	16 mg	1,103.44	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovao, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

У Листи лекова, у Листи Б, група А, после лека ONDA (ЈКЛ 0124534) додаје се лек ONDANSETRON PEYTON (ЈКЛ 0124535) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0124535	A04AA01	ondansetron	ONDANSETRON PEYTON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (4 mg/2 ml)	Peckforton Pharmaceuticals Limited; Peckforton Pharmaceuticals Limited; Sidefarma- SOC. Industrial Expansao Farmaceutica, S.A.; UAB Norameda	Velika Britanija; Velika Britanija; Portugalija; Litvanija	1,379.30	16 mg	1,103.44	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemio ili radioterapiju i kod postoperativne mučnine i povraćanja kod pacijenata kod kojih je metoklopramid kontraindikovao, kao i pacijenata kod kojih nije došlo do povoljnog terapijskog odgovora po inicijalnom parenteralnom davanju metoklopramida.

У Листи лекова у Листи Б, група А, лек GRANISETRON-TEVA (ЈКЛ 0124573 и ЈКЛ 0124570) брише се.

Члан 12.

У Листи лекова, у Листи Б, група В, интернационално незаштићено име лека и паковање и јаčina лека за лек HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER (ЈКЛ 0179315) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0179315	B05AA01	albumin, humani	HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml, 200g/L	Baxter AG	Austrija	3,676.40	-	-	-		STAC

У Листи лекова, у Листи Б, група В, после лека ALBUTEIN 20% (ЈКЛ 0179552) додаје се лек HUMAN ALBUMIN KEDRION (ЈКЛ 0013454 и ЈКЛ 0013453) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0013454	B05AA01	albumin, humani	HUMAN ALBUMIN KEDRION	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (200 g/L)	Kedron S.P.A.	Italija	3,676.40	-	-	-		STAC
0013453	B05AA01	albumin, humani	HUMAN ALBUMIN KEDRION	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (200 g/L)	Kedron S.P.A.	Italija	7,352.80	-	-	-		STAC

Члан 13.

У Листи лекова, у Листи Б, група С, после лека SOLUVIT N (JKЛ 0052720) додаје се лек DIGOXIN SOPHARMA (JKЛ 0100255) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0100255	C01AA05	digoksin	DIGOXIN SOPHARMA	rastvor za injekciju/ infuziju	ampula, 10 po 2 ml (0,25 mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	515.50	0,25 mg	25.78	-		

Члан 14.

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, заштићено име лека за лек NILACEF (JKЛ 0321027 и JKЛ 0321026) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0321027	J01DC02	cefuroksim	ZINACEF	prašak za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 1 po 750 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	91.20	3 g	364.80	-		
0321026	J01DC02	cefuroksim	ZINACEF	prašak za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 1 po 1500 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	140.20	3 g	280.40	-		

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, после лека CEFUROXIM MEDOCHEMIE (JKЛ 0321874) додаје се лек CEFUROXIME (JKЛ 0321666 и JKЛ 0321667) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0321666	J01DC02	cefuroksim	CEFURO-XIME	prašak za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 10 po 750 mg	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.	Portugalija	911.60	3 g	364.64	-		
0321667	J01DC02	cefuroksim	CEFURO-XIME	prašak za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.	Portugalija	1,402.00	3 g	280.40	-		

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, цена лека на велико за паковање и цена лека на велико по ДДД за лекове TOLYCAR (JKЛ 0321142 и JKЛ 0321145), CEFOTAXIM MEDOCHEMIE (JKЛ 0321983 и JKЛ 0321984) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0321142	J01DD01	cefotaksim	TOLYCAR	prašak za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 1 po 2 g	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	387.00	4 g	774.00	-		STAC
0321145	J01DD01	cefotaksim	TOLYCAR	prašak za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 20 po 2 g	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	7.739.60	4 g	773.96	-		STAC
0321983	J01DD01	cefotaksim	CEFO-TAXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	1.741.00	4 g	696.40	-		STAC
0321984	J01DD01	cefotaksim	CEFO-TAXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 100 po 1 g	Medochemie Ltd (Factory C)	Kipar	17.410.00	4 g	696.40	-		STAC

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, после лека CEFOTAXIM MEDOCHEMIE (JKЛ 0321984) додаје се лек CEFOTAXIM-MIP (JKЛ 0321977 и JKЛ 0321976) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0321977	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	1,741.00	4 g	696.40	-		STAC
0321976	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 2 g	Chephasaar Chem.-Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	3,869.80	4 g	773.96	-		STAC

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, цена лека на велико за паковање и цена лека на велико по ДДД за лекове MAXICEF (JKЛ 0321914) и CEFIM (JKЛ 0321630) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0321914	J01DE01	cefepim	MAXICEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	516.20	2 g	1,032.40	-		STAC
0321630	J01DE01	cefepim	CEFIM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	516.20	2 g	1,032.40	-		STAC

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, после лека CEFIM (JKЛ 0321630) додаје се лек CEFEPIM KABI (JKЛ 0321915) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0321915	J01DE01	cefepim	CEFEPIM KABI	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 1 g	Labesfal - Laboratorios Almiro S.A.	Portugalija	516.20	2 g	1,032.40	-		STAC

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, после лека LEVALOX (JKЛ 0329072) додаје се лек LEVOFLOXACIN INNVENTA (JKЛ 0329201) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0329201	J01MA12	levofloksacin	LEVOFLOXACIN INNVENTA	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 100 ml (500 mg/100ml)	Cooper S.A.	Grčka	1,060.70	0,5 g	1,060.70	-		STAC

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, после лека PNEUMOLID (JKЛ 0029062) додаје се лек AMBISOME (JKЛ 0327494) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327494	J02AA01	amfotericin B	AMBISOME	prašak za koncentrat za disperziju za infuziju	bočica staklena, 10 po 50 mg	Gilead Sciences INC.; Gilead Sciences Ireland UC	SAD; Irska	160,989.70	35 mg	11,269.28	-		**; STAC

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, после лека KANAZOL (JKЛ 1327402) додаје се лек KANAZOL (JKЛ 1327403) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1327403	J02AC02	itrakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	blister, 5 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	353.70	0,2 g	141.48	-		STAC

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, напомена за лекове VFEND (JKЛ 0327534, JKЛ 1327530 и JKЛ 1327532), ADEMOLA (JKЛ 0327533), VORAMOL (JKЛ 0327536, JKЛ 1327551 и JKЛ 1327552), VORIKONAZOL PLIVA (JKЛ 0327535), VORAMOL (JKЛ 1327553), VANZIMEC (JKЛ 1327560 и JKЛ 1327562) и VORIKONAZOL PHARMAS (JKЛ 0327511) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327534	J02AC03	vorikonazol	VFEND	prašak za rastvor za infuziju	1 po 200 mg	Pfizer PGM	Francuska	5,949.10	0,4 g	11,898.20	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
1327530	J02AC03	vorikonazol	VFEND	film tableta	blister, 10 po 50 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	5,103.10	0,4 g	4,082.48	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
1327532	J02AC03	vorikonazol	VFEND	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	16,837.10	0,4 g	3,367.42	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327533	J02AC03	vorikonazol	ADEMOLA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	5,949.10	0,4 g	11,898.20	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327536	J02AC03	vorikonazol	VORAMOL	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	5,949.10	0,4 g	11,898.20	-		U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.

1327551	J02AC03	vorikonazol	VORAMOL	film tableta	blister, 14 po 50 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	7,144.40	0,4 g	4,082.51	-	U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
1327552	J02AC03	vorikonazol	VORAMOL	film tableta	blister, 14 po 200 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen S.A.; Pharmathen International SA	Republika Srbija; Grčka; Grčka	23,571.90	0,4 g	3,367.41	-	U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327535	J02AC03	vorikonazol	VORIKONAZOL PLIVA	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200mg	Pliva Hrvatska d.o.o	Hrvatska	5,949.10	0.4 g	11,898.20	-	U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
1327553	J02AC03	vorikonazol	VORAMOL	film tableta	blister, 14 po 50 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen International SA; Pharmathen S.A.	Republika Srbija; Grčka; Grčka	7,144.40	0,4 g	4,082.51	-	U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
1327560	J02AC03	vorikonazol	VANZIMEC	film tableta	blister, 10 po 50 mg	Actavis Group PTCEHF; Actavis Ltd; Actavis EHF.	Island; Malta; Island	5,103.10	0,4 g	4,082.48	-	U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.

1327562	J02AC03	vorikonazol	VANZIMEC	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Actavis Group PTCEHF; Actavis Ltd; Actavis EHF	Island; Mal- ta; Island	16,837.10	0,4 g	3,367.42	-	U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327511	J02AC03	vorikonazol	VORIKO- NAZOL PHARMAS	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Anfarm Hellas S.A.; Pharmathen SA; Phar- mathen International SA	Grčka; Grč- ka; Grčka	5,949.10	0.4 g	11,898.20	-	U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, цена лека на велико за паковање, цена лека на велико по ДДД и напомена за лек CANCIDAS (JKЛ 0327560 и JKЛ 0327561) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pako- vanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Partici- pacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327560	J02AX04	kaspofungin	CANCIDAS	prašak za rastvor za infuziju	1 po 50 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	30,706.10	50 mg	30,706.10	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327561	J02AX04	kaspofungin	CANCIDAS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 70 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	38,873.90	50 mg	27,767.07	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, после лека CANCIDAS (JKЛ 0327561) додаје се лек DALVOCANS (JKЛ 0327565 и JKЛ 0327564) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327565	J02AX04	kaspofungin	DALVO-CANS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen SA	Republika Srbija; Grčka	25,860.00	50 mg	25,860.00	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327564	J02AX04	kaspofungin	DALVO-CANS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 70 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Pharmathen SA	Republika Srbija; Grčka	38,873.90	50 mg	27,767.07	-		**; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, напомена за лек MYCAMINE (JKЛ 0327562 и JKЛ 0327563) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327562	J02AX05	mikafungin-natrijum	MYCAMINE	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Astellas Ireland Co. LTD	Irska	22,767.30	0,1 g	45,534.60	-	1. Lečenje invazivnih kandidijaza; 2. Profilaksa Candida infekcija kod pacijenata podvrgnutih alogenoj transplantaciji matičnih ćelija (Z94).	Za indikaciju pod tačkom 1. **; U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.
0327563	J02AX05	mikafungin-natrijum	MYCAMINE	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Astellas Ireland Co. LTD	Irska	43,468.90	0,1 g	43,468.90	-	Lečenje invazivnih kandidijaza.	**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite lek se može propisati samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog. Ili na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove a za nastavak lečenja koje je u njoj započeto.

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, напомена за лек ECALTA (JKЛ 0327500) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0327500	J02AX06	anidulafungin	ECALTA	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	40,394.60	0,1 g	40,394.60	-	Lečenje invazivnih kandidijaza.	** U zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (samo ako je invazivna gljivična infekcija dokazana histološki ili izolacijom iz relevantnog uzorka (hemokultura, kultura cerebrospinalne tečnosti, kultura pleuralnog plućnog punktata, kultura ascita), pod uslovom da u ustanovi postoji infektološka služba ili klinički farmakolog) ili za nastavak lečenja, na osnovu mišljenja tercijarne zdravstvene ustanove u kojoj je započeto lečenje.

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, напомена за лек GAMMANORM (JKЛ 0013553, JKЛ 0013554, JKЛ 0013555, JKЛ 0013551) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0013553	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMA-NORM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10 ml (165 mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	8,962.00	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013554	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMA-NORM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 10 ml (165 mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	89,620.50	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013555	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMA-NORM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 20 ml (165 mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	17,924.10	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013551	J06BA01	humani normalni imunoglobulin	GAMMA-NORM	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 20 ml (165 mg/ml)	Octapharma AB	Švedska	179,240.90	-	-	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, после лека RHOPHYLAC 300 (JKЛ 0013445) додаје се лек HUMAN ANTI-D IMMUNOGLOBULIN KEDRION (JKЛ 0013450) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0013450	J06BB01	anti-D (Rho) imunoglobulin, humani	HUMAN ANTI-D IMMUNOGLOBULIN KEDRION	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (300 mcg/2 ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	4,345.20	-	-	-		STAC

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, после лека НЕРАТЕСТ СР (ЈКЛ 0013319) додаје се лек IMMUNOHBS (ЈКЛ 0013451 и ЈКЛ 0013452) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0013451	J06BB04	hepatitis B imunoglobulin, humani	IMMU-NOHBS	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 ml (180 i.j./ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	8,202.40	-	-	-		
0013452	J06BB04	hepatitis B imunoglobulin, humani	IMMU-NOHBS	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3 ml (540 i.j./3 ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	28,732.30	-	-	-		

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, лек SYNAGIS (ЈКЛ 0013286, ЈКЛ 0013285 и ЈКЛ 0013288) брише се.

У Листи лекова, у Листи Б, група Ј, после лека VERORAB (ЈКЛ 0011863) додаје се лек VARILRIX (ЈКЛ 0011927) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0011927	J07BK01	vakcina protiv varicele, živa	VARILRIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injeksionom špricu, 1 po 0.5 ml (10exp3.3PFU/0.5ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	3,459.40	-	-			Prema programu obavezne imunizacije.

Члан 15.

У Листи лекова, у Листи Б, група L, заштићено име лека за лек METHOTRENAT EBEWE (ЈКЛ 0034339, ЈКЛ 0034340, ЈКЛ 0034341, ЈКЛ 0034338 и ЈКЛ 0034332) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034339	L01BA01	metotreksat	METHO-TREXAT EBEWE	rastvor zainjekciju u napunjenom injeksionom špricu	napunjen injeksioni špic 1 po 0,375 ml (7,5 mg/0,375 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	405.50	-	-	-		
0034340	L01BA01	metotreksat	METHO-TREXAT EBEWE	rastvor zainjekciju u napunjenom injeksionom špricu	napunjen injeksioni špic 1 po 0,5 ml (10 mg/0,5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	523.90	-	-	-		
0034341	L01BA01	metotreksat	METHO-TREXAT EBEWE	rastvor zainjekciju u napunjenom injeksionom špricu	napunjen injeksioni špic 1 po 0,0625 ml (12,5 mg/0,625 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	644.20	-	-	-		
0034338	L01BA01	metotreksat	METHO-TREXAT EBEWE	rastvor zainjekciju u napunjenom injeksionom špricu	napunjen injeksioni špic 1 po 0,75 ml (15 mg/0,75 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	955.60	-	-	-		
0034332	L01BA01	metotreksat	METHO-TREXAT EBEWE	rastvor zainjekciju u napunjenom injeksionom špricu	napunjen injeksioni špic 1 po 1 ml (20 mg/1 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1,011.40	-	-	-		

У Листи лекова, у Листи Б, група L, цена лека на veliko за паковање за лекове FLUOROURACIL (ЈКЛ 0034165, ЈКЛ 0034167 и ЈКЛ 0034166) и 5-FLUOROURACIL „Ebewe” (ЈКЛ 0034326, ЈКЛ 0034327, ЈКЛ 00324328 и ЈКЛ 0034329) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034165	L01BC02	fluorouracil	FLUOROU-RACIL	rastvor za injekciju/ infuziju	bočica, 1 po 10 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	425.00	-	-	-		

0034167	L01BC02	fluorouracil	FLUOROU-RACIL	rastvor za injekciju/ infuziju	bočica, 1 po 20 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialprparate M.B.H	Nemačka	553.00	-	-	-	
0034166	L01BC02	fluorouracil	FLUOROU-RACIL	rastvor za injekciju/ infuziju	bočica, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialprparate M.B.H	Nemačka	1,800.00	-	-	-	
0034326	L01BC02	fluorouracil	5- FLUORO-URACIL „Ebewe“	koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (250 mg/5 ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	452.20	-	-	-	
0034327	L01BC02	fluorouracil	5- FLUORO-URACIL „Ebewe“	koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (500 mg/10 ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	426.40	-	-	-	
0034328	L01BC02	fluorouracil	5- FLUORO-URACIL „Ebewe“	koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (1000 mg/20 ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	554.40	-	-	-	
0034329	L01BC02	fluorouracil	5- FLUORO-URACIL „Ebewe“	koncentrat za rastvor za injekciju/ infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (5000 mg/100 ml)	Ebewe Pharma GES. M.B.H NFG. KG	Austrija	1,801.40	-	-	-	

У Листи лекова, у Листи Б, група L, цена лека на велико за паковање за лекове GEMCITABIN EBEWE ◇ (JKЛ 0034426 и JKЛ 0034425), GEMNIL ◇ (JKЛ 0034551 и JKЛ 0034550) и GEMCITABIN EBEWE ◇ (JKЛ 0034432 и JKЛ 0034431) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034426	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE ◇	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg/20 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	532.90	-	-		1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili I; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili I; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili I; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektibilna ili metastatska bolest, PS 0 ili I.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za pulmologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za plućne bolesti Vojvodine, – Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za urologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija uz učesće stručnjaka iz oblasti arcinoma dojke a Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034425	L01BC05	gemcitabin	GEMCI-TABIN EBEWE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg/100 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2,520.00	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili I; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili I; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili I; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili I.	STAC; Za indicaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za pulmologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za plućne bolesti Vojvodine, – Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indicaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za urologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indicaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti arcinoma dojke a Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa. Za indicaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
---------	---------	------------	------------------------	---	---	------------------------------------	----------	----------	---	---	---	---	--

0034551	L01BC05	gemcitabin	GEMNIL ◊	prašak zarastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Vianex S.A.- Plant C'	Grčka	532.90	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indicaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indicaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indicaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti arcinoma dojke a Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa. Za indicaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
---------	---------	------------	----------	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-------	--------	---	---	---	---	--

0034550	L01BC05	gemcitabin	GEMNIL ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Vianex S.A.- Plant C'	Grčka	2,520.00	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili I; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili I; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili I; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektibilna ili metastatska bolest, PS 0 ili I.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti arcinoma dojke a Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
---------	---------	------------	----------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-------	----------	---	---	---	---	--

0034432	L01BC05	gemcitabin	GEMCI-TABIN EBEWE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 5 ml (40 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	532.90	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili I; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili I; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili I; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili I.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za pulmologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za plućne bolesti Vojvodine, – Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za urologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti arcinoma dojke a Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
---------	---------	------------	------------------------	---	--	------------------------------------	----------	--------	---	---	---	---	--

0034431	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 25 ml (40 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2,520.00	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili I; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili I; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili I; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili I.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za pulmologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za plućne bolesti Vojvodine, – Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za urologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti arcinoma dojke a Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
---------	---------	------------	-----------------------	---	---	------------------------------------	----------	----------	---	---	---	---	--

У Листи лекова, у Листи Б, група L, лекови GITRABIN ◊ (JKЛ 0034220 и JKЛ 0034221) и GEMCITABIN PLIVA 1000 ◊ (JKЛ 0034427) бришу се.

У Листи лекова, у Листи Б, група L, после лека GEMCITABIN EBEWE ◇ (JKЛ 0034429) додаје се лек GEMCITABIN ◇ (JKЛ 0034008, JKЛ 0034007 и JKЛ 0034006) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034008	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN ◇	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	532.90	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili I; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili I; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili I; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili I.	STAC; Za indicaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za pulmologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za plućne bolesti Vojvodine, – Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indicaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za urologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indicaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa. Za indicaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljamu zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0034007	L01BC05	gemcitabin	GEMCITA-BIN $\diamond$	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	2,520.00	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili I; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili I; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili I; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektibilna ili metastatska bolest, PS 0 ili I.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za pulmologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za plućne bolesti Vojvodine, – Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za urologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa. Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
---------	---------	------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------	----------	---	---	---	---	--

0034006	L01BC05	gemcitabin	GEMCITA-BIN $\diamond$	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2000 mg	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	7,676.20	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili I; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili I; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili I; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili I.	STAC; Za indicaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indicaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Za indicaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa. Za indicaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
---------	---------	------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------	----------	---	---	---	---	--

У Листи лекова, у Листи Б, група L, после лека PATAHEL ◇ (JKЛ 1039851) додаје се лек PACLITAXEL ◇ (JKЛ 1039853 и JKЛ1039854) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039853	L01CD01	aklitaksel	PACLITAXEL ◇	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (6 mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	2,649.90	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija после antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantnehemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinomo varijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetločelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage” hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Klinika za pulmologiju KC Srbije, – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Institut za plućne bolesti Vojvodine, – Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš, – KBC Bežanijska kosa, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

1039854	L01CD01	paklitaksel	PACLITA-XEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 16.7 ml (6 mg/ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	8,391.10	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantnehemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retreatman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinomo varijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i IIa, sa visokim rizikom za relaps (svetločelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIb-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka $\geq$ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage” hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija uz učešće stručnjaka iz oblasti karcinoma dojke sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije ili KBC Bežanijska kosa. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Klinika za pulmologiju KC Srbije, – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Institut za plućne bolesti Vojvodine, – Klinika za plućne bolesti „Knez selo” KC Niš, – KBC Bežanijska kosa, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
---------	---------	-------------	---------------	---	--	------------------------------	---------------------	----------	---	---	---	---	--

У Листи лекова, у Листи Б, група L, лек DOCETAXEL ◊ (JKЛ 0039318, JKЛ 0039319 и JKЛ 0039320) брише се.

У Листи лекова, у Листи Б, група L, цена лека на велико за паковање за лек DOXORUBICIN „Ebewe” (JKЛ 0033191) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pako- vanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Partici- pacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0033191	L01DB01	doksorubicin	DOXORUBICIN „Ebewe”	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (50 mg/25 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1,748.40	-	-	-		

У Листи лекова, у Листи Б, група L, цена лека на велико за паковање за лекове OXALIPLATIN PLIVA ◇ (JKЛ 0031364 и JKЛ 0031365), SINOXAL ◇ (JKЛ 0031367 и JKЛ 0031368) и OXALIPLATIN EBWE ◇ (JKЛ 0031402 и JKЛ 0031403) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031364	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN - PLIVA ◇	koncentrat za rastvor za infuziju	boćica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Holandija; Hrvatska	2,458.50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031365	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN - PLIVA ◇	koncentrat za rastvor za infuziju	boćica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Holandija; Hrvatska	4,917.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031367	L01XA03	oksaliplatin	SINOXAL ◇	koncentrat za rastvor za infuziju	boćica, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan- Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	2,458.50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031368	L01XA03	oksaliplatin	SINOXAL ◇	koncentrat za rastvor za infuziju	boćica, 1 po 20 ml (100 mg/20 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan- Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	4,917.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031402	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN EBWE ◇	koncentrat za rastvor za infuziju	boćica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2,458.50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031403	L01XA03	oksaliplatin	OXALI- PLATIN EBEWE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	4,917.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno od- maklog/neresepektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimi- dinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
---------	---------	--------------	-----------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	----------	----------	---	---	---	--	---

У Листи лекова, у Листи Б, група L, после лека OXALIPLATIN EBEWE ◊ (JKЛ 0031403) додају се лекови OXALIPLATIN RTU ◊ (JKЛ 0031383 и JKЛ 0031382) и GOXYRAL ◊ (JKЛ 0031371 и JKЛ 0031370) који гласе:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pako- vanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Partici- pacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031383	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLA- TIN RTU ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Fresenius Kabi Oncolo- gy PLC	Velika Britanija	2,458.50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresepektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031382	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLA- TIN RTU ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Fresenius Kabi Oncolo- gy PLC	Velika Britanija	4,917.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresepektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031371	L01XA03	oksaliplatin	GOXYRAL ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Eriochem S.A.	Argentina	4,917.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresepektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0031370	L01XA03	oksaliplatin	GOXYRAL ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Eriochem S.A.	Argentina	2,458.50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/nereselektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
---------	---------	--------------	-----------	-------------------------------	-----------------------------	---------------	-----------	----------	---	---	---	--	---

У Листи лекова, у Листи Б, група L, цена лека на велико за паковање за лекове CAMPTO ◊ (JKЛ 0039291, JKЛ 0039290 и JKЛ 0039296), IRINOTESIN ◊ (JKЛ 0039295, JKЛ 0039294 и JKЛ 0039355) и VIARITEC ◊ (JKЛ 0039317 и JKЛ 0039314) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039291	L01XX19	irinotekan	CAMPTO ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 100 mg/5 ml	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	2,908.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/nereselektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039290	L01XX19	irinotekan	CAMPTO ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	1,270.60	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/nereselektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039296	L01XX19	irinotekan	CAMPTO ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 15 ml (300 mg/15 ml)	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	9,919.60	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/nereselektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

0039295	L01XX19	irinotekan	IRINOTE-SIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	S.C.Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.	Rumunija; Italija	1,270.60	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno od- maklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039294	L01XX19	irinotekan	IRINOTE-SIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	S.C.Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	2,908.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno od- maklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039355	L01XX19	irinotekan	IRINOTE-SIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (500 mg/25 ml)	S.C.Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	17,951.90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno od- maklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039317	L01XX19	irinotekan	VIARITEC ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Vianex S.A.	Grčka	1,270.60	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno od- maklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039314	L01XX19	irinotekan	VIARITEC ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Vianex S.A.	Grčka	2,908.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno od- maklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

У Листи лекова, у Листи Б, група L, после лека VIARITEC ◊ (JKL 0039314) додаје се лек IRINOTECAN ◊ (JKL 0039297, JKL 0039298, JKL 0039299 и JKL 0039302) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039297	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	1,270.60	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039298	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	2,908.20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039299	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 15 ml (300 mg/15 ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	9,919.60	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039302	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (500 mg/25 ml)	Fresenius Kabi Oncology PLC.	Velika Britanija	17,951.90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

У Листи лекова, у Листи Б, група L, после лека ELIGARD (JKL 0037022) додаје се лек LUTRATE DEPO (JKL 0037023 и JKL 0037024) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0037023	L02AE02	leuprorelin	LUTRATE DEPO	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 3,75 mg	GP Pharm, SA	Španija	8,866.00	0,134 mg	316.81	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 2. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2(C61).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara – urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

0037024	L02AE02	leuprorelin	LUTRATE DEPO	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 22,5 mg	GP Pharm, SA	Španija	22,224.00	0,134 mg	132.36	-	1. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61);	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara – urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
---------	---------	-------------	--------------	--	---	--------------	---------	-----------	----------	--------	---	--	--

У Листи лекова, у Листи Б, група L, фармацеутски облик лека и паковање и јачина лека за лек ZOLADEx (JKЛ 0037070) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0037070	L02AE03	goserelin	ZOLADEx	implant u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 3,6 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	10,475.30	0.129 mg	375.36	-	1. Endometrioza (N80); 2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2(C61); 5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score ≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci. 6. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	STAC; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrino zavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, pod tač. 3, 4. i 5. na osnovu mišljenja tri lekara – urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 6. na osnovu mišljenja ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Члан 16.

У Листи лекова, у Листи Б, група N, после лека LIDOKAIN-HLORID 2% (JKЛ 0081560) додаје се лек LIDOCAINE SOPHARMA (JKЛ 0081623 и JKЛ 0081626) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0081623	N01BB02	lidokain	LIDOCAINE SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 ml (10 mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	495.50	-	-	-		
0081626	N01BB02	lidokain	LIDOCAINE SOPHARMA	rastvor za injekciju	ampula, 100 po 2 ml (20 mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	2,571.40	-	-	-		

У Листи лекова, у Листи Б, група N, назив произвођача лека за лек HALDOL (JKЛ 0070200) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0070200	N05AD01	haloperidol	HALDOL	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (5 mg/ml)	Krka d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V, Belgija	Slovenija	328.70	8 mg	52.59	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

У Листи лекова, у Листи Б, група N, ANAFRANIL (JKЛ 0072741) брише се.

У Листи лекова, у Листи Б, група N, после лека NEOSTIGMINE/ COOPER (JKЛ 0088065) додаје се лек NEOSTIGMINE/COOPER (JKЛ 0088067) који гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0088067	N07AA01	neostigmin-metilsulfat	NEOSTIGMINE/C OOPER	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (2.5 mg/ml)	Cooper S.A.	Grčka	320.40	2 mg	25.63	-		STAC

Члан 17.

У Листи лекова, у Листи Б, група V, цена лека на велико за паковање за лек ANEXATE (JKЛ 0189100 и JKЛ 0189101) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0189100	V03AB25	flumazenil	ANEXATE	rastvor za injekciju/ infuziju	ampula, 5 po 5 ml (0,5 mg/5 ml)	Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Nemačka	3,211.00	-	-	-		STAC

0189101	V03AB25	flumazenil	ANEXATE	rastvor za injekciju/ infuziju	ampula, 5 po 10 ml (1 mg/10 ml)	Chepharm Arzneimittel GmbH	Nemačka	7,127.70	-	-	-	STAC
---------	---------	------------	---------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------	----------	---	---	---	------

У Листи лекова, у Листи Б, група V, после лека ANEXATE (JKЛ 0189101) додаје се лек FLUMAZENIL B. BRAUN (JKЛ 0189102 и JKЛ 0189103) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0189102	V03AB25	flumazenil	FLUMAZENIL B. BRAUN	rastvor za injekciju/ infuziju	ampula, 5 po 5 ml (0,1 mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	3,211.00	-	-	-		STAC
0189103	V03AB25	flumazenil	FLUMAZENIL B. BRAUN	rastvor za injekciju/ infuziju	ampula, 5 po 10 ml (0,1 mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	7,127.70	-	-	-		STAC

У Листи лекова, у Листи Б, група V, после лека OMNIPAUQUE (JKЛ 0199217) додаје се лек OMNIPAUQUE (JKЛ 0199218) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0199218	V08AB02	joheksol	OMNIPAUQUE	rastvor za injekciju	boca plastična, 6 po 500 ml (350 mg l/ml)	GE Healthcare Ireland Limited	Irska	91,349.50	-	-	-		STAC

Члан 18.

У Листи лекова, у Листи Ц, група L, после лека TARCEVA ◊ (JKЛ 1039404) додаје се лек INOPRAN ◊ (JKЛ 1039409, JKЛ 1039410 и JKЛ 1039411) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039409	L01XE03	erlotinib	INOPRAN ◊	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd	Kipar	32,950.60	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIB i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIB i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za pulmologiju KC Srbije, – Institut za plućne bolesti Vojvodine, – Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, – KBC Bežanijska kosa, – Vojnomedicinska akademija.
1039410	L01XE03	erlotinib	INOPRAN ◊	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Remedica Ltd	Kipar	80,174.00	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIB i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIB i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za pulmologiju KC Srbije, – Institut za plućne bolesti Vojvodine, – Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, – KBC Bežanijska kosa, – Vojnomedicinska akademija.
1039411	L01XE03	erlotinib	INOPRAN ◊	film tableta	blister, 30 po 150 mg	Remedica Ltd	Kipar	125,618.20	-	-	-	1. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIB i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost. 2. Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIB i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za pulmologiju KC Srbije, – Institut za plućne bolesti Vojvodine, – Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, – KBC Bežanijska kosa, – Vojnomedicinska akademija.

У Листи лекова, у Листи Ц, група L, напомена за лек VELCADE ◊ (JKЛ0039100 и JKЛ 0039101) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
-----	-----	-----	--------------------	----	-------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------------	-----	----------------------------	-------------------------------	------------	----------

0039100	L01XX32	bortezomib	VELCADE ◊	prašak za rastvor za injekciju	1 po 3,5 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	61,308.10	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za hematologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za hematologiju KC Vojvodine, – Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija.
0039101	L01XX32	bortezomib	VELCADE ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	13,624.00	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za hematologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za hematologiju KC Vojvodine, – Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija.

У Листи лекова, у Листи Ц, група L, цена лека на велико за паковање и напомена за лекове BORTEADE ◊ (JKL 0039666) и BORTEZOMIB PLIVA ◊ (JKL 0039110 и JKL 0039111) мења се и гласи:

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039666	L01XX32	bortezomib	BORTEADE ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Zdravlje AD Leskovic	Republika Srbija	55,177.30	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za hematologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za hematologiju KC Vojvodine, – Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija.
0039110	L01XX32	bortezomib	BORTEZOMIB PLIVA ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Hrvatska; Mađarska	12,261.60	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za hematologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za hematologiju KC Vojvodine, – Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija.
0039111	L01XX32	bortezomib	BORTEZOMIB PLIVA ◊	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Hrvatska; Mađarska	55,177.30	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za hematologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za hematologiju KC Vojvodine, – Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija.

У Листи лекова, у Листи Ц, група L , после лека BORTEZOMIB PLIVA ◇ (JKЛ 0039111) додају се лекови BORTEZOMIB PHARMAS ◇ (JKЛ 0039601) и VORTEMYEL ◇ (JKЛ 0039114 и JKЛ 0039115) који гласе:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039601	L01XX32	bortezomib	BORTEZO-MIB PHAR-MAS ◇	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Synthon S.R.O.; Synt-hon Hispania, S.L.	Češka; Španija	55,177.30	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za hematologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za hematologiju KC Vojvodine, – Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija.
0039114	L01XX32	bortezomib	VORTE-MYEL ◇	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O.	Republika Srbija; Španija; Češka	12,261.60	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za hematologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za hematologiju KC Vojvodine, – Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija.
0039115	L01XX32	bortezomib	VORTE-MYEL ◇	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3,5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.; Synthon Hispania, S.L.; Synthon S.R.O.	Republika Srbija; Španija; Češka	55,177.30	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za hematologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za hematologiju KC Vojvodine, – Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, – Klinika za onkologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Vojnomedicinska akademija.

У Листи лекова, у Листи Ц, група L, цена лека на велико за паковање и цена лека на велико по ДДД за лек COPAXONE (JKЛ 0015119) мења се и гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0015119	L03AX13	glatiramer acetat	COPAXONE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 12 po 1 ml (40 mg/ml)	Teva Pharmaceuticals Europe B.V; Norton Healthcare Limited T/A Ivax Pharmaceuticals UK	Holandija; Velika Britanija	52,218.50	20 mg	2,175.77	-	Multipla skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

У Листи лекова, у Листи Ц, група L, после лека REMUREL (JKЛ 0015118) додаје се лек REMUREL (JKЛ 0015122) који гласи:

JKЛ	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0015122	L03AX13	glatiramer-acetat	REMUREL	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 12 po 1 ml (40 mg/ml)	Synthon Hispania, S.L.; Synthon B.V.	Španija; Holandija	52,218.50	20 mg	2,175.77	-	Multipla skleroza.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Члан 19.
У Листи лекова, у Листи Д, група А, додаје се ознака „⁰“, за лек atropine sulfate (N002451) и гласи:

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N002451	A03BA01	atropine sulfat ⁰	injekcija	1 mg/1 ml	

Члан 20.
У Листи лекова, у Листи Д, група В, брише се ознака „⁰“ за лек tiklodipin (N003970) и гласи:

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003970	B01AC05	tiklopidin	tableta	250 mg	1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu, a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Члан 21.
У Листи лекова, у Листи Д, група С, додаје се ознака „⁰“ за лек digoksin (N003855) и гласи:

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003855	C01AA05	digoksin ⁰	rastvor za injekciju/ infuziju	-	

Члан 22.
У Листи лекова, у Листи Д, група Ј, додаје се ознака „⁰“ за лек amfotericin B (saliposomima) (N001339) и гласи:

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N001339	J02AA01	amfotericin B (sa liposomima) ⁰	injekcija	50 mg	

Члан 23.
У Листи лекова, у Листи Д, група L, после лека tioguanin (N003525) додаје се лек fludarabin 0 (N004051) који гласи:

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N004051	L01BB05	fludarabin 0	injekcija/ infuzija	50 mg	Hronična limfocitna leukemija i nehoćkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom). STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, – Klinika za hematologiju KC Srbije, – KBC Bežanijska kosa, – Institut za onkologiju Vojvodine, – Klinika za hematologiju KC Vojvodine, – Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, – KC Kragujevac, – Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić”, – Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, – Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, – Univerzitetaska dečja klinika, – Vojnomedicinska akademija; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivouu mestu prebivališta osiguranog lica.

Члан 24.
У Листи лекова, у Листи Д, група N, брише се ознака „⁰“ за лек klomipramin (N004036) и гласи:

ŠIFRA-LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N004036	N06AA04	klomipramin	rastvor za injekciju	25 mg/2 mL	